


K	ZÁCHODOVÁ MISA
Ki	ZÁCHODOVÁ MISA (IMOBILNÍ)
Um	UMYVADLO
Umi	UMYVADLO (IMOBILNÍ)
Sk	SPRCHOVÝ KOUT
Ski	SPRCHOVÝ KOUT (IMOBILNÍ)
D	DŘEZ
My	MYČKA
Ap	AUTOMAT. PRAČKA
Vy	VÝLEVKA (ZÁVĚSNÁ)
Z	ZÁSOBNÍK Te.V. (DODÁVKA U.T.)
PK	PLYNOVÝ KOTEL (DODÁVKA U.T.)

TERIAL PP-RCT (EVO)
20i = 20 x 2,3 mm + IZOLACE
25i = 25 x 2,8 mm + IZOLACE
32i = 32 x 3,6 mm + IZOLACE

- ROZVODY VODY PP-RCT
- TEPLÁ VODA JE PŘIPRAVOVÁNA V ZÁSOBNIKOVÉM OHŘÍVAČI U PLYN. KOTLE
- VEŠKERÉ ROZVODY VODY A ARMATURY BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TAK, ABY BYLA SPLNĚNA VYHLÁŠKA 193/2007 Sb.
- Ø32 mm - IZOLACE TL. 30 mm
- Ø25 mm - IZOLACE TL. 20 mm
- Ø20 mm - IZOLACE TL. 20 mm
- MINIMÁLNÍ TL. OUŠTĚKA IZOLACE VODOVODNÍHO POTRUBÍ STUDENÉ VODY TL. 20 mm
- U ZÁSOBNIKU U OHŘÍVAČE T.V. BUDOU OSAZENY ARMATURY DLE PŘEDPISU VÝROBCE (POJIST. VENTIL, ZP. KLAPKA, TLAK. NÁDOBA 8 L, APOD.)
- PROSTUPY MEZI JEJENOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI PROSTORY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCSPÁVKAMI NEBO MANŽETAMI. PŘI REALIZACI BUDE POŘÍZENA FOTODOKUMENTACE



±0,000 = 311,300 m n.m., B.p.v.
souřadnicový systém S-JTSK

NÁZEV PROJEKTU

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Zdeněk Pilar

VYPRACOVAL

Ing. Zdeněk Pilar

STUPĚŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

ZTI a plynovod

ČÍSLO VÝKRESU DATUM / REVIZE PŘÍJEMNÉ

S001 D-14-17

MĚŘÍTKO

schema