


Výztuž věnce

M1:10



TABULKA VÝZTUŽE				B 500 S (B)					S235JR
				ø6	ø8	ø10	ø12	ø16	6/6-10x10
č.	ø	dl	ks	0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	6,280
1	6	0,80	326	260,80					
2	12	6,00	54				324,00		
DÉLKA [m]				260,80	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
VÁHA [kg]				57,89	0,00	0,00	287,65	0,00	0,00
CELKOVÁ VÁHA [kg]				345,54					0,00

POZNÁMKY:

krytí hlavní výztuže 25mm

výztuž kótována vnějším rozměrem

BETON:	C25/30
OBJEM:	2,811 m³
HMOTNOST:	6 465 kg
POČET KUSŮ:	1

Č.	ZNAČKA REV.	POPIS REVIZE	DATUM REVIZE	
VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div></div>	
Jiří Veselý		Ing. Tomáš Januba		
INVESTOR		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	STUPEŇ PD	
MÍSTO STAVBY		p.č. 961, 2340 k.ú. Nové Město nad Metují	DPS	
NÁZEV STAVBY:		Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují	FORMÁT	210x297
			MĚŘÍTKO	1:10
			DATUM	11/2024
OBJEKT:		ČÍSLO PŘÍLOHY	OZN. REV.	Č. PARÉ
S001				
ČÁST:		D.1.2.6		
Výztuž věnce				