

Spis. zn.: ŽP-02/10782/2021/Hav
Č.j.: MuJc/2021/11249/ZP/Hav

Jičín, dne 20.5.2021



MUJCX010ZGGO

Oprávněná úřední osoba:
Jolana Havelková - referent odboru životního prostředí

Žadatel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4,
kterou zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o., IČO 26080273, Muchova č.p. 223/9, 160 00 Praha 6-Dejvice

Závazné stanovisko

k záměru „III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř.S I/16 Na Špici - II. etapa“

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí, byl dne 3.5.2021 požádán ve smyslu § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád o společné závazné stanovisko k záměru **III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř.S I/16 Na Špici - II. etapa** na pozemcích parc. č. 1136, 772/5, 742/1, 724/1, 724/2, 724/3, 803/21, 1290, 1319, 1288, 1286, 744/2, 583, 574, 1399 v katastrálním území Dřevěnice.

K žádosti bylo doloženo:

- Projektová dokumentace „**III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř.S I/16 Na Špici - II. etapa**“, kterou vypracoval Atelier PROMIKA s.r.o., (IČO: 26080273), v květnu 2020, stupeň: DUSP + PDPS
- Plná moc

Z těchto podkladů odbor životního prostředí vycházel při posuzování záměru.

Popis záměru podle projektové dokumentace:

Jedná se o opravu silnice III/2861 v intravilánu obce Dřevěnice v úseku km 4,242 - 5,576 projekčního staničení=provozního staničení km 4,232 silnice III/2864 až km 5,782 m silnice III/2861 dle údajů silniční databanky. V rekonstruovaném úseku se vyskytuje větší množství poruch jako vyjeté koleje a trhliny a poruchy obrusné vrstvy. Na základě výsledků zpracované diagnostiky (IMOS Brno a.s.) byla navržena recyklace za studena na místě a nový dvouvrstvý kryt, sanace okrajů vozovky a ve vybraných úsecích plná konstrukce vozovky. Zemní tělesa vozovky zůstanou zachována. Součástí stavby je i oprava mostu ev.č. 2861-2 a přilehlé opěrné zdi, a vybudování navazujícího dlážděného chodníku. Odtokové poměry na stavbě zůstanou zachovány, nezmění se velikost odvodňovaných ploch. Srážkové vody budou odvedeny do stávajících příkopů, které budou zprůtočněny. Při stavbě nedojde k narušení odtokových poměrů komunikace I/16, vody ze silnice III/2864 a III/2861 budou svezeny do postranních příkopů. Před zahájením stavby bude sejmuta ornice v tl. 100 mm a uskladněna na deponii stavby.

Odpady při výstavbě: předpokládá se frézování stávajících vozovek, odkopy u zpevněných a rozšířených krajů a odpady z rekonstrukce mostu ev. č. 2861-2 a opěrné zdi. Přebytek výkopku v množství 600 t bude odvezen na skládku. V rámci akce nedojde ke kácení.

B.2.6 Základní technický popis stavby

Návrh opravy vychází z diagnostiky vozovky zpracované společností IMOS Brno a.s.

IMOS Brno a.s. a z provedení jádrových vývrtů a analýzy vzorků konstrukčních vrstev podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. - stanovení obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU) a zařídění znovuzískaných asfaltových směsí do kvalitativních tříd. Podle ukazatele obsahu PAU v asfaltových směsích získaných odfrézováním nebo vybouráním konstrukčních vrstev vozovky, bylo provedeno zařídění těchto asfaltových směsí do kvalitativních tříd ZAS-T1 – ZAS-T3. Hodnota PAU v žádném z testovaných

vzorků konstrukčních vrstev nepřesahuje limit PAU 300 mg/kg suš., který je stanoven pro třídu ZAS T4. Žádný ze vzorků asfaltových směsí neobsahuje benzo(a)pyren nad limit 50 mg/kg suš.

SO 125 Silnice III/2861 v km 4,242 - 5,576 :

Km 4,242 - 5,576 projekčního staničení=provozního staničení km 4,232 silnice III/2864 až km 5,782 m silnice III/2861 dle údajů silniční databanky – dojde k frézování krytu komunikace, recyklaci podkladních vrstev a sanaci okrajů vozovky – viz diagnostika str. 10. Stávající kryt bude odfrézován v tl. 5-21 cm o celkové ploše 4893 m², v množství 954 tun.

Zatřídění obrusných vrstev je ZAS-T1 (vzorek 19 408). Odfrézované vrstvy budou odkoupeny zhotovitelem stavby za účelem jejich recyklace k dalšímu použití. Zhotovitel stavby je povinen doložit průvodní zprávu o provedení recyklace a využití dle vyhl. 130/2019 Sb., příloha č. 2 (údaje o znovuzískané asfaltové směsi).

V místech sanace okrajů vozovky (konstr. č. 2) dojde k odebrání penetračního makadamu se zatříděním ZAS-T3 (vzorek 19 406), v množství 47 m³, který bude uskladněn podél výkopové rýhy (na ploše stávající komunikace po odfrézování stávajícího krytu) a po provedení sanace podloží bude následně opět uložen na původní místo. Případný nepoužitelný přebytek (cca 5 m³) bude uložen jako odpad na skládku odpadů se zatříděním podle analýzy podle vyhl. č. 294/2005 Sb. (např. S-IO (inertní odpad), S-OO případně skládka S-NO).

Podkladní vrstvy z původního penetračního makadamu budou zrecyklovány za studena na místě (RS ¾ 0/32 CA (na místě) TP 208 – ČSN 736126-1) v tl. 180 mm, tj. upraveny recyklační soupravou, která navrstvený makadam nabere a promíchá s cementovým a asfaltovým pojivem a opětovně uloží na místo. Následně bude položen nový dvouvrstvý kryt se zachováním stávající nivelety vozovky – konstr. č. 3. Dále bude v obci Dřevěnice osazen dlážděný chodník skrytem z betonové dlažby, od vozovky bude oddělený betonovými obrubníky podél zárubní v km.

Závazné stanovisko se vydává ve smyslu stavebního zákona **pro společné řízení** (dle podané žádosti).

Investor:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, kterou zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o., IČO 26080273, Muchova č.p. 223/9, 160 00 Praha 6-Dejvice (dále jen „žadatel“)

Sdělení z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, za ekologii krajiny jako příslušný orgán státní správy dle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) dospěl k závěru, že **záměr je přípustný bez podmínek**.

Rekonstrukce silnice III. tř. se v úseku obce Dřevěnice netýká zájmů ochrany přírody a krajiny, proto se **závazné stanovisko nevydává**.

Za správnost: RNDr. Vladimíra Smolíková

Vyjádření z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy posoudil dle § 146 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, žádost o stanoviska z hlediska souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a na základě tohoto posouzení vydává podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, k záměru stavby „**III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř.S I/16 Na Špici - II. etapa** na pozemcích parc. č. 1136, 772/5, 742/1, 724/1, 724/2, 724/3, 803/21, 1290, 1319, 1288, 1286, 744/2, 583, 574, 1399 v katastrálním území Dřevěnice“, toto vyjádření: **záměr je přípustný za splnění následujících podmínek:**

- 1) Vzniklé odpady budou původcem předány k využití, recyklaci či odstranění, v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.
- 2) Za splnění kritérií podle vyhlášky č. 130/2019 Sb., *Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem*, může být nakládáno, se znovuzískanou asfaltovou směsí získanou vyfrézováním obrusné vrstvy a vybouraných asfaltových směsí z konstrukčních vrstev komunikace, způsobem stanoveným touto projektovou dokumentací.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace zahrnuje opravu silnice III/2861 v intravilánu obce Dřevěnice v úseku km 4,242 - 5,576 projekčního staničení=provozního staničení km 4,232 silnice III/2864 až km 5,782 m silnice III/2861 dle údajů silniční databanky.

PD předpokládá při realizaci uvedeného záměru vznik odpadů především kategorie ostatní, zařazené dle zákona č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů, viz Souhrnná technická zpráva, část B.8.

Jedná se o tyto druhy odpadů:

kat. č. 170302 asfaltové směsi – cca 6 t (zbytkové množství nevyužitelné asfaltové směsi- skládkování),

kat. č. 170101 beton – cca 47 t,

kat. č. 170504 zemina a kamení – 683 t, + 146 t (označeno jako druh 200202)

kat. č. 170405 železo – cca 1,4 t,

případně malá množství jiných vytríděných odpadů.

Opravy komunikace (II. etapa) je rozdělena podle úseků na objekty - oprava silnice přes obec Dřevěnice - objekt SO 125. Opravy budou prováděny postupně po jednotlivých objektech. PD uvádí v každém z objektů postup provádění prací a stanoví použité technologie podle rozsahu opravy konstrukčních vrstev a nový dvouvrstvý kryt.

Projektová dokumentace předpokládá využití znovuzískaných asfaltových směsí z konstrukčních vrstev vozovky a to jak vyfrézované asfaltové směsi z vrchní obrusné vrstvy a dále i ložních a podkladních vrstev – penetračního makadamu, obalovaného kameniva. Se znovuzískanými asfaltovými směsmi bude nakládáno podle výsledků provedených analýz konstrukčních vrstev na obsah polyaromatických uhlovodíků (dále jen „PAU“) a zařídění znovuzískaných asfaltových směsí do kvalitativních tříd podle vyhlášky č. 130/2019 Sb., Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Podle ukazatele obsahu PAU v asfaltových směsích z vývrtů vzorků konstrukčních vrstev bylo provedeno zařídění těchto asfaltových směsí (získány odfrézováním nebo vybouráním konstrukčních vrstev) do kvalitativních tříd ZAS-T1 – ZAS-T3. Hodnota PAU v žádném z testovaných vzorků konstrukčních vrstev nepřesahuje limit PAU 300 mg/kg suš., který je stanoven pro třídu ZAS T4.

Podle výsledků analýzy vzorků obrusných vrstev jsou do kvalitativní třídy ZAS-T1 zařazeny asfaltové směsi z plochy 4893 m², hmotnost 954 t - vzorek (190408) obrusné vrstvy JV-7,8. Dle dokumentace bude veškerá odfrézovaná asfaltová směs odkoupena zhotovitelem za účelem využití. V místech sanace okrajů vozovky (konstr. č. 2) dojde k odebrání penetračního makadamu se zaříděním ZAS-T3 (vzorek 19 406), v množství 47 m³. Podkladní vrstvy z původního penetračního makadamu budou zrecyklovány technologií za studena na místě RS ¾ 0/32 CA (na místě) TP 208 – ČSN 736126-1. Následně bude položený nový dvouvrstvý kryt se zachováním stávající nivelety vozovky – konstr. č. 3.

Zhotovitel ke splnění stanovených kritérií, aby mohla být asfaltová směs vedlejším produktem podle vyhl. č. 130/2019 Sb., je povinen vystavit k těmto znovuzískaným asfaltovým směsím písemné dokumenty - *Údaje o znovuzískané asfaltové směsi podle přílohy č. 2 vyhl. 130/2019 Sb.*

Dotčený orgán se zabýval předloženou žádostí a předloženými podklady, tj. posuzoval záměr žadatele z hlediska souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy a dospěl k názoru, že požadovaný záměr lze z hlediska zákona o odpadech akceptovat. Vzhledem k tomu, že podle předložené projektové dokumentace budou vzniklé odpady původcem tříděny a předány k využití či odstranění oprávněné osobě a došlo k testování vzorků vývrtů asfaltových vrstev komunikace a dokumentace byla zpracována s ohledem na zjištěné obsahy PAU v asfaltových směsích, jsou dotčeným orgánem ke stavebnímu řízení vydány pouze výše uvedené podmínky.

Původce odpadů je povinen zajistit třídění odpadů, jejich oddělené soustřeďování a dále s nimi nakládat v souladu se zákonem o odpadech – zajištění technických podmínek shromažďování a skladování, předání odpadů oprávněné osobě, dále vedení průběžné evidence o produkci a nakládání s odpady, včetně archivace dokladů. Průběžnou evidenci odpadů a archivaci dokladů o nakládání s odpady nelze nahradit prohlášením zhotovitele. Pokud se znovuzískaná směs stane vedlejším produktem, musí být zpracována průvodní dokumentace pro znovuzískanou asfaltovou směs podle *přílohy č. 2 vyhl. č. 130/2019 Sb.*

Pro účely evidence odpadů a ročního hlášení zhotovitele stavby o produkci a nakládání s odpady se jedná o stavební činnosti v územním obvodu ORP Jičín - 5207.

Upozorňujeme na ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb.: původce odpadu je povinen mít zajištěno písemnou smlouvou předání stavebních a demoličních odpadů v odpovídajícím množství podle § 13 odst. 1 písm. e) před jejich vznikem.

Za správnost: Marcela Šimůnková, DiS.

Sdělení z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vydává podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší závazná stanoviska pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu a k uvedené stavbě sděluje, že veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí, nejsou dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Upozornění:

Zhotovitel je povinen zajistit opatření ke snižování prašnosti. Jedná se o opatření při provádění prací a manipulaci s materiály a dále je povinen využívat pouze techniku – pojízdné stavební stroje a nákladní vozidla, které splňují technické předpisy - emisní úroveň pro práci v zastavěném území.

viz - METODICKÝ POKYN odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností, září 2019.
Za správnost: Marcela Šimůnková, DiS.

Sdělení z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), posoudil předloženou žádost a na základě tohoto posouzení nevydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona závazné stanovisko v rámci souhrnného závazného stanoviska, neboť je třeba před vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu požádat o souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Stavebník požádá o vydání tohoto souhlasu vodoprávní úřad. **Žádost o souhlas** vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona **musí obsahovat náležitosti** podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a přílohy č. 11 této vyhlášky. Zejména projektovou dokumentaci včetně hydraulického a hydrotechnického posouzení mostního objektu (trvalého i provizorního), stanovisko správce vodního toku Tužinský potok, IDVT: 10185522 (Lesy ČR, státní podnik) a správce povodí (Povodí Labe, státní podnik). V případě, že navazuje správní řízení jiného správního orgánu, je možné souhlas vydat formou závazného stanoviska. Závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 vodního zákona se v případě vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona v rámci tohoto souhrnného závazného stanoviska nevydává.

Poučení:

O povolení stavby opevnění koryta vodního toku požádáte příslušný vodoprávní úřad, protože se jedná o vodní dílo dle § 55 vodního zákona. Vzhledem k obsahu žádosti a předložených podkladů je možné požádat vodoprávní úřad o vydání závazného stanoviska dle § 94j odst. 2 stavebního zákona k společnému povolení souboru staveb. Soubor staveb následně povolí věcně a místně příslušný stavební úřad.

Žádost o závazné stanovisko dle § 94j odst. 2 stavebního zákona se podává na formuláři a s přílohami dle ustanovení § 18 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a přílohy č. 12 této vyhlášky.

Toto sdělení není závazným stanoviskem dle § 94j odst. 2 stavebního zákona k společnému povolení souboru staveb ani společnému souhlasu, kde vodní dílo je stavbou vedlejší.

Za správnost: Ing. Jakub Špaček

Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZPF“) posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že záměr „III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř.S I/16 Na Špici - II. etapa“ **je přípustný za splnění podmínky:**

- Je třeba **podat žádost** o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, která musí obsahovat náležitosti dle § 9 odst. 6 zákona ZPF.

Odůvodnění:

Záměrem bude dotčen pozemek parc. č. 583 s druhem pozemku zahrada v katastrálním území Dřevěnice náležející do zemědělského půdního fondu. Stavba bude vyžadovat trvalý zábor zemědělského půdního

fondu. K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba vydat souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, který je dle § 21 odst. 3 zákona ZPF závazným podkladem pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle stavebního zákona.

Za správnost: Ing. Romana Cvejnová

Sdělení z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon):

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 odst. 2, písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů dospěl k závěru, že navrhovaný záměr se netýká zájmů chráněných lesním zákonem, proto se závazné stanovisko nevydává.

Za správnost: Ing. Tomáš Bíšek

Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány (§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.).

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah je možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal.

Informace o účelu zpracování osobních údajů subjektů údajů, které je Město Jičín, potažmo Městský úřad Jičín, oprávněno zpracovávat, o právním titulu, o pověřenci, o formě zpracování, době uchování a o právech subjektu údajů je zveřejněna na webu Města a Městského úřadu Jičín: www.mujiicin.cz, nabídka „Městský úřad“, sekce „GDPR“.

Ing. Marcela Svobodová
vedoucí odboru životního prostředí

„otisk razítka“

Obdrží:

zástupce žadatele (doručenky)

Atelier PROMIKA s.r.o., IDDS: teynx2v