




- POZNÁKY:**
- Veškeré rozměry ověřit na stavbě.
 - Před objednáním a zadáním do výroby je nutné u veškerých otvorů ověřit jejich rozměr a počet
 - Při provádění zateplovacího systému je třeba dbát na technologické předpisy a postupy výrobce
 - POZN. 1 - Výška soklu bude v úrovni -0,300 pod podlahou 1.NP
 - POZN. 2 - Bleskosvod bude řešen stávajícím způsobem. Stávající vedení bude demontováno. Po provedení zateplovacího systému bude osazena nová sítí vedení (cca 55m). Svody na fasádě budou max. š=15,0 m. Při provádění zateplovacího systému je nutné provést přípravu pro kotvení. Napojení bude na stávající zemní pásek.
 - POZN. 3 - Stávající vývody vzduchotechniky přes fasádu budou délkově nastaveny, bude osazena stávající mřížka.
 - POZN. 4 - Stávající okapové svody budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazeny nové okapové svody, napojené na stávající okapní systém a stávající dešťovou kanalizaci.
 - POZN. 5 - Nezateplované plochy fasády budou očištěny tlakovou vodou, opraveny a opatřeny novým nátěrem. Dojde k zajištění a opravě v místech výměny oken.
 - POZN. 7 - Bude provedeno nové oplechování parapetů a říms.

-  Keramické děrované zdivo na pero a drážku tl. 300 mm, zateplené minerální vatou.
-  Obvodové zdivo, cihly plné
-  Tepelná izolace minerální vlna tl. 300mm $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$

VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	<div>PROJECTICON</div> <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projecticon s.r.o.</div> <div>Antonína Kopeckého 151</div> <div>549 22 Nový Hrádek</div> <div>IČO: 28809459</div>	
ING. PAVEL JEŽEK	ING. LUKÁŠ FINGER	ING. PAVEL JEŽEK		
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové 500 03			
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 663, k.ú. Jičín [659541]			
STAVBA Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212			FORMÁT	A3
			DATUM	10/2024
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH ŘEZ A-A – NOVÝ STAV			MĚŘITKO 1:100	Č. VÝKR. D.1.1.b.6