

**POZNÁKY:**


-Všecké rozměry ověřit na stavbě.  
-Před objednáním a zadáním do výroby je nutné u veškerých otvorů ověřit jejich rozměr a počet  
-Při provádění zateplovacího systému je třeba dbát na technologické předpisy a postupy výroby

-POZN. 1 - Výška soklu bude v úrovni -0,300 pod podlahou 1.NP  
-POZN. 2 - Bleskosvod bude řešen stávajícím způsobem. Stávající vedení bude demontováno. Po provedení zateplovacího systému bude osazena nová síť vedení (cca 55m). Svody na fasádě budou max. δ=15,0 m. Při provádění zateplovacího systému je nutné provést přípravu pro kotvení. Napojení bude na stávající zemnicí pásek.  
-POZN. 3 - Stávající vývody vzduchotechniky přes fasádu budou délkově nastaveny, bude osazena stávající mřížka.  
-POZN. 4 - Stávající okapové svody budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazeny nové okapové svody, napojené na stávající okapní systém a stávající dešťovou kanalizaci.  
-POZN. 5 - Nezateplované plochy fasády budou očištěny tlakovou vodou, opraveny a opatřeny novým nátěrem. Dojde k zajištění a opravě v místech výměny oken.  
-POZN. 7 - Bude provedeno nové oplechování parapetů a říms.

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
4.01	Schodiště	11,0
4.02	Půdní prostor	167,8
4.03	Strojovna vzduchotechniky	35,5

- Keramické děrované zdivo na pero a drážku tl. 300 mm, zateplené minerální vatou.
- Obvodové zdivo, cihly plné
- Minerální izolace nad stropem. Tl. 300 mm, lambda 0,039 W/mK
- Lávka šířky 1 m, 20cm nad izolací na dřevěném roštu z desek OSB tl. 22 mm
- Tepečná izolace minerální vlna tl. 160mm λ=0,039 W/mK

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA S IMPREGNACÍ TL. 12mm
- ODVĚTRANÁ MEZERA + ROŠT Z POZINK. PROFILU TL. 50mm
- NOSNÁ ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE + TEPELNÁ IZOLACE (MINERÁLNÍ VLÁKNA) TL. 100 mm
- POZINK. PROFILY + TEPELNÁ IZOLACE (MINERÁLNÍ VLNA) TL. 50mm
- 2x SÁDROKARTONOVÉ DESKY V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ VÝROBCE TL. 25mm
- MALBA



VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	<div>PROJECTICON</div> <div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div>	
ING. PAVEL JEŽEK	ING. LUKÁŠ FINGER	ING. PAVEL JEŽEK		
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové 500 03			
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 663, k.ú. Jičín [659541]		Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
STAVBA Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212			FORMÁT	3x A4
			DATUM	10/2024
			STUPEŇ PD	DPS
			OBSAH PŮDORYS PODKROVÍ – NOVÝ STAV	
			MĚŘITKO 1:100	Č. VÝKR. D.1.1.b.5