

Označ.	Název místnosti	m²
1.01	Vstupní hala	28,5
1.02	Chodba	147,6
1.03	Šatna	19,9
1.04	Sociální hygienické zařízení	13,6
1.05	Ordinace	30,9
1.06	Sklad	1,4
1.07	Výtah jídel	22,6
1.08	Byt vedoucího oddělení	59,9
1.09	Tř. schodiště	7,7
1.10	Hlídač zaměstnanců	1,9
1.11	Chodba	22,6
1.12	Sklad mezi a vejce	11,1
1.13	Odpad	3,4
1.14	Sauna	6,4
1.15	Sklady	4,1
1.16	Hrubý sklad	15,6
1.17	Chodba	21,7
1.18	Umývárna+toalet. sestř	3,7
1.19	Šatna-muži	5,3
1.20	Denní místnost	30,5
1.21	Chodba	2,9
1.22	Předsíň WC-muži	2,2
1.23	WC-muži	1,5
1.24	Šatna zaměstnků	23,4
1.25	Ošetřovací komora	2,3
1.26	Sklad	2,7
1.27	Předsíň-muži	2,3
1.28	Předsíň WC-muži	2,7
1.29	WC-muži	20,8
1.30	Umývárna-muži	20,9
1.31	Chodba	22,6
1.32	Kuchyně	20,1
1.33	Chodba	2,1
1.34	Ošetřovací komora	2,4
1.35	WC-muži (zaměstn)	1,2
1.36	Předsíň zaměstn	1,2
1.37	Předsíň - WC muži (zaměstn)	2,3
1.38	WC kombinéz+šaty (zaměstn)	2,5
1.39	Umývárna (zaměstn)	4,4
1.40	Kancelář vedoucí	22,2
1.41	Ošetřovací komora	1,2
1.42	Umývárna-šaty	2,4
1.43	WC-šaty	1,1
1.44	WC-šaty	1,1
1.45	Schodiště	22,2
1.46	Kuchyně	22,2
1.47	Podlaha	17,2
1.48	Podlaha	17,2
1.49	Podlaha	13,3
1.50	Předsíňka	2,7
1.51	WC	1,2
1.52	Zázemí	2,7
1.53	Schodiště	22,2

Seznam svítidel (Budova 1, Poschodí 1)

Index	Název výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel účinky	Instalovaný příkon	Počet
E	Svítidlo přisazené, opálizovaný kryt, na zasunutou zářivku T26	1x LED MultiLumen 4	3100 lm	0.80	35 W	4
K	Svítidlo přisazené, opálizovaný kryt, na zasunutou zářivku T26	1x LED MultiLumen 4	6300 lm	0.80	80 W	2
K	Svítidlo přisazené, opálizovaný kryt, na zasunutou zářivku T26	1x LED MultiLumen 4	5600 lm	0.80	43 W	2
N	Svítidlo přisazené, opálizovaný kryt, na zasunutou zářivku T26	1x LED MultiLumen 4	4700 lm	0.80	39 W	2
I	Svítidlo přisazené/závěsné LED 4000-3000 830	1x LED	4000 lm	0.80	31.6 W	8
N	Svítidlo přisazené, opálizovaný kryt, na zasunutou zářivku T26	1x LED MultiLumen 4	3300 lm	0.80	28 W	8
O	Svítidlo přisazené, opálizovaný kryt, na zasunutou zářivku T26	1x LED MultiLumen 4	1550 lm	0.80	13 W	4
W	Svítidlo přisazené s vysoký krytím IP40	1x LED MultiLumen 2	4700 lm	0.80	33 W	4
W	Svítidlo přisazené s vysoký krytím IP40	1x LED MultiLumen 2	6900 lm	0.80	54 W	29
O	Svítidlo přisazené s vysoký krytím IP20	1x LED MultiLumen 2	4600 lm	0.80	37 W	4
N	Svítidlo přisazené, opálizovaný kryt, na zasunutou zářivku T26	1x LED MultiLumen 4	3100 lm	0.80	25 W	2
L	Svítidlo zavěsné	1x LED	3370 lm	0.80	30 W	8

Zavazadlové dřevěné schody se pero a drážkou tl. 200 mm, nosjetné nástěrkou vnitřní vrstvy.

Obvodové zdivo, cihly plné

Stavební konstrukce

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON s.r.o.
ING. PAVEL JEŘEK	ING. LUKÁŠ FINGER	ING. PAVEL JEŘEK	
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarská náměstí 1245/2, Hradec Králové 500 03		Projecticon s.r.o. Antonína Kopečného 151 549 22 Nový Bydžov IČO: 28909459
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 683, k.ú. Jetín [626541]		
STAVBA	Snížení energetické náročnosti DM a ŠJ ul. Denisova 212	FORMÁT	4x A4
		DATUM	2/2024
		STUPEŇ PD	SP
OBSAH	PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV	MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKR. D.1.1.a.2