

Rozhodnutím o vymezení ochranného pásma zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši, vydaným Okresním úřadem Jičín, referát regionálního rozvoje, oddělení kultury, dne 16. 6. 1998 pod č.j. RR/03/1336/1998/PP/R173-OP,

a výše uvedené pozemky parc. č. st. 354 a parc. č. 1229/5, k. ú. Jičín, včetně stavby hřbitovního kostela P. Marie de Sale, jsou nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 26310/6-1101, a dále se nachází na území II. ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vymezeném Rozhodnutím o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vydaným Okresním úřadem Jičín, referát kultury, dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm.

Do spisu Městský úřad Jičín vložil informativní výpis (pod č. j. MuJc/2023/30335/PP/ZeV/3) z vyhrazené části Památkového katalogu (aplikace spravovaná Národním památkovým ústavem dostupná na internetových stránkách <https://www.pamatkovykatalog.cz>) týkající se kulturní památky „hřbitovní kostel P. Marie de Salle“ obsahující informace o památkové ochraně předmětné kulturní památky. Též Městský úřad Jičín do spisu vložil aktuální metodickou pomůcku Ministerstva pro místní rozvoj ČR (pod č. j. MuJc/2023/30335/PP/ZeV/5) *Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče*. Dostupné na internetových stránkách: [https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/informace-a-aktuality/stavebni-rad/informace-z-oblasti-bezbarieroveho-uzivani-sta-\(1\)/uplatneni-hmatovych-prvku-na-pochozich-plochach-pr](https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/informace-a-aktuality/stavebni-rad/informace-z-oblasti-bezbarieroveho-uzivani-sta-(1)/uplatneni-hmatovych-prvku-na-pochozich-plochach-pr). Do spisu Městský úřad Jičín vložil dále snímky (pod č. j. MuJc/2023/30335/PP/ZeV/6) zachycující místa zamýšlených prací dokládající jejich charakter.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona si Městský úřad Jičín vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, konkrétně jeho územní odborné pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ“). Písemné vyjádření bylo vydáno dne 23. 10. 2023 pod č. j. NPÚ-362/85598/2023 (Ing. Matěj Kubina, Mgr. Jana Kalferstová, Mgr. Klára Šváblová) a Městskému úřadu Jičín doručeno dne 26. 10. 2023. NPÚ v tomto písemném vyjádření specifikuje předmětnou nemovitost a zamýšlené práce, dále vymezuje dotčené kulturně historické hodnoty, dopad zamýšlených prací na tyto dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty a v závěrečném konstatování uvádí:

*„Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce nebudou v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za těchto podmínek:*

- 1. Před rozebráním budou jednotlivé části kamenných stupňů u kostela P. Marie de Sale označeny tak, aby mohly být při jejich opětovném složení navraceny na původní místo.*
- 2. Nově doplňované kamenné stupně budou svými vlastnostmi – zrnitostí, strukturou, barevností, tvrdostí, dále tvarem, profilací, způsobem opracování odpovídat stávajícím stupňům, z nichž je schodiště provedeno. Opracování nových kamenných částí bude provedeno ručně za pomoci tradičních kamenických nástrojů.*
- 3. Malta užitá na spárování mezi jednotlivými kamennými stupni bude provedena jako minerální v barvě okolního kamene a bude měkkí či stejně tvrdá jako samotný kámen.*
- 4. Vysprávký jednotlivých stupňů budou provedeny v závislosti na druhu a rozsahu poškození kamene. V případě drobných poškození pomocí tmelení minerálním kamenickým tmelem probarveným ve hmotě, který bude svou strukturou, složením a barevností blízký původnímu kameni a bude stejně tvrdý či měkký než opravovaný kámen. V případě poškození většího rozsahu s chybějícími nebo ulámanými částmi, budou použity filuňky z kamene co nejvíce odpovídajícího zrnitostí, barevností, strukturou a tvrdostí obnovovanému kameni.*
- 5. Čištění kamene bude prováděno citlivě za pomoci tlakové vody či páry, a tak, aby nedocházelo k poškození či úbytku původní materie.*

6. *Impregnace kamene bude provedena prostředkem na bázi organokřemičitanů určeným pro restaurátorské ošetření kamene.*

7. *Po rozebrání schodiště bude k dalšímu posouzení předložen návrh případné sanace stěny kostela, k níž toto schodiště přiléhá. Návrh bude obsahovat přesný postup prací, použité technologie a materiály a odůvodnění zvoleného postupu.*

8. *Bude doplněn spárořez jednotlivých vzorů chodníků s popisem řešení v rámci průběhu chodníku k samostatnému posouzení nebo v rámci navazující dokumentace k provedení stavby.*

9. *Vzor chodníku končícího na křižovatce ulic Ruská a nábrž. Kapitána Jaroše bude sledovat obloukový průběh obrubníku a skončí s dalším vzorem.*

10. *V ulici Na Hrádku bude nahrazena dosypávka z kačírku za dláždění v žulové mozaice nebo za čedičovou nepravidelnou dlažbu či za travnatý pás.*

11. *Reliéfní dlažba v části ulice Ruská v MPR Jičín (mezi domy Ruská čp. 19 a 17. listopadu čp. 1. nebude aplikována.*

Závěrem pak písemné vyjádření obsahuje odůvodnění názoru NPÚ.

K doporučením NPÚ uvedeným v předloženém písemném vyjádření Městský úřad Jičín uvádí, že tyto v zásadě zohlednil a stanovil i na jejich základě přípustnost zamýšlených prací z hlediska zájmů památkové péče a podmínky č. 1 - č. 5 uvedené výše.

Doporučení NPÚ formulované pod bodem č. 8 Městský úřad Jičín z níže uvedených důvodů nepřevzal. NPÚ tímto doporučením požadoval doplnit spárořez jednotlivých vzorů chodníků s popisem řešení v rámci průběhu chodníku a toto předložit k novému posouzení nebo v rámci navazujícího stupně projektové dokumentace. „*Předložený návrh umístění jednotlivých vzorů mozaikové dlažby chodníků je ve svém rozložení možné akceptovat, nicméně není zřejmý přesný spárořez jednotlivých vzorů. Je přiložena fotografie stávajícího stavu, pro posouzení vhodnosti, a hlavně tedy i naplnění bodů závazného stanoviska je však nutné doplnit znázornění jednotlivých vzorů ve výkresu (rozkresleny). Z předložené dokumentace není možné s určitostí určit, zda vzory skutečně odpovídají stávajícímu stavu. Je dále nutné popsat, které části vzoru jsou přesně definované a které pohyblivé s ohledem na různou šířku chodníku. Výplně ploch v předloženém výkresu považujeme pouze za orientační.*“ (viz str. 6 písemného vyjádření NPÚ). Dle názoru Městského úřadu Jičín na základě předložených podkladů je možné identifikovat jak navržený rozsah jednotlivých vzorů dlažeb, tak jejich typ, který je doložen ve třech případech fotografiemi, na základě kterých, lze odpočítat i počet kostek ve vzoru. Zároveň je v projektové dokumentaci uvedeno, že je navrženo zachovat stávající stav: „*Km 0,000 – 0,140 chodníky a vjezdy z kamenné dlažby dle situace s požadavky zachování stávajícího stavu.*“. Tedy Městskému úřadu Jičín přijde již nadbytečné řešit uvedené v dalším samostatném řízení.

Také doporučení NPÚ formulované pod bodem č. 9 Městský úřad Jičín nepřevzal. Městský úřad Jičín chápe NPÚ, že by bylo logickým krokem, aby vzor chodníku kopíroval obloukový průběh rohu, tj. aby se vzor stočil podle obruby, protože zakončení vzoru napřímo v obrubě není tradiční pro historický způsob kladení dlažby. Městský úřad Jičín, ač se v tomto případě ztotožňuje s názorem NPÚ, tak dále přihlédl k faktu, že řešené ukončení chodníku se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín, a nikoliv přímo v chráněném území a dále, že se tento úsek chodníku nenachází v bezprostřední blízkosti památkové rezervace. Proto provedením prací, tak jak byly navrženy, nedojde k poškození Městské památkové rezervace Jičín. Přesto s ohledem na optimální správné provedení chodníku uvedené ponechává Městský úřad Jičín ve formě doporučení!

Doporučení NPÚ formulované v předloženém písemném vyjádření pod bodem č. 11 Městský úřad Jičín do podmínek též nepřevzal. Důvody vyplývají mj. z metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj ČR „*Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče*“, která vychází z dohody mj. i s Ministerstvem kultury, ve které se také uvádí, že v obecné rovině je ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob nepřijatelné. Zároveň dodržení základních funkcí pro hmatové prvky je nezbytné pro osoby se zrakovým postižením. Hmatové prvky jsou z pohledu památkové péče

novotvary, ale mají za cíl zabránit ohrožení života. V případě osazení těchto prvků musí být zohledněno nakolik dotčený prostor slouží užití veřejnosti a jak toto konkrétní řešení zničí nebo poškodí kulturně historické hodnoty daného území. „*V podmínkách závazného stanoviska orgánu státní památkové péče lze v konkrétních odůvodněných případech stanovit použití prvků a materiálů nerušící historický kontext, například dlaždic pro hmatové prvky z umělého nebo přírodního kamene či nastavení konkrétního odstínu povrchu pochozí plochy s možností úplného upuštění od požadavků na vizuální kontrast hmatových prvků, a to tak, aby byly splněny podmínky památkové ochrany zajišťující ochranu kulturního dědictví, a současně nebylo zásadně omezeno bezpečné užívání staveb pro osoby se zrakovým postižením.*“.

Ve svém odůvodnění k bodu č. 11 NPÚ nespornuje materiálové nebo barevné řešení, ale umístění těchto prvků jako takových. Dle závěrů výše uvedené metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj ČR „*Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče*“ však A) jednotlivé hmatové prvky musí být aplikovány a B) dodržen musí být hmatový kontrast; dle C) specifikovat lze materiálové řešení a dle D) upustit lze od vizuálního kontrastu. V řešeném případě je reliéfní dlažba navržena v barvě bílé v úsecích s žulovou dlažbou nebo v barvě černé pro betonovou dlažbu, tedy ani není navrhována vizuálně kontrastní barva červená. Městský úřad Jičín tedy shledal, že s ohledem na bezpečnost osob je použití reliéfní dlažby z hlediska zájmů památkové péče akceptovatelné.

Tolik k dosavadnímu průběhu věci.

Zamýšlenými pracemi budou dotčeny nemovitosti tvořící uliční prostor podél úseku silnice II/502 procházející historickou částí města až po výjezd z města. Řešený úsek začíná křižovatkou ulic Ruská, 17. listopadu a Na Hrádku. Dále pokračuje ulicí Ruskou přes Lidické náměstí a je ukončen v ulici Poděbradova. Stávající chodníky mají nejednotný povrch – žulová mozaiková kostka nebo betonová dlažba. Parkování je v ulicích „živelné“. Autobusové zastávky jsou částečně umístěny v jízdním pruhu.

V rozsahu pozemků parc. č. 1175/1 (část), 1185/1, 1377, 1376, 1990/1, 1990/2, 1990/3, 2161, vše k. ú. Jičín, jsou zamýšlené práce situovány do prostoru Městské památkové rezervaci Jičín.

Předmětem státní památkové péče v Městské památkové rezervaci Jičín jsou v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 výnosu Ministerstva kultury ČSR č. 16 417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987, o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologické lokality Libodřický mohylník, Slavíkovská Libice, Tršisov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace (dále jen „výnos o prohlášení historických jader měst za památkové rezervace“), historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné plochy a podzemní prostory, hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech, vybrané nemovité kulturní památky uvedené v příloze VIII/A výnosu, nemovité kulturní památky uvedené v příloze VIII/B výnosu, ostatní objekty, soubory a prostory dotvářející prostředí rezervace a veřejná zeleň.

Zamýšlené práce rozsahu pozemků parc. č. st. 440, st. 666, st. 2834, st. 3974, a parc. č. 193/1, 195/1, 197, 203, 236/2, 239/5, 240/2, 242/2, 577/1, 580/9, 580/12, 1175/1 (část), 1177/3, 1177/4, 1181/1, 1182/1, 1222/4, 1226/1 (část), 1229/5, 1229/1 (část), 1229/6, 1286/4, 1286/7, 1310/1, 1408/1, 1409 (část), 1960/1, 1960/2, 1960/4, 1961, 2022, 2021, 2051/1, 2058, 2105, vše k. ú. Jičín, jsou situovány do ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín.

Předmětem státní památkové péče v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jičín je pak v souladu s odst. 2 části B Rozhodnutí o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vydaného Okresním úřadem v Jičíně, referátem kultury dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm, při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v památkovém ochranném pásmu, které se týkají vnějšího vzhledu staveb respektovat architektonicko-urbanistické vztahy tohoto území k Městské památkové rezervaci Jičín a s ní související krajinné kompozici.