



MUJCX01283SC

Městský úřad Jičín - odbor dopravy
oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, 506 01 Jičín

Č.j.: DOP/2021/18275/Rih
Vyřizuje: Radomír Říha, tel. 493 545 420, riha@mujicin.cz

Jičín, dne 08.11.2021

Oprávněná úřední osoba:

Radomír Říha – referent odboru dopravy MěÚ Jičín



ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 183/2021

Oddělení silničního hospodářství odboru dopravy Městského úřadu Jičín, jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn (dále jen "stavební zákon") **přezkoumalo** podle ustanovení § 109 až 114 stavebního zákona žádost ze dne 16.07.2021, kterou podal žadatel - **MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, NÁMĚSTÍ K. V. RAISE 35, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD – IČO – 00271730, KTERÉ ZASTUPUJE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI ADVISIA S.R.O., PERNEROVA 659/31A, 186 00 PRAHA – KARLÍN – IČO – 24668613** (účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění – dále i „žadatel“, „stavebník“ resp. „investor“) a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18 c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

p o v o l u j e

stavbu:

„LÁZNĚ BĚLOHRAD; NOVÝ CHODNÍK PODÉL SILNICE II/501“;
(dále jen „stavba“),

UMÍSTĚNÁ NA POZEMCÍCH PARC. Č. :

85/1, 86/15, 89/1, 249/9, 272/1, 272/8 – VŠE OSTATNÍ PLOCHA,

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ DOLNÍ NOVÁ VES.

POVOLOVANÝ STAVEBNÍ OBJEKT :

- **SO 102 – CHODNÍK.**

Stručný popis stavby :

SO 102 – CHODNÍK.

Projektová dokumentace stavby řeší stavbu nového chodníku v zastavěném území města Lázně Bělohrad v koordinaci s opravou silnice č. II/501, která je zpracována v PD stavby: „ II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojánský Újezd “. Vzhledem ke koordinaci projektů je staničení chodníku vztaženo k opravovanému úseku komunikace, 2. etapy; **tzn. umístění nového chodníku ve staničení km 0,629 – km 1,001 (celková délka chodníku se sjezdy je cca 375m).**

Šířka chodníku je navržena s ohledem na stávající zástavbu a pohybuje se od 1,5 – 2,5m. Příčný sklon chodníku je 2% směrem do vozovky. Výška nášlapu obruby chodníku je 12cm. Ve stávající zástavbě se nachází vstupy a vjezdy do objektů, které musí být zachovány. V místech vjezdů do objektů bude snížen nášlap obruby na +2 cm a bude doplněn varovný pás šířky 0,4m. Povrch chodníku bude tvořen betonovou dlažbou se zámky, v místech vjezdů bude konstrukce chodníku zesílena kvůli pojezdu vozidel. V místech, kde bude chodník po levé straně vyvýšen nad stávající terén, bude přesypán stávající příkop. Zde bude vybudována podél chodníku palisáda, na které bude případně doplněno zábradlí. Bude provedeno zatrubnění příkopu DN 300. Vedle palisády bude doplněn betonový žlab na zachycení vody ze soukromých pozemků, která bude dále odvedena podélným sklonem do rekonstruovaného propustku. Ten převádí pouze vodu z okolí, nikoli vodní tok. Zrekonstruované propustky mají stejné nebo větší DN než propustky stávající.

V rámci vybudování nového chodníku bude provedena i rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení. Betonové stožáry S-7 až S-14 zůstanou původní, doplní se výložníky s novými svítidly s přívodem. Ze stožáru S-7 bude svedeno do země napájení, vč. uzemnění osvětlení přechodu pro chodce. Soustava bude doplněna o nové světelné body s novými stožáry. Ze stožáru S-14 bude svedeno napájení nové části veřejného osvětlení do země, které bude vedeno pod novým chodníkem. Délka nového úseku je 165m. Nové stožáry budou umístěny podél nově vybudovaného chodníku. **Tento stavební objekt SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ je již umístěn a stavebně povolen souvisejícím územním rozhodnutím, které vydal Městský úřad Lázně Bělohrad – stavební úřad dne 26.11.2019 pod č.j.: LB-4152/2019-STU-MU; nabylo právní moci 16.12.2019.**

Podrobný popis předmětné stavby včetně jejích technických parametrů je uveden v PD stavby / souhrnné technické zprávě /, kterou ověřila oprávněná osoba – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
· ING. MIROSLAV VĚTROVSKÝ – ČKAIT – 0011067.

Uvedeným dnem bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,
zahájeno stavební řízení.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. **Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (PD), ověřené ve stavebním řízení, kterou ověřil kterou ověřila oprávněná osoba – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - ING. MIROSLAV VĚTROVSKÝ – ČKAIT – 0011067, jako osoba oprávněná ve smyslu § 158 stavebního zákona.**
Ověřená PD, která je přílohou tohoto rozhodnutí bude zaslána po dni nabytí právní moci tohoto stavebního povolení v souladu s § 115, odst. 3 stavebního zákona.
2. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího odsouhlasení stavebním úřadem.**
3. Před zahájením stavby zajistí investor vytyčení prostorové plochy odborně způsobilou osobou. Z vytyčovacího výkresu, který bude předložen ke kolaudačnímu řízení, musí být patrné umístění stavby vzhledem k hranicím pozemků, případně sousedním objektům. Poloha stavby musí odpovídat umístění na situačním výkresu ověřeném ve stavebním řízení. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
4. **Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a uživatelů pozemních komunikací.**

5. Při stavbě budou respektovány příslušné ČSN a další související normy. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Výsledky předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty a osvědčení použitých materiálů budou předloženy při řízení o vydání kolaudačního souhlasu.
6. **Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
7. **Stavba bude provedena dodavatelsky organizací vlastníci příslušná oprávnění k této činnosti - na základě výběrového řízení;** u ní bude možno poté hlásit případné škody na majetku patřícího jiným majitelům než investorovi nebo zhotoviteli. Investor je povinen zajistit sepsání škod ihned po jejich vzniku a zajistit uvedení pozemků, objektů a porostů do původního stavu nebo uhradit způsobenou škodu. **U vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o vyrovnaní případných škod.**
8. Vzhledem k rozsahu stavby se nestanoví podmínky pro oznámení fází výstavby pro provedení kontrolních prohlídek. **V souladu s ustanovením § 122 odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad na základě žádosti stavebníka o kolaudační souhlas provede pouze jednu kontrolní prohlídku stavby, která bude zároveň závěrečnou kolaudační prohlídkou.**
9. Stavba může být prováděna pouze z materiálů, jejichž vlastnosti byly ověřeny podle zvláštních předpisů. **K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy osvědčení o jakosti (atesty, certifikáty, osvědčení o shodě) pro materiály, výrobky a konstrukce mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.**
10. **Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona. O kolaudační souhlas požádá stavebník s dostatečným předstihem speciální stavební úřad. V žádosti stavebník uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín dokončení stavby.**
11. **Vlastníci - správci všech dotčených inženýrských sítí před započítím prací v jejich ochranných pásmech budou přizváni na stavbu za účelem vytyčení svých zařízení, dozoru a kontroly podmínek stanovených jimi v uzavřených dohodách, vyjádřeních, stanoviscích, ... apod.. Investor i zhotovitel stavby je povinen řídit se jejich pokyny, které jsou obsaženy v dokladové části PD stavby. Jedná se zejména o vyjádření a stanoviska / GRID SERVICES, S.R.O., ČEZ DISTRIBUCE A.S., ČEZ ICT SERVICES, A.S., TELCO PRO SERVICES, CETIN A.S., VOS A. S. JIČÍN, ČEPS, A.S., ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S., T - MOBILE CR, A.S., VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S., OBEC LUKAVEC, OBEC SVATOJANSKÝ ÚJEZD, ...ad./.**
12. **Majitelé a uživatelé sousedních nemovitostí (pozemků i objektů) budou o termínu realizace stavby a možných případných omezeních písemně předem informováni.**
13. **Budou plně respektovány podmínky vyplývající z odborného souhlasného stanoviska Regionálního střediska vojenské dopravy HK, tj.:**
 - **Při uzavírce silnice II/501 požadují tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření (kontaktní osoba – Kateřina Obermajerová – tel. 973 251 519).**

14. Budou plně respektovány podmínky Správy silnic KHK, p.o., vyplývající z vyjádření ze dne 08.08.2019, tj.:

- Do zahájení stavebních prací bude s investorem stavby chodníku uzavřena smlouva o výpůjčce a budou dodrženy podmínky v ní uvedené.
- Šířka vozovky bude zachována. V místech osazení obrubníků bude v případě nedostatečné konstrukce doplněna v tl. min. 55 cm. Po doplnění asfaltbetonu v tl. min. 10 cm se musí pracovní spáry řádně utěsnit flexibilní (stálepružnou) zálivkou. Převýšení obrubníků min. 120 mm
- Stavbou chodníku nesmí dojít k narušení stability silničního tělesa. K odvedení povrchové vody z vozovky a chodníku bude zřízen – upraven dostatečný počet uličních vpustí. Případné umístění DZ související se stavbou chodníku bude zřízeno a následně udržováno na vlastní náklady investora.
- Bude-li ke stavebním pracím využíván silniční pozemek, požadujeme uzavření úplatné **Nájemní smlouvy o užití silničního tělesa** s investorem stavby před jejím zahájením. Silniční pozemek bude před zahájením stavby protokolárně předán a po ukončení stavby převzat zástupcem Správy silnic Královéhradeckého kraje příspěvková organizace - cestmistrovství Nová Paka.
- Při provádění stavebních prací musí být dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací (včetně havárií) při umísťování inženýrských sítí a staveb podél komunikací“ (příloha č. 2 Postupu, <http://www.sskhk.cz/sluzby/technicke-podminky/>), pokud není smluvně dohodnuto jinak.
- Projekt předložíte k vyjádření MěÚ v Jičíně - silničnímu správnímu úřadu, který stanoví způsob zvl. užívání, resp. povolení - ohlášení stavby.
- Stavební práce nebudou prováděny od 1.11. do 31.3. Na stavební práce prováděné na silničním pozemku se stanovuje záruka v délce min. 36 měsíců. Požadujeme přizvat ke kontrolním dnům stavby.
- Po dokončení stavby požadujeme provést geometrické oddělení pozemků pro následné majetkoprávní vypořádání zastavěných silničních pozemků.

15. VOS a.s. Jičín – viz dokladová část PD stavby; vyjádření ze dne 16.06.2020 :

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Před zahájením stavby si objednejte vytyčení stavbou dotčených vodovodních řadů a kanalizačních stok včetně přípojek u VOS a.s., p. Horčičko, tel. č. 602 939 611.
- Zahájení stavby požadujeme oznámit vedoucímu provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešovi, tel.č. 606 649 019.
- Požadujeme zkoordinovat výstavbu jednotlivých stavebních objektů s přeložkou vodovodu.
- Při umístění nových stožárů VO požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č.274/2001 Sb. – do průměru potrubí 500 mm včetně - 1,5 m, nad průměr potrubí 500 mm – 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m .
- Při umístění kabelu VO požadujeme při souběhu s vodovodem a kanalizací dodržet min. vzájemnou odstupovou vzdálenost 1 m. V místech, kde nebude možno tuto vzdálenost dodržet, bude po dohodě s vedoucím provozního stř. VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešem dodržena vzdálenost min. dle ČSN 736005 a kabel VO bude uložen v celé délce souběhu do chránícího potrubí.
- Při umístění nové dešťové kanalizace DN 300 bude dodržena vzdálenost od vodovodních řadů a kanalizačních stok v naší správě v souběhu minimálně 1 m, v případě, že nebude možno tuto vzdálenost dodržet požadujeme po prověření na místě a po dohodě s vedoucím provozního stř. VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešem dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005.
- Odvodnění chodníku požadujeme v maximální možné míře do okolní zeleně a do nové dešťové kanalizace (zatrubnění příkopu).

- V místech křížení kabelů VO a potrubí dešťové kanalizace s vodovodem a kanalizací požadujeme zemní práce provádět ručně a dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005.
- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet na vodovodu a kanalizaci včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů.
- Při realizaci prací požadujeme zabezpečit naše zařízení proti poškození, v případě poruchy na vodovodu nebo kanalizaci během provádění prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího provozního střediska v Nové Pace.
- Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečným prohlídkám jednotlivých etap stavby a stavebních objektů a před vydáním kolaudačního souhlasu požadovat od investora stavby písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Nové Pace o splnění všech našich výše uvedených požadavků.
- Požadujeme, aby investor stavby předal naše vyjádření zhotovitelům jednotlivých stavebních objektů.
- Veškeré změny oproti odsouhlasené DSP požadujeme předložit k odsouhlasení.

16. Budou plně respektovány podmínky souvisejícího stanoviska příslušného dotčeného orgánu, tj. KŘPKHK – DI JIČÍN / viz jejich stanovisko ze dne 19.08.2020 – č.j.: KRPH-50976-2/ČJ-2020-050406 /, tj.:

- Pokud při vlastní stavbě bude nutno provést zásahy do vozovky, popřípadě jiné omezení silničního provozu, před zahájením stavby požádá zhotovitel/investor min. 30 dní předem o vydání stanovení dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření zdejšího DI PČR Jičín k předloženému projektu dopravního značení.
- Staveniště bude vybaveno vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem (např. myčkou) tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikací (viz §23 odst.3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění).
- V průběhu realizace stavby předloží investor zdejšímu DI samostatnou zjednodušenou PD stavby – návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení).
- Tento návrh bude sloužit jako podklad pro naše písemné vyjádření či stanovisko ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích přísl. orgánem státní správy ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění – je součástí dokladové složky PD stavby.

17. Budou plně respektovány podmínky ČEZ Distribuce, a.s., vyplývající z vyjádření, které bylo vydáno dne 02.09.2020 pod zn.: 001110268981 – je součástí dokladové složky PD stavby.

18. Budou plně respektovány podmínky CETIN a.s., vyplývající zejména z vyjádření ze dne 24.06.2020 – č.j.: 668938/20 - je součástí dokladové složky PD stavby.

19. Budou plně respektovány podmínky GasNet, s.r.o., vyplývající zejména ze stanoviska ze dne 24.06.2020 – zn. 5002167036 - je součástí dokladové složky PD stavby.

20. Budou plně respektovány podmínky Povodí Labe, s.p., vyplývající zejména ze stanoviska, které bylo vydáno dne 20.10.2020 pod č.j.: PLa/2020/026392 – ing. Vojtěch Havrda, tj.:

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Nakládání s dešťovými vodami z navrhované stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Dešťové

vody z řešených ploch budou odváděny do melioračního příkopu v maximálním množství odpovídající nezastavěnému území (15 l/(s*ha)). Navržené odvodnění bude v případě potřeby obsahovat kapacitní retenční zařízení a zařízení redukující odtok, kterým bude zajištěno maximální možné odvádění dešťových vod z území. Retence bude dimenzována na pětiletý déšť o maximálním objemu (výpočet z dob trvání a intenzit návrhových dešťů) a množství odváděných vod bude odsouhlaseno se správcem melioračního kanálu.

- Křížení chodníku s melioračním kanálem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod - je součástí dokladové složky PD stavby.

21. Budou dodrženy podmínky, vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska, které bylo vydáno MěÚ Jičín – odborem investiční výstavby a údržby města dne 13.07.2020 pod zn. INV/155/20/Pou; tj.:

- Úpravy a přeložky veřejného vodovodu a veřejné kanalizace musí být povoleny vodoprávním úřadem před zahájením realizace stavby. Souhlas (kolaudační souhlas) s užíváním chodníku může být vydán až po vydání kolaudačního souhlasu stavebních úprav – přeložky veřejného vodovodu a kanalizace.
- Při rekonstrukci propustků v rámci stavby chodníků nesmí být zmenšen jejich průtočný profil (je nutné zachovat nebo zvětšit profil).

O d ů v o d n ě n í :

Dne 16.07.2021 podal žadatel - MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, NÁMĚSTÍ K. V. RAISE 35, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD – IČO – 00271730, KTERÉ ZASTUPUJE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI ADVISIA S.R.O., PERNEROVA 659/31A, 186 00 PRAHA – KARLÍN – IČO – 24668613 žádost o vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení dne 15.09.2021 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a stanovil dotčeným orgánům a účastníkům řízení lhůtu do 20.10.2021 pro uplatnění závazných stanovisek a svých námitek. Podle § 112 odst. 12 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a od ústního jednání.

Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, speciální stavební úřad poskytnul účastníkům řízení možnost i uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovil lhůtu do 5-ti pracovních dnů od výše uvedené lhůty.

V průběhu řízení byly zajištěny zejména tyto doklady:

- Žádost o vydání stavebního povolení, podaná dne 16.07.2021.
- Plná moc k zastupování – Město Lázně Bělohrad – IČ - 00271730/ADVISIA s.r.o. – IČ – 24668613.
- MěÚ Lázně Bělohrad – stavební úřad – územní rozhodnutí ze dne 26.11.2019 – č.j.: LB-4152/2019-STU-MU, NPM dne 16.12.2019 - viz dokladová část PD stavby.
- MěÚ Lázně Bělohrad – stavební úřad – souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 06.09.2021 – č.j.:LB-3546/2021-STU-AZ - viz dokladová část PD stavby.
- MěÚ Jičín – odbor investiční výstavby a údržby města – koordinované závazné stanovisko ze dne 13.07.2020 – zn. INV/155/20/Pou - viz dokladová část PD stavby.
- Informace o dotčených parcelách KN, výpisy KN.
- Stanoviska a vyjádření dotčených vlastníků – správců inženýrských sítí / GASNET, S.R.O., ČEZ DISTRIBUCE A.S., ČEZ ICT SERVICES, A.S., TELCO PRO SERVICES.

CETIN A.S., VOS A. S. JIČÍN, ČEPS, A.S., ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE A.S., T - MOBILE CR, A.S., VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S., OBEC LUKAVEC U HOŘIC, OBEC SVATOJANSKÝ ÚJEZD, ...ad. / – viz dokladová část PD stavby

- Stanovisko - vydalo KŘPKHK – ÚO Jičín, dopravní inspektorát dne 19.08.2020 – č.j. : KRPK-50976-2/ČJ – 2020 – 050406 – viz dokladová část PD stavby
- Povodí Labe a.s. – stanovisko správce povodí ze dne 20.10.2020 – č.j.: PLa/2020/026392 – viz dokladová část PD stavby.
- KHS KHK, ÚP Jičín – sdělení ze dne 22.06.2020 – č.j.: KSHSK 18401/2020/HOK.JC/Ry – viz dokladová část PD stavby.
- HZS KHK – ÚO Jičín – závazné stanovisko ze dne 14.07.2020 – č.j.: HSHK- 3244-2/2020 – viz dokladová část PD stavby.
- Sekce nakládání s majetkem MO ČR – souhlasné závazné stanovisko ze dne 03.09.2020 – zn.: 87119/2020-1150-OÚZ-PCE - viz dokladová část PD stavby.
- Regionální středisko vojenské dopravy HK – odborné souhlasné stanovisko ze dne 15.06.2020 – č.j.: MO 173407/2020-5512HK.
- Správa silnic KHK, p. o. – vyjádření ze dne 08.08.2019 a ze dne 02.07.2020 – zn.: SSKHK/SS/8826/2020 - viz dokladová část PD stavby.
- KÚ KHK – odbor ŽP a zemědělství – závazné stanovisko ze dne 01.07.2020 zn.: KUKHK-19129/ZP/2020 - viz dokladová část PD stavby.
- KU KHK – odbor dopravy a silničního hospodářství – závazné stanovisko ze dne 15.05.2019 – zn.: KUKHK-14777/DS/2019-2(Ku) a sdělení ze dne 15.07.2020 – zn.: KUKHK-21533/DS/2020-2 (Ku)- viz dokladová část PD stavby,..ad.

Účastníci řízení:

viz § 109, písm. a) stavebního zákona:

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, IDDS: IH9BC8K

ADVISIA S.R.O., IDDS: J4ZQKJV / ZMOCNĚNĚC – ING. TEREZA ŠKORPILOVÁ /

viz § 109 písm. c, d, e, f) stavebního zákona:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, IDDS: GCGBP3Q

SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, IDDS: 6M8K8EY

HANA PŮROVÁ, ZÁMECKÁ Č.P. 499, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

ING. ZUZANA VYDROVÁ, NÁMĚSTÍ K. V. RAISE Č.P. 19, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

KAREL VYDRA, KOSTELNÍ Č.P. 537, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

VLADIMÍR VAŇURA, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 15, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

LUCIE BARTOŠOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 15, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

JIRÍ MAŠEK, KOSTELNÍ Č.P. 536, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

JANA SUCHARDOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 34, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

BŘETISLAV SUCHARDA, O. ČILY Č.P. 1547, 509 01 NOVÁ PAKA

KATEŘINA STAŇKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 142, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

ZDENKA ZMÍTKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 100, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

JARMILA HAMANOVÁ, RAŠÍNOVA Č.P. 238, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

ING. VLADIMÍR RAK, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 73, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS S.R.O., IDDS: RHI3ZN3

JAROSLAV JANÁK, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

HANA JANÁKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

ZDENĚK JANÁK, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

MILOSLAVA JANÁKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

JAROSLAV RUBÍN, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 140, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

DANUŠE KARÁSKOVÁ, ŠLEJHAROVA Č.P. 1621, 509 01 NOVÁ PAKA

HANA KYNČLOVÁ, K HÁJKU Č.P. 1706, 509 01 NOVÁ PAKA

JANA STUHLÍKOVÁ, PECKA Č.P. 10, 507 82 PECKA

BARBORA PECHOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 12, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD

CETIN A.S., IDDS: QA7425T

GRIDSERVICES, S.R.O., IDDS: JNNYJS6

ČEZ DISTRIBUCE, A. S., IDDS: V95UQFY

dotčené orgány

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ÚPRM, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P.18, 506 01 JIČÍN 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR INVESTIČNÍ VÝSTAVBY A ÚDRŽBY MĚSTA, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1
HZS KK, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, IDDS: YVFAB6E
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, IDDS: URNAI6D
KÚ KK, ODBOR DOPRAVY, ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, IDDS: GCGBPP3Q

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků :

- Účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí :

- K podkladům rozhodnutí se účastníci řízení v uvedené lhůtě písemně nevyjádřili.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů, ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu KHK v Hradci Králové – odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok, nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Duczynski
Vedoucí odboru dopravy

Upozornění:

- Stavebník (investor) je povinen oznámit písemně příslušnému archeologickému pracovišti zahájení zemních a výkopových prací **nejpozději 10 pracovních dní předem** a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu.
- Ověřená projektová dokumentace a štítek "Stavba povolena" bude předána **po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

Poplatek:

- Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích **se nevyměřuje.**

Rozdělovník – toto rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. – účastníci podle § 109, písm. a) stavebního zákona – stavebník a vlastník stavby:

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD, IDDS: IH9BC8K
ADVISIA S.R.O., IDDS: J4ZQKJV / **ZMOCNĚNEC – ING. TEREZA ŠKORPILOVÁ /**

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (vlastníci sousedních pozemků a správci inženýrských sítí) – účastníci podle § 109 písm. c, d, e, f) stavebního zákona - vlastník pozemku, vlastník stavby na pozemku a vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, IDDS: GCGBP3Q
SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, IDDS: 6M8K8EY
HANA PŮROVÁ, ZÁMECKÁ Č.P. 499, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
ING. ZUZANA VYDROVÁ, NÁMĚSTÍ K. V. RAISE Č.P. 19, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
KAREL VYDRA, KOSTELNÍ Č.P. 537, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
VLADIMÍR VAŇURA, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 15, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
LUCIE BARTOŠOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 15, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
JIRÍ MAŠEK, KOSTELNÍ Č.P. 536, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
JANA SUCHARDOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 34, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
BŘETISLAV SUCHARDA, O. ČÍLY Č.P. 1547, 509 01 NOVÁ PAKA
KATEŘINA STAŇKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 142, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
ZDENKA ZMÍTKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 100, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
JARMILA HAMANOVÁ, RAŠÍNOVA Č.P. 238, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
ING. VLADIMÍR RAK, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 73, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS S.R.O., IDDS: RHI3ZN3
JAROSLAV JANÁK, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
HANA JANÁKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
ZDENĚK JANÁK, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
MILOSLAVA JANÁKOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 72, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
JAROSLAV RUBÍN, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 140, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
DANUŠE KARÁSKOVÁ, ŠLEJHAROVA Č.P. 1621, 509 01 NOVÁ PAKA
HANA KYNČLOVÁ, K HÁJKU Č.P. 1706, 509 01 NOVÁ PAKA
JANA STUHLÍKOVÁ, PECKA Č.P. 10, 507 82 PECKA
BARBORA PECHOVÁ, DOLNÍ NOVÁ VES Č.P. 12, 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
CETIN A.S., IDDS: QA7425T
GRIDSERVICES, S.R.O., IDDS: JNNYJS6
ČEZ DISTRIBUCE, A. S., IDDS: V95UQFY
VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., IDDS: WD7GXVB
POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK, IDDS: DBYT8G2

dotčené orgány

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18,
VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR ÚPRM, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 18, 506 01 JIČÍN 1

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN, ODBOR INVESTIČNÍ VÝSTAVBY A ÚDRŽBY MĚSTA, ŽIŽKOVO
NÁMĚSTÍ Č.P. 18, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1

HZS KK, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN, IDDS: YVFAB6E

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR JIČÍN,
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, IDDS: URNAI6D

KÚ KK, ODBOR DOPRAVY, ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, IDDS: GCGBPP3Q

