

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM B0v
- POLOHOVÝ SYSTÉM JTSK
- ROZMĚRY SÚO VYŇASÁNY Z GEODETICKOHO ZÁMĚŘENÍ
- TLOSŤSKÝ A DIMENZE SKRYTÝCH KONSTRUKCI BYLI ODHADNUTÉ PŘÍP. ODVOZENO Z ARCHIVNÍ DOKUMENTACE.
- DELOVÉ KOTVY SÚO ZAKRHOVÁNOU NA 5 mm
- ZÁKLADY BUDOV OPATŘENÉ NÁTEREM PŘI ZEMLÍ VLHKOŠTI (NAPŘ. 1x0p + 2xAn)
- VEŠKERÉ POHLEDY HORNÝ BUDOV ZKOSENÝ LÍŠTOM VLOŽENOU DO BĚHŮNÍ (20x20 mm)
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY FOTOTEVIEL STAVBY ZAJISTI VÝTŘECÍ VŠECH STĚN
- BĚHEM STAVBY JE NUTNÉ DOHŤOZOVÁŤ PODMÍNKY SPRÁVCU STĚI UVEDENÉ V JEJICH VYJÁDŘENÍ

POUŽITÉ BETONY A VÝZTUŽ:

KONSTRUKČNÍ BETONY:	
ZÁKLADY MOSTU A KŘÍDEL	C30/37 XC2 XA1
ÚLOŽNÝ PRAH	C30/37 XF2 XC4 XD1
MOSTOVKA	C30/37 XF2 XC4 XD1
ŘÍMSY	C30/37 XF4 XC4 XD3

BET. LOZE DLAZEK A OPEVNENI	C25/30
BETON STABIL. PRAHU	C25/30
PODKLADNI BETON	C12/15
SPÁROVACÍ CEM. MALTA	M25 XF3

- PŘÍRODNÍ KÁMEN - VYVŘELÁ HORNINA, MIN. TL. 200 mm, PEVNOST V
TLAKU MIN. 50 MPa, NASÁKAVOST < 1,5%.
SOUČ. ODOLNOSTI PROTI MRAZU 0,75 (PŘI 25 MRAZ. CYKLECH)

OCEL B500B (10505 R)
SVAŘOVANÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤ BSt 500M (A)

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 259 62 914

investor: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

Most ev. č. 30018 - 7 Staré Buky

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| ■ kraj: | ■ odpovědný projektant stavby: |
| Královéhradecký | Ing. Ivan Šír |
| ■ MÚO/Ú: | ■ odpovědný projektant objektu: |
| Trutnov/Staré Buky | Ing. Ivan Šír |
| ■ stupeň utajení: | ■ vypracoval: |
| bez utajení | Ing. Tomáš Reimont |
| ■ datum: | ■ kontroloval: |
| 06/2023 | |
| ■ zakázkové číslo: | ■ změna číslo: |
| OZ1014 | 00 |
| ■ stupeň PD: | ■ měřítko: |
| PDPS | 1:50 |

SO 201 MOST EV.Č. 30018-7

NOVÝ STAV - PŮDORYS

D.1.2.2.2