



směr ulice Purkyňova



směr ulice U Vodojemu




ŘEŠENÉ ÚZEMÍ:

LEGENDA:

 Rozhledové trojúhelníky sjezdu
uvažovaná rychlost $v_n=50\text{km/h}$

Odvěsny rozhledového trojúhelníku se vynáčí na obě strany od jezdu do osy přilehlého jízdního pruhu, v délce rozhledu pro zastavení Dz.
 $Dz \text{ pro } 50\text{km/h} = 35,0\text{m}$
Vrchol rozhledového trojúhelníku se u sjezdu umísťuje 2,5m od vnější hrany přilehlého jízdního pruhu.



ROZPRACOVANOST 07.05.2024

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PRISPO s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod
VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVALA
Ing. Petr Chobotský	Kristína Mohelníková
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod - pč. 944/, 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod

OBSAH IO.06.2 Situace rozhledové trojúhelníky

FORMÁT	420/297
DATUM	05/2024
STUPEŇ PD	DSP
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:300, 1:4000	IO.06.2

Č.j.: KRPH-54637-2/ČJ-2024-050506

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRAJOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOD


Jaroslav ŽĎARSKÝ
284081