


VÝKOP PRO PROVEDENÍ CHEMICKÉ Z VNĚJŠÍ STRANY




- Legenda - chemická clona, podříznutí:**
- Dodatečná horizontální izolace zdiva technologií dvourádkových tlakových injekcí:
 - prováděných na vnitřním zdivu ve spodní úrovni z interiéru
 - prováděných na obvodovém zdivu v horní úrovni pod stropem depozitáře v 1. pp. spodního mezonetu, injekce bude prováděna z vnější strany z výkopové rýhy
 - Dodatečná vertikální izolace zdiva technologií tlakových injekcí pro zamezení přenosu vlhkosti
 - Provedení rubové izolace zdiva jílovým těsněním
 - Ochrana jílového těsnění nopovou fólií s ukončovací lištou
 - Hloubka provedení výkopů a jílového těsnění [m]
 - 1,00
 - Dodatečná horizontální izolace zdiva technologií podříznutí s vložením hydroizolační barieru do prořezaných spár ve zdivu
 - Aplikace sanačního omítkového systému - tepelně-izolační omítkou
 - Výška provedení sanačních omítek nad podlahou [m]
 - 1,00
 - Aplikace hydro-izolačních omítek
 - Výška provedení hydroizolačních omítek nad podlahou [m]
 - 1,00
 - Aplikace tepelně-izolačních omítek


SANACE VHLKÉHO ZDIVA MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH, ODBORNÉ PRACOVÍŠTĚ - GAYEROVA KASÁRNA

PŮDORYS 1.NP - NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ - CHEMICKÁ CLONA

ŘEZ AA - DEPOZIT + CHODBA



ŘEZ BB - DEPOZIT + KOTELNA



ŘEZ CC - SPODNÍ + HORNÍ MEZONET

