

POZNÁMKA :

- VŠEKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCI NUTNO UPŘESNIT PŘED PROVÁDĚNÍM !
- VŠEKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY A VÝPOKY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARO), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ MINIMÁLNĚ SPRÁVŇAT JEJICH PARAMETRY
- NAVRĚNÉ SÁDKOKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY A PRÍKRY BUDOU PROVĚZENY OLE ZASAD VÝROBCE, KOTÍ BUDOU VYTUŽENY A KOTVENY S OHLEDEM NA JEJICH VÝŠKY A ZATÍŽENÍ ZÁVĚŠENÉ PŘEDMĚTY
- ZÁVĚŠENÉ KLOZETY A VÝLEVKA BUDOU KOTVENY DO SAMONOSNÝCH MONTÁŽNÍCH INSTALAČNÍCH PRVKŮ PRO SLUCHOU MONTÁŽ, KTERÉ BUDOU KOTVENY MEZI SVISLÉ PROFILY UA 75 KOTVENÉ DO PATEK K PODLAŽE, STŘEPI A STĚNĚ (VIZ DETAILY VÝROBCE)
- UMÝVADLA BUDOU KOTVENA DO POMŮČNÉ KONSTRUKCE ZE SVISLÝCH PROFILŮ UA 75 SPOJENÝCH KROKOVÝM PROBLEM UA 75 + VÝDĚVKA
- KERAMICKÉ OBKLADY STĚN JSOU NAVRĚNÝ Z OBKLADAČEK ROZMĚRU 148x148x6 mm, VE SVĚTLÉ SĚDĚ BARVĚ –RAL 7047, PŮVRCH HLADKÝ LESKÝ, VE SPRCHOVÝCH KOUTECH BUDE OBKLAD NALEPEN NA DVE Vrstvy HYDROIZOLAČNÍ STĚRY, NA VNĚJŠÍCH ROZCH BUDĚ OBKLAD UKONČEN Z POMOCI UKONČOVACÍCH NEREZOVÝCH PROFILŮ (LIST), SPÁROVACÍ HMOTA JE NAVRĚNÁ EPOXIDOVÁ CHEMICKY ODOLNÁ VE STĚNĚM ODSTĚNÍ
- ZEPYVAJÍCÍ STĚNY V UMÝVÁRNÁCH, WC A UKLIDU, KTERÉ NEBUDOU OPATŘENY KERAMICKÝM OBKLADOM, BUDOU OPATŘENY OMYVATELNOU BÍLOU MALBOU ODOLNOU PROTI MASTNOTĚ, VLHKOSTI A ŠPÍNĚ
- JAKO NÁSLAPNÁ VRSTVA PODLAH UMÝVÁREN, WC A UKLIDU JE NAVRĚNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA ZE SLUTNÝCH NEGLAZOVANÝCH DLAŽDIC ROZMĚRU 298x298x6 mm VE SVĚTLÉ ZELENÉ BARVĚ, VZOR GRANT SE SVĚTLÉ SEDMÁ ANTRACITOVÝM PIGMENTEM, PŮVRCH HLADKÝ MATNÝ, PROTISKLIZNOST R10B, PROBARVENÝ STŘEP, DLAŽBA BUDE V UMÝVÁRNÁCH A WC CHLAPCŮ NALEPEN NA DVE Vrstvy HYDROIZOLAČNÍ STĚRY, SPÁROVACÍ HMOTA JE NAVRĚNÁ EPOXIDOVÁ CHEMICKY ODOLNÁ VE SVĚTLÉ SĚDĚ BARVĚ –RAL 7047
- JAKO NÁSLAPNÁ VRSTVA PODLAH VE SPRCHOVÝCH KOUTECH JE NAVRĚNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA ZE SLUTNÝCH NEGLAZOVANÝCH DLAŽDIC ROZMĚRU 298x298x6 mm V ANTRACITOVÉ SĚDĚ BARVĚ, VZOR GRANT SE SVĚTLÉ SEDMÁ ČERNÝM PIGMENTEM, PŮVRCH HLADKÝ MATNÝ, PROTISKLIZNOST R10B, PROBARVENÝ STŘEP, DLAŽBA BUDE NALEPEN NA DVE Vrstvy HYDROIZOLAČNÍ STĚRY, NA VNĚJŠÍCH ROZCH BUDĚ OBKLAD UKONČEN Z POMOCI UKONČOVACÍCH NEREZOVÝCH PROFILŮ, SPÁROVACÍ HMOTA JE NAVRĚNÁ EPOXIDOVÁ CHEMICKY ODOLNÁ V ANTRACITOVÉ SĚDĚ BARVĚ
- JAKO NÁSLAPNÁ VRSTVA PODLAH V OSTATNÍCH REKONSTRUOVANÝCH PROSTORECH JE NAVRĚNÁ EPOXID-KERAMICKÁ STEROVACÍ PODLAHA DLE STÁVAJÍCÍ STĚRY NA CHVÁTKU
- PŘECHODY MEZI JEDNOTLIVÝMI NÁSLAPNÝMI VRSTVAMI PODLAH BUDOU VE DVEŘÍCH V REŠENÝCH PROSTORÁCH ZAKRYTY NEREZOVÝMI PODLAHOVÝMI PŘECHODOVÝMI LIŠTOVÝMI
- V UMÝVÁRNÁCH, KDE JE VNITŘNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHA VYSPÁDOVANA DO PODLAHOVÉ ODTOKOVÉ VRSTVY, BUDE V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV PODLAHA DOROVNANA DO ROVINY
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NASTĚNNÝCH ZÁVĚŠENÝCH PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI
- STÁVAJÍCÍ NOVÉ ZÁŘUBNĚ V REŠENÝCH PROSTORÁCH BUDOU NOVĚ MATĚNÉ DO RAL 7042 (PŮVÁLNÍ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)
- VŠECHNY PROSTORY PRIMO I NEPRIMO DOTČENÉ VYSTAVBOU BUDOU NOVĚ VMALOVÁNY (STĚNY + STŘEPI, BUDE PROVĚŘENO OBNOVENÍ STÁVAJÍCÍCH EMALOVÝCH SOUKLÍ VÝŠKY 1,5 m
- U VODITELNÉHO VEDENÍ UT A ŽT POD STŘEPIEM V REŠENÝCH PROSTORÁCH, KTERÉ NEBUDĚ V RÁMCI NAVRĚNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV ZAKLADOVANO, JE NAVRĚNÁ OBNOVA MATERIÁLU V RÁMCI STAVEBNÍCH ÚPRAV JE NAVRĚNO VYSTĚHOVÁNÍ REŠENÝCH PROSTOR, ZPĚTNÉ NASTĚHOVÁNÍ A GENERALNÍ ÚKLID (VČ. MYTÍ OMĚN)
- NOVÉ SÁDKOKARTONOVÉ POHLEDY VE 3 NP BUDOU PROVĚZENY S PAROZÁBRANOU A S VLOŽENOU TEPELNĚ ISOLACNÍ Vrstvou TL 100 mm, V UMÝVÁRNÁCH JE NAVRĚNÁ PAROZÁBRANA S HLINÍKOVOU Vrstvou, PŘI INSTALACI PAROZÁBRANY JE TREBA POUŽIT SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ PASKY, JE TREBA DBÁT NA SPRÁVNÉ A DOKLADNÉ PROVĚZENÍ PAROTĚSNĚ FOLIE

- (02) - HAČEK NA ODĚVY KULATÝ, NEREZ - CELKEM 3 NP = 6 ks
- (03) - NASTĚNNÝ ZÁSOBNÍK TOILETNÍHO PAPIRU Ø 200 x 100 mm, MATNÝ NEREZ, UZAMKATELNÝ, PRO TOILETNÍ PAPIR JUMBO - CELKEM 3 NP = 5 ks
- (04) - NASTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA SKLADÁNĚ PAPIROVÉ UTĚRKY, MATNÝ NEREZ, UZAMKATELNÝ, KAPKATKA ZÁSOBNÍKU cca 600 ks PAPIROVÝCH UTĚREK, MAX. ROZMĚR NAPLNĚ 260 x 100 mm - CELKEM 3 NP = 2 ks
- (05) - NASTĚNNÝ ODPAKOVÝ KOŠ O OBJEMU 24 l, MATNÝ NEREZ - CELKEM 3 NP = 2 ks
- (06) - NASTĚNNÝ MANJALNÍ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA, MATNÝ NEREZ, UZAMKATELNÝ, VNITŘNÍ PLASTOVÁ NÁDOBA 1 l, PRÍMĚ PLNĚNÍ - CELKEM 3 NP = 4 ks
- (07) - ZRCADLO DO NEREZ MAT RÁMU 400x600 mm, MONTÁŽ VRUTY - CELKEM 3 NP = 4 ks
- (08) - NASTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY, MATNÝ NEREZ - CELKEM 3 NP = 1 ks
- (09) - SANITÁRNÍ PRÍČKA VÝŠKY 2,0 m, KOVOVÝ NOSNÝ NEREZ SYSTÉM, NEREZ NOHY, DVEŘE DO KABIN 700x1970 mm, KOMPAKTNÍ LAMINÁT HPL SEDÁ –RAL 7042 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI) NA JADRO Z OTD. NEREZ ZÁVĚS, U WC KABIN KOVÁNÍ NEREZ WC SE SIGNALIZACI A MOŽNOSTI NOUZOVOHO OTEVŘENÍ ZVENKU KABINY, WC ZÁMEK NEREZ, U VÝLEVKY KOVÁNÍ NEREZ SE ZÁMĚM FAS

VÝPIS PARAPETŮ:


OZNAČENÍ	NÁZEV	DELKA	POČET KS
D21	OBKLAD PARAPETU Z KERAMICKÉ DLAŽBY DLE PODLAHY, KÓ SLUTNÁ NEGLAZOVANÁ, PŮVRCH HLADKÝ MATNÝ ABS, BARVA SV. ZELENÁ, VZOR GRANT, 298x298x6 mm, ŠÍŘE cca 435 mm	735 mm	1
D22	OBKLAD PARAPETU Z KERAMICKÉ DLAŽBY DLE PODLAHY, KÓ SLUTNÁ NEGLAZOVANÁ, PŮVRCH HLADKÝ MATNÝ ABS, BARVA SV. ZELENÁ, VZOR GRANT, 298x298x6 mm, ŠÍŘE cca 435 mm	1200 mm	1
D23	OBKLAD PARAPETU Z KERAMICKÉ DLAŽBY DLE PODLAHY, KÓ SLUTNÁ NEGLAZOVANÁ, PŮVRCH HLADKÝ MATNÝ ABS, BARVA SV. ZELENÁ, VZOR GRANT, 298x298x6 mm, ŠÍŘE cca 435 mm	725 mm	1

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- NAVRĚNÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
 - POROBETONOVÉ TVÁRNICE TL 100 mm (100x49x59 mm)
 - NA TENKOVrstVOVÝ ZDÍ MALÝ TL + LEBDLO + FERGUNKA (+ STUK)
- NAVRĚNÉ SÁDKOKARTONOVÉ INSTALAČNÍ PRÍCKY / PŘEDSTĚNY
 - NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ R 75
 - LOKÁLNĚ VYTUŽENÉ OCEL. PROFILY UA 75 KOTVENÉ DO PATEK A PŘI VÝŠKY 75
 - JEDNOSTRANNE OPLÁSTĚNÍ 2x SÁDKOKARTONOVOU IMPREGNOVANOU DESKOU TL 12,2 mm
 - PŘEDSTĚNY, NA KTERÉ BUDOU KOTVENY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, BUDOU PROVĚZENY OD PODLAHY K NOSNÉMU STŘEPI
 - OSTATNÍ PŘEDSTĚNY BUDOU PROVĚZENY OD PODLAHY DO UROVNĚ SNÍŽENÉHO SÁDKOKARTONOVÉHO PODLAHY
 - PRO KOTVENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU OSAZENY VYTUŽENÉ UA PROFILY KOTVENÉ DO PATEK, PRO KAŽDÉ UMÝVADLO 2x UA 75) A VÝDĚVKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČ.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STROP	STĚNY
3.01	SCHODISTOVÁ HALA	48.84	STÁVAJÍCÍ	VÝMALBA	VÝMALBA
3.02	DÍLNA	47.42	STĚRKOVÁ PODLAHA	STÁVAJÍCÍ, SDK V=3250 mm	VÝMALBA
3.04	ŠATNA	51.33	STĚRKOVÁ PODLAHA	STÁVAJÍCÍ SDK	VÝMALBA
3.05	UMÝVÁRNA	8.52	KERAM. DLAŽBA	SDK IMPREGNOVANÝ V=3450 mm	KERAM. OBKLAD + VÝMALBA
3.06	WC CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	7.19	SDK V=3050 mm	SDK V=3050 mm	KERAM. OBKLAD + VÝMALBA
3.07	WC CHLAPCI	8.66	KERAM. DLAŽBA	SDK V=3050 mm	KERAM. OBKLAD + VÝMALBA
3.08	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	1.26	KERAM. DLAŽBA	SDK V=2500 mm	KERAM. OBKLAD + VÝMALBA
3.09	WC MUŽI	1.11	KERAM. DLAŽBA	SDK V=2500 mm	KERAM. OBKLAD + VÝMALBA
3.10	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	1.30	KERAM. DLAŽBA	SDK V=2500 mm	KERAM. OBKLAD + VÝMALBA
3.11	WC ŽENY	1.18	KERAM. DLAŽBA	SDK V=2500 mm	KERAM. OBKLAD + VÝMALBA
3.12	WC DÍVKY - PŘEDSÍŇ	5.79	KERAM. DLAŽBA	SDK V=3050 mm	KERAM. OBKLAD + VÝMALBA
3.13	WC DÍVKY	7.95	KERAM. DLAŽBA	SDK V=3050 mm	KERAM. OBKLAD + VÝMALBA
3.14	SKLAD ÚKLID	1.45	KERAM. DLAŽBA	SDK V=2500 mm	OMYVATELNÁ VÝMALBA
3.15	DENNÍ MÍSTNOST	26.98	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ



Ing. PETR KOŠTÁL
Nádražní 49
542 34 Mladá Sázka
IČ: 875 19 950
tel.: +420 605 418 675
ing.petr.kostal@gmail.com
www.petrkostal.cz

odpovědný projektant:
Ing. PETR KOŠTÁL

vypracoval:
Ing. PETR KOŠTÁL

objednatel:
SPŠ Trutnov

datum: 10 / 2023

stupeň PD: DPS

formát: 13 x A4

akce:
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, IČ: 691 744 15, ul. Školní 101, 541 01 Trutnov

SPŠ Trutnov - rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky
Mladé Buky 374 na st. p. č. 42/2, k. ú. Mladé Buky

PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV

D.1.1.b.23