

## POZNÁMKA :

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO UPŘESNIT PŘED PROVÁDĚNÍM !
- VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY A VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ MINIMÁLNĚ SPLŇOVAT JEJICH PARAMETRY
- PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ JE TŘEBA PROVĚŘIT, ZDA JE DO VŠECH STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ MOŽNÉ OSADIT NOVÉ DVEŘE
- VÝPIS DVEŘÍ BUDE PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY ZKONTROLOVÁN DLE SKUTEČNOSTI!



**Ing. PETR KOŠTÁL**

Nádražní 49  
542 34 Malé Svatoňovice  
IČ: 875 19 950  
tel.: +420 605 418 675  
[ing.petr.kostal@gmail.com](mailto:ing.petr.kostal@gmail.com)  
[www.petrkostal.cz](http://www.petrkostal.cz)

odpovědný projektant:

Ing. PETR KOŠTÁL

vypracoval:

Ing. PETR KOŠTÁL

datum: 10 / 2023

stupeň PD: DPS

objednatel:

formát: 6 x A4

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, IČ: 691 744 15, ul. Školní 101, 541 01 Trutnov

měřítko: -

akce:

**SPŠ Trutnov - rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky**  
Mladé Buky 374 na st. p. č. 42/2, k. ú. Mladé Buky

**VÝKAZ VNITŘNÍCH DVEŘÍ**

**D.1.1.b.24**



# VÝKAZ VNITŘNÍCH DVEŘÍ

STRANA : 1/5

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS - POHLED Z CHODBY	POČET
PS	<p>                     - HLINÍKOVÁ VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA                      S HLINÍKOVÝMI DVEŘMI A POSUVNÝM OKÉNEM                      DO HLINÍKOVÉHO RÁMU, DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ,                      OTOČNÉ S DORAZEM U NÍZKÉHO PRAHU,                      S BOČNÍMI A VRCHNÍM SVĚTLÍKEM                      - OTVÍRAVÉ LEVÉ KŘÍDLO                      - POSUVNÉ PROSTŘEDNÍ OKNO,                      - POD OKNEM PARAPET HLOUBKY 150 mm                      DO VRÁTNICE I DO CHODBY                      - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - RAL 7042                      (BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)                      - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM                      - KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, HRANATÁ ROZETA,                      PROVEDENÍ NEREZ                      - ZÁMEK FAB BEZPEČNOSTNÍ                      - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE                 </p>	1
STAVEBNÍ OTVOR : ŠÍŘKA: 2730 mm VÝŠKA: 2760 mm		



# VÝKAZ VNITŘNÍCH DVEŘÍ

STRANA : 2/5

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS	POČET
<div>01 L</div> <div>01 P</div>	<p>STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ - OBNOVA STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, OTOČNÉ BEZ PRAHU</li> <li>- VÝPLŇ DTD DESKA</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT</li> <li>- BARVA SVĚTLE ŠEDÁ ~RAL 7047 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR ŠEDÁ RAL 7042 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA KULATÝ PROFIL, KULATÁ ROZETA, PROVEDENÍ NEREZ</li> <li>- ROZETA KULATÁ NEREZ (KOVÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB</li> <li>- VLOŽKA CYLINDRICKÁ FAB</li> <li>- SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</li> </ul> <p>ŠÍŘKA: 800 mm      VÝŠKA: 1970 mm</p>	<div>3</div> <div>2</div>
<div>02 L</div>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, VODĚODOLNÉ S POLODRÁŽKOU, OTOČNÉ BEZ PRAHU</li> <li>- VÝPLŇ DTD DESKA</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT</li> <li>- BARVA SVĚTLE ŠEDÁ ~RAL 7047 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO SDK PŘÍČKU TL. 100 mm, NÁTĚR ŠEDÁ RAL 7042 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA KULATÝ PROFIL, KULATÁ ROZETA, PROVEDENÍ NEREZ</li> <li>- ROZETA KULATÁ NEREZ (KOVÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB</li> <li>- VLOŽKA CYLINDRICKÁ FAB</li> <li>- SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</li> </ul> <p>ŠÍŘKA: 600 mm      VÝŠKA: 1970 mm</p>	<div>1</div>



# VÝKAZ VNITŘNÍCH DVEŘÍ

STRANA : 3/5

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS	POČET
<div>03 L</div> <div>03 P</div>	<p>STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ - OBNOVA STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, OTOČNÉ BEZ PRAHU</li> <li>- VÝPLŇ DTD DESKA</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT</li> <li>- BARVA SVĚTLE ŠEDÁ ~RAL 7047 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR ŠEDÁ RAL 7042 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA KULATÝ PROFIL, KULATÁ ROZETA, PROVEDENÍ NEREZ</li> <li>- BEZ SPODNÍ ROZETY</li> </ul> <p>ŠÍŘKA: 800 mm      VÝŠKA: 1970 mm</p>	<div>2</div> <div>4</div>
<div>04 L</div>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, OTOČNÉ BEZ PRAHU</li> <li>- VÝPLŇ DTD DESKA</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT</li> <li>- BARVA SVĚTLE ŠEDÁ ~RAL 7047 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ SVĚTLÍKOVÁ PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL. 190 mm VČ. OMÍTKY, NÁTĚR ŠEDÁ RAL 7042 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA KULATÝ PROFIL, KULATÁ ROZETA, PROVEDENÍ NEREZ</li> <li>- BEZ SPODNÍ ROZETY</li> </ul> <p>ŠÍŘKA: 800 mm      VÝŠKA: 1970 mm</p>	<div>1</div>

# VÝKAZ VNITŘNÍCH DVEŘÍ

STRANA : 4/5

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS	POČET
<div>05 L</div> <div>05 P</div>	<p>STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ - OBNOVA STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, OTOČNÉ BEZ PRAHU</li> <li>- VÝPLŇ DTD DESKA</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT</li> <li>- BARVA SVĚTLE ŠEDÁ ~RAL 7047 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR ŠEDÁ RAL 7042 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA KULATÝ PROFIL, KULATÁ ROZETA, PROVEDENÍ NEREZ</li> <li>- ROZETA KULATÁ WC NEREZ (KOVÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁMEK PRO WC KABINU</li> </ul> <p>ŠÍŘKA: 600 mm      VÝŠKA: 1970 mm</p>	<div>4</div> <div>3</div>
<div>06 P</div>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, OTOČNÉ BEZ PRAHU</li> <li>- VÝPLŇ DTD DESKA</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT</li> <li>- BARVA SVĚTLE ŠEDÁ ~RAL 7047 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ SVĚTLÍKOVÁ PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL. 170 mm VČ. OMÍTKY, NÁTĚR ŠEDÁ RAL 7042 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA KULATÝ PROFIL, KULATÁ ROZETA, PROVEDENÍ NEREZ</li> <li>- ROZETA KULATÁ NEREZ (KOVÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB</li> <li>- VLOŽKA CYLINDRICKÁ FAB</li> <li>- SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</li> </ul> <p>ŠÍŘKA: 600 mm      VÝŠKA: 1970 mm</p>	<div>1</div>

# VÝKAZ VNITŘNÍCH DVEŘÍ

STRANA : 5/5

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS	POČET
<div data-bbox="113 456 233 577"> <div>07</div> <div>P</div> </div>	<div data-bbox="325 376 544 779"> </div> <div data-bbox="603 423 1307 896"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, OTOČNÉ BEZ PRAHU</li> <li>- VÝPLŇ DTD DESKA</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT</li> <li>- BARVA SVĚTLE ŠEDÁ ~RAL 7047 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ STÁVAJÍCÍ NÁTĚR ŠEDÁ RAL 7042 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA KULATÝ PROFIL, KULATÁ ROZETA, PROVEDENÍ NEREZ</li> <li>- ROZETA KULATÁ WC NEREZ (KOVÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁMEK PRO WC KABINU</li> </ul> </div> <div data-bbox="746 1205 1340 1245"> <p>ŠÍŘKA: 600 mm      VÝŠKA: 1970 mm</p> </div>	1
<div data-bbox="113 1357 233 1478"> <div>08</div> <div>P</div> </div>	<div data-bbox="325 1317 512 1686"> </div> <div data-bbox="603 1326 1313 1865"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, OTOČNÉ BEZ PRAHU</li> <li>- VÝPLŇ DTD DESKA</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT</li> <li>- BARVA SVĚTLE ŠEDÁ ~RAL 7047 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ SVĚTLÍKOVÁ PRO ZDĚNOU PŘÍČKU TL. 100 mm + OMÍTKA, NÁTĚR ŠEDÁ RAL 7042 (PŘESNÁ BARVA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI)</li> <li>- KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA KULATÝ PROFIL, KULATÁ ROZETA, PROVEDENÍ NEREZ</li> <li>- ROZETA KULATÁ NEREZ (KOVÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)</li> <li>- ZÁMEK PRO VLOŽKU FAB</li> <li>- VLOŽKA CYLINDRICKÁ FAB</li> <li>- SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</li> </ul> </div> <div data-bbox="746 2105 1340 2145"> <p>ŠÍŘKA: 600 mm      VÝŠKA: 1970 mm</p> </div>	2