



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ BUDOVA
- BUDOVA
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY ASFALTOVÝ BETON
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY BETONOVÁ DLAŽBA (POJÍŽDĚNÁ)
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY BETONOVÁ DLAŽBA (POCHŮZÍ)
- KONTRASTNÍ RELIEFNÍ DLAŽBA UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY MLATOVÉ PLOCHY
- OKAPOVÝ CHODNÍK
- OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ STAV (GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ)
- HRANICE POZEMKŮ
- NOVÝ STAV (NÁVRH)
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- PODPLAŇOVÁ DRENÁŽ
- PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY VČ. KOTEV
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- OPLOCENÍ (PLETIVO)
- OPLOCENÍ (BETONOVÉ)
- POJEZDOVÁ BRÁNA
- VSTUP DO BUDOVY
- ULIČNÍ VPUST / LINIOVÝ ODVODŇOVAC
- KÁCENÍ STROMŮ

SEZNAM OBJEKTŮ:

- 30 01 PAVILON PSYCHIATRIE
- 10 01 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- 10 01.1 PŘELOŽKA VO, RUŠENÉ VO
- 10 01.2 PŘELOŽKA NN, RUŠENÉ NN
- 10 02 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY
- 10 03 SADOVÉ ÚPRAVY
- 10 04 KANALIZACE DEŠŤOVÁ, SPLAŠKOVÁ, JEDNOTNÁ
- 10 05 AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU
- 10 06 PŘÍPOJKA VN, TRAFOSTANICE
- 10 07 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
- 10 08 SLABOPROUDÉ ROZVODY AREÁLOVÉ
- 10 09 PLYNOVÉ DOBĚRNÉ ZAŘÍZENÍ

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- PLYNOVOD
- PŘÍPOJKA VODOVODU
- SLABOPROUDÉ ROZVODY AREÁLOVÉ
- VEDENÍ VO, KABELÁŽ ULOŽENÁ V CHRÁNICI DN50
- STOŽÁR VO, 6m SVÍTIDLO 2670mm/23,5W/3000K
- PŘELOŽKA VO, KABELÁŽ ULOŽENÁ V CHRÁNICI DN50
- STOŽÁR VO, 6m PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO, SVÍTIDLO 2670mm/23,5W/3000K
- RUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ VO, RUŠENÍ STOŽÁRU VO
- VEDENÍ VN, KABELY 22-AXEKVCE 3x1x240 V CHRÁNICI DN160
- RUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ NN
- PŘELOŽKA VEDENÍ NN - ŘEŠÍ ČEZ DISTRIBUCE

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
0,00 = 289,80 m n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ STAV. ÚŘAD : JIČÍN

NÁZEV AKCE :

OBlastní nemocnice Jičín
PAVILON PSYCHIATRIE

ČÁST :

C - SITUÁČNÍ VÝKRESY

NÁZEV PŘÍLOHY :

KATASTRÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES

STUPEŇ : DUR/DSP
DATUM : 02/2024
FORMÁT/POČET STR. : A4/08
MĚŘÍTKO : 1:500
Č. ZAK. : 23026
SOUBOR : DWG
Č. PŘÍLOHY : SOUPRAVY

KANIA a.s. Společnost 609 702 00 Ostrava
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostava.cz

KANIA

23026-DSP-C.2.1