


PŮDORYS 3NP



CHÚC "B4"  
P2.01a/N3-III\*P.B.  
--Z 2PP DO 1NP TVOŘÍ CHUC B4 JEN VÝTAH EV2  
--Z 1NP DO 3NP TVOŘÍ CHUC B4 OHRANIČENÉ  
PROSTORY PŮ VČETNĚ EV1+EV2  
U=25xhod  
⊗ ⊗ ⊗

N3.04-III\*P.B.  
ΔREI30DP1  
[EPS] ⊗ 2xPG6

CHÚC "B5"  
N1.11/N3-III\*P.B.  
U=25xhod  
⊗ ⊗ ⊗

N3.05-V\*P.B.  
ΔREI90DP1  
[EPS] ⊗ 1xPG6

N3.07-IV\*P.B.  
ΔREI30DP1  
[EPS] ⊗ 1xPG6




N3.06-III\*P.B.  
ΔREI30DP1  
[EPS] ⊗ 1xPG6

N3.08-III\*P.B.  
ΔREI30DP1  
[EPS] ⊗

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3NP		PLOCHA (m²)	SVĚTLÁ VÝŠKA (mm)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	STROP	SKLADBA PODLAHY
3.01	hala se schodištěm	77.15	2600-3250	keramická dlažba	štuková omítka, malba, obklad ohlednými pásy	štuková omítka, malba, protipožární SDK pinoplošný podhled	S9
3.02	WC muži - personál	2.32	2200-2600	polyuretanová stěrka	keramický obklad	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.03	předstř WC muži - personál	2.02	2300-2600	polyuretanová stěrka	keramický obklad	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.04	předstř WC ženy - personál	2.02	2300-2600	polyuretanová stěrka	keramický obklad	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.05	WC ženy - personál	2.32	2200-2600	polyuretanová stěrka	keramický obklad	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.06	deník / seminární místnost	41.61	1440-5825	vinyllová podlaha	štuková omítka, tmelení SDK, malba	pinoplošný SDK podhled	S8a
3.07	lékařský pokoj	14.12	1500-2950	vinyllová podlaha	štuková omítka, tmelení SDK, malba	pinoplošný SDK podhled	S8a
3.08	koupelna - personál	3.78	2250-2600	polyuretanová stěrka protiskluzová	keramický obklad	pinoplošný SDK podhled	S8d
3.09	chodba	7.50	2600	vinyllová podlaha	tmelení SDK, malba	rastrový podhled	S8a
3.10	strojovna VZT - CHUC	14.43	1440-3250	polyuretanová stěrka	štuková omítka, malba	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.11	ambulance - dětský psycholog	16.42	1440-2950			pinoplošný SDK podhled	S8
3.12	ambulance - dětský psycholog	18.37	1440-2950			pinoplošný SDK podhled	S8
3.13	multisenzorická místnost	24.87	1440-5825			pinoplošný SDK podhled	S8
3.14	ambulance - dětský psycholog	21.51	1440-5825	vinyllová podlaha pro zdravotnické	štuková omítka, tmelení SDK, malba	pinoplošný SDK podhled	S8
3.15	ambulance - dětský psycholog	21.63	1440-5825			pinoplošný SDK podhled	S8
3.16	chodba	16.31	2600			rastrový podhled	S8
3.17	chodba	16.31	2600			pinoplošný SDK podhled	S8c
3.18	WC muži - pacienti	2.36	2200-2600	polyuretanová stěrka	keramický obklad	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.19	předstř WC muži - pacienti	2.09	2300-2600	polyuretanová stěrka	keramický obklad	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.20	předstř WC ženy - pacienti	2.09	2300-2600	polyuretanová stěrka	keramický obklad	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.21	WC ženy - pacienti	2.36	2200-2600	polyuretanová stěrka	keramický obklad	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.22	WC imobilní - pacienti	4.48	2200-2600	polyuretanová stěrka	keramický obklad	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.23	uklid	5.26	2600	polyuretanová stěrka	keramický obklad	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.24	chodba	43.83	2110-3750	vinyllová podlaha		protipožární SDK pinoplošný podhled	S8a
3.25	kreativní činnosti - malba, kresba	26.50	2110-6700	polyuretanová stěrka	štuková omítka, tmelení SDK, malba	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.26	kreativní činnosti - kuchyně	27.09	2110-3750	polyuretanová stěrka		pinoplošný SDK podhled	S8c
3.27	kreativní činnosti - čisté (práce s papírem, floristika, ruční práce...)	24.42	2110-3750	polyuretanová stěrka		pinoplošný SDK podhled	S8c
3.28	WC ženy - pacienti	2.20	2600	polyuretanová stěrka	keramický obklad	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.29	WC muži - pacienti	2.20	2600	polyuretanová stěrka	keramický obklad	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.30	kreativní činnosti - keramická dílna	24.64	2110-3750	polyuretanová stěrka		pinoplošný SDK podhled	S8c
3.31	kreativní činnosti - správa (práce se dřevem, práce s kovem...)	26.23	2110-3750	polyuretanová stěrka	štuková omítka, tmelení SDK, malba	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.32	chodba	4.02	2110-3750	vinyllová podlaha		pinoplošný SDK podhled	S8a
3.33	sklad	8.74	2110-3750	vinyllová podlaha		pinoplošný SDK podhled	S8a
3.34	společnost	13.07	2110-3000	vinyllová podlaha		pinoplošný SDK podhled	S8a
3.35	strojovna VZT	40.44	2110-6800	polyuretanová stěrka mrazuizolovaná dlažba na terče	jednovrstvá omítka, malba	pinoplošný SDK podhled	S8c
3.36	terasa	45.00	-				S25
3.37	místnost FVE	3.53	min. 2110	polyuretanová stěrka	jednovrstvá omítka, malba	pinoplošný SDK podhled	S8c
MPL 1	nika - medicijní plyny	1.73	2500	vinyllová podlaha	štuková omítka, malba	pinoplošný SDK podhled	S8a
MPL 2	nika - medicijní plyny	1.47	2500	vinyllová podlaha	štuková omítka, malba	pinoplošný SDK podhled	S8a
V1	výťah - evakuační, provozní	7.10	-	-	-	-	
V2	výťah - veřejnost	3.01	-	-	-	-	
IS1	instalační šachta	1.93	-	-	-	-	
IS2	instalační šachta	0.88	-	-	-	-	
IS3	instalační šachta	0.75	-	-	-	-	

PODROBNĚJŠÍ POPIS DVEŘÍ- VIZ. TZ PBŘ  
DVÍŘKA DO ŠACHET - VIZ. TECH ZPRÁVA PBŘ  
ROZVADĚČE VÝTAHŮ V1+V2+V3 : DVÍŘKA EI45 DP1+S200  
STĚNY EI45 DP1

Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL :		KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN			 KANIA a.s., Špálkova 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. SVATAVA ČERMÁKOVÁ				
YPRACOVAL	ING. SVATAVA ČERMÁKOVÁ				
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JIČÍN			
NÁZEV AKCE : OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN PAVILON PSYCHIATRIE				STUPEŇ DUR/DSP	
				DATUM 05/2024	
				FORMÁT/POČET STR. A4/3	
				MĚŘÍTKO ---	
NÁZEV OBJEKTU : SO 01		ČÁST : D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		Č. ZAK. 23026	ČÍSLO SOUPRAVY
NÁZEV PŘÍLOHY :		PŮDORYS 3 NP		Č. PŘÍLOHY : 23026-DUR/DSP-D.1.3.15-SO 01-XX	

