


	10	11	12	13
HLAVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE				
VÝTAHL:	10020			
Bezpečnostní předpis	EN81-20			
Typ výtahu KONE	PW2110-19			
Trída výtahu	Osobní			
Nosnost	1600 kg			
Počet osob	21			
Rychlost	1 m/s			
Počet stanic/chrupásků	5/5			
Zdvih	10650 mm			

OBJEDNATEL :	
KRAJOVÉ HRADSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
	
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN
HLAVNí ARCHITEKT	ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONE a.s.
VYPRACOVAL	KONE a.s.
KRAJ: KRÁLOVÉHRADSKÝ	STAV. ÚŘAD: JIČÍN
NÁZEV AKCE :	
OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN PAVILON PSYCHIATRIE	
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :
SO 01	D.2-01.1 - VÝTAHY
NÁZEV PŘÍLOHY :	
STUPEŇ	
DATUM	02/2024
FORMAT/POČET STR.	A4/2
MĚŘÍTKO	---
Č. ZAK.	23026
SOUBOR	DWG
ČÍSLO	SOUPRÁVY
Č. PŘÍLOHY :	
23026-DSP-D.2-01.1-V1-09	