



Výpis klempířských výrobků viz příloha  
Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 36 10–1  
Kominová lávka dle ČSN 73 42 01  
Přístup ke kominové lávce nášlapnými stupni(certifikovanými) dle ČSN EN 516 – 2ks  
které budou součástí výrobního programu firmy dodávající a montující střešní krytiny  
Střešní krytina a klempířské výrobky z plechu měděného

Uvolněné spáry kominového zdiva budou vyčištěny od uvolněných částí  
pojiva a zdivo nově vyspárováno VPC maltou. Předpoklad 2m2  
Betónové hlavy kominových těles budou očištěny a případně vyspraveny  
reparačním betonem. Povrch opatřit ochranným hydrofobizačním nátěrem  
Předpoklad opravy – hlava 0.6x2.5m – užívaný komin

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.Bartošová	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové				
AKCE: Vrchlabí – Domov pro seniory budova A Stavební úpravy krovu a podkroví spojené s vestavbou technického zázemí			FORMÁT	2A4
			DATUM	03/2015
			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO ZAK.	4049/12
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH: Pohled severní			1: 100	D.1.1.b.14.