



Výpis klempířských výrobků viz příloha
Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 36 10–1
Komínová lávka dle ČSN 73 42 01
Přístup ke komínové lávce nášlapnými stupni(certifikovanými) dle ČSN EN 516 – 2ks
které budou součástí výrobního programu firmy dodávající a montující střešní krytiny
Střešní krytina a klempířské výrobky z plechu měděného

Uvolněné spáry komínového zdiva budou vyčištěny od uvolněných částí
pojiva a zdivo nově vyspárováno VPC maltou. Předpoklad 2m2

Betonové hlavy komínových těles budou očištěny a případně vyspraveny
reparačním betonem. Povrch opatřit ochranným hydrofobizačním nátěrem
Předpoklad opravy – hlava 0.6x2.5m – užívaný komín

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.Bartošová	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové			FORMÁT	2A4
AKCE: Vrchlabí – Domov pro seniory budova A Stavební úpravy krovu a podkroví spojené s vestavbou technického zázemí			DATUM	03/2015
			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO ZAK.	4049/12
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH: Pohled jižní			1: 100	D.1.1.b.15.