

Výpis výplní otvorů

DVEŘE (OBECNÉ POŽADAVKY):

- BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ – TŘÍDA ODOLNOSTI 3 DLE DIN V ENV 1627–1630
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ A RÁMU (pokud není uvedeno jinak): EXTERIÉR: DUB / INTERIÉR: DUB

ZABUDOVÁNÍ DVEŘÍ:

- NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE BUDE ODPOVÍDAT NORMĚ
(od interiéru: PAROTĚSNÍCI PÁSKA + TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA + PAROPROPUSTNÁ, VODOTĚSNÁ A VĚTROTĚSNÁ PÁSKA)
- SYSTÉM ETICS BUDE PŘETAŽEN PŘES RÁM

VEŠKERÉ VÝPLNĚ BUDOU ZABUDOVÁNY DLE NORMY ČSN 74 6077

PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ!!!.

JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ!!!