



ŠACHTA, ŘEZ ULOŽENÍ

REVIZNÍ ŠACHTA DN 600
S LITINOVÝM POKLOPEM




REVIZNÍ PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA DN 1000
PRO POTRUBÍ DN 150 - 400



LEGENDA

- 1 ŠACHTOVÉ DNO
- 2 ŠACHTOVÁ SKRUŽ
- 3 PŘECHODOVÁ SKRUŽ
- 4 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
- 5 ŠACHTOVÝ POKLOP BEGU
- 6 STUPADLO - OCELOVÉ JÁDRO S POLYETHYLENOVÝM POVLAKEM
- 7 KAPSOVÉ STUPADLO - OPATŘENÉ ASFALTOVÝM NÁTĚREM
- 8 ŽLAB (KYNETA) - KAMENINOVÝ PŮLŽLÁBEK 0,5 x DIMENZE VTOKU
- 9 NÁSTUPNICE - KAMENINA NEBO ČEDIČ V PROTISKLUZOVÉM PROVEDENÍ
- 10 ZALÉVACÍ RYCHLEUTUHOUCÍ MALTA + KAMENIVO DN 32-63 mm
- 11 MALTA URČENÁ K POKLÁDCE VYROVNÁVACÍCH PRSTENCŮ ŠACHET (H. 10 mm)
- 12 ŠACHTOVÝ RÁM

ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ



POZNÁMKA:
V ŠÍŘCE RÝHY PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ NENÍ ZAHRNUTA VELIKOST KONSTRUKCE PŘÍPADNÉHO PAŽENÍ.
VÝKOPANOU ZEMINU PRO LOŽE A OBSYP JE MOŽNO POUŽIT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE SPLŇUJE PODMÍNKY
VÝROBCE POTRUBÍ A VYHOVUJE NAVRŽENÉMU ZPŮSOBU HUTNĚNÍ
MINIMÁLNÍ VÝŠKY VRSTEV HUTNĚNÉ ZEMINY MUSÍ ODPOVÍDAT ZPŮSOBU HUTNĚNÍ
PODROBNÝ POSTUP UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ

O01: ±0,000 = 232,700 m n.m.
O02: ±0,000 = 232,850 m n.m.
O03: ±0,000 = 232,760 m n.m.
O04: ±0,000 = 232,700 m n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:		Královéhradecký kraj	
Královéhradecký kraj		Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 617 111, fax: +420 495 617 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		F.E.D. s.r.o.	
F.E.D. s.r.o.		Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov tel.: +420 495 617 111, fax: +420 495 617 336 e-mail: struharova@fed-cz.com	

HLAVNÍ PROJEKTANT A AUTOR NÁVRHU:			
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		
VYPRACOVAL:	Dominik ČERNOCH		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ		

ČÁST DOKUMENTACE:	D.2.2. AREÁLOVÁ KANALIZACE
-------------------	----------------------------

Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochranu fondu SVK v Hradci Králové - zpracování PD	FORMÁT	10×A4
	DATUM	11/2023
	STUPEŇ	DUR+DSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-616-DUR+DSP
K.Ú. Pouchov, parc. č. st.1582, st.1631/1, st.1789, st.1820, 290/13, 290/14, 290/29, 290/30, 290/31, 290/32, 290/75, 290/76, 290/77, 290/78, 290/79, 290/80, 290/81	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.2.b.03.