



LEGENDA ZNAČENÍ

- POZEMKOVÉ HRANICE DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- STÁVAJÍCÍ STAV / NOVÝ STAV
- ZNÁMENÍ VSTUPŮ A VJEZDŮ - STÁVAJÍCÍ STAV / NOVÝ STAV
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - STAVEBNÍ POZEMEK
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
- STÁVAJÍCÍ STAV / DOSTRANĚN
- STÁVAJÍCÍ ZELENĚ / KÁČENÁ ZELENĚ
- OPLOCENÍ STÁVAJÍCÍ / NOVÉ

LEGENDA DRUHU PLOCH

- STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KOMUNIKACE - ROZEBRÁNÍ A VRÁCENÍ BETONOVÉ DLAŽBY S DOPLNĚNÍM PODKLADŮ ŠD TL 250 mm
- AREÁLOVÁ KOMUNIKACE - NOVÁ POUŽÍVNÁ KONSTRUKCE S BETONOVOU ZÁHKOVOU DLAŽBOU TL 80 mm
- AREÁLOVÝ CHODNÍK - NOVÁ CHODNÍKOVÁ KONSTRUKCE S BETONOVOU ZÁHKOVOU DLAŽBOU TL 60 mm
- OKAPOVÝ CHODNÍK - NOVÁ CHODNÍKOVÁ KONSTRUKCE S BETONOVOU DLAŽBOU TL 50 mm
- OHYPMUSOVÁNÍ V TL 150 mm A ZATRAVNĚNÍ TRAVNÍM SPLENEM PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

LEGENDA SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- PITNÁ VODA
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- PLYNOVOD NTL, POZEMNÍ
- PLYNOVOD STL, POZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VO
- SŘEŤOVACÍ VEDENÍ POZEMNÍ
- KORIDOR RADIORELÉOVÝCH SPJŮ
- POZEMNÍ HYDRANT
- TRAFOSTANICE DO 52 kV - ZDĚNÁ

POZNÁMKA:
TRASY SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JSOU PŘEVZATY Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ.
JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE O JEJICH VYTÝČENÍ TAK, ABY NEDOSLO K JEJICH POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

O01: ±0,000 = 232,700 m n.m.
O02: ±0,000 = 232,850 m n.m.
O03: ±0,000 = 232,760 m n.m.
O04: ±0,000 = 232,700 m n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

č			
b			
a			

INVESTOR:	Královéhradecký kraj	Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel: +420 481 811 111, fax: +420 481 817 348 e-mail: praha@kr-kralupy.cz
-----------	----------------------	--

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	F.E.D. s.r.o.	F.E.D. s.r.o. Václav Opletal 177, 163 01 Václav Opletal tel: +420 851 198 504 e-mail: info@fed.cz
-----------------------	---------------	--

HLAVNÍ PROJEKTANT A AUTOR NÁVRHU:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ
ZOCP, PROJEKTANT:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	
VYPRACOVAL:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULČIČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
-------------------	-------------------------------------

Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochranu fondu SVK v Hradci Králové - zpracování PD	FORMÁT	10×A4
	DATUM	11/2023
	STUPEŇ	DUR+DSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-616-DUR+DSP
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
SITUACE ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ	1:200	001-D.1.3.1.b.01