










PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO
Aleš Stec, projektant elektro, silnoproud a slaboproud












m: +420 605 151 541
e: info@stecovi.cz
ČKAIT č. 1104232

Dokumentace pro provádění stavby (mimo veřejné zakázky)					
Zákazník Kania a.s.		Investor KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ		Razítko	
Adresa Špálova 80/9 702 00 Ostrava Česká republika		Adresa Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové Česká republika			
Autor projektu	Andrzej Kantor				
Projekt kontroloval	Aleš Stec				
Projekt schválil	Aleš Stec ČKAIT č. 1104232				
Projekt ONJI-Přemístění odd. psychiatrie po dobu výstavby nového pavilonu stavební úpravy pavilonu B-PD-ZD/23/446			Číslo zakázky		2024107
			Číslo projektu	2024107	EPB
			Vytvořeno dne	06.03.2025	
Provozní soubor				Zpracováno dne	10.03.2025
Část dokumentace	D1.4.4 - Elektroinstalace			Stecovi s.r.o, IČ: 17638984 ul. Hasičská 171 739 91 Jablunkov	
Název výkresu Souhrnný kusovník artiklů					

Souhrnný kusovník artiklů =1PP +RH1.1

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1			Jednožilový vodič Ø10mm ZŽ 	130,00 m	
2			Jistič třípólový In 63A, charakteristika B, 3-pólový, Icn 6kA 	2 ks	
3			Podpěťová spoušť Ue AC 230 V, pro LTE, LTN, LVN 	2 ks	
4			FRNC kabel, pevný Počet žil 5, průřez vodiče 16 mm2, materiál vodiče měď 	130,00 m	
5			Průchozí svorka průřez připojení 0,5 - 2,5 mm², bezšroubové připojení 	1 ks	
6			Zakončovací kryt D-ST 2,5 pro ST/PT 2,5 	1 ks	
7			Průchozí svorka průřez připojení 0,5 - 2,5 mm², bezšroubové připojení 	1 ks	
8			Svěrka koncová ZEW35/2 GR šedá ZEW35/2 GR 	1 ks	
9			Štítek na popis svorkovnic šířka 8mm WAD 8 MC NE WS 	1 ks	











Souhrnný kusovník artiklů =1PP +RH1.3

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1			Jednožilový vodič Ø10mm ZŽ 	130,00 m	
2			Jistič třípólový In 63A, charakteristika B, 3-pólový, Icn 6kA 	2 ks	
3			Podpěťová spoušť Ue AC 230 V, pro LTE, LTN, LVN 	2 ks	
4			Jistič jednopólový In 6 A, charakteristika B, 1-pólový, Icn 10 kA 	1 ks	
5			FRNC kabel, pevný Počet žil 5, průřez vodiče 16 mm2, materiál vodiče měď 	130,00 m	
6			FRNC kabel, pevný Počet žil 5, průřez vodiče 2,5 mm2, materiál vodiče měď 	90,00 m	
7			Průchozí svorka průřez připojení 0,5 - 2,5 mm², bezšroubové připojení 	3 ks	
8			Zakončovací kryt D-ST 2,5 pro ST/PT 2,5 	1 ks	
9			Průchozí svorka průřez připojení 0,5 - 2,5 mm², bezšroubové připojení 	2 ks	
10			Svěrka koncová ZEW35/2 GR šedá ZEW35/2 GR 	1 ks	
11			Štítek na popis svorkovnic šířka 8mm WAD 8 MC NE WS 	1 ks	

Souhrnný kusovník artiklů =1NP +R1

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1			Svodič přepětí TNS, T1+T2, Itotal 50kA, Iimp 12,5kA, Up 1,5kV	1 ks	
2			Svorkovnice NSCH 6,5x9x1000mm 63A 16mm2	2 ks	
3			Jednožilový vodič Ø6mm ZŽ	180,00 m	
4			Svorkovnice ekvipotenciální	1 ks	
5			Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 16A, charakteristika B, 2-pólový mini, Idn 30mA, Icn 6kA, typ A	19 ks	
6			Pojistkový odpojovač třípólový Ie 32A, rozměr 10x38, 3-pólový	1 ks	
7			Pojistková vložka válcová Ie 32A, charakteristika gG, rozměr 10x38	3 ks	
8			Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 6A, charakteristika B, 2-pólový mini, Idn 30mA, Icn 6kA, typ A	1 ks	
9			Jistič třípólový In 25A, charakteristika C, 3-pólový, Icn 6kA	1 ks	
10			Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 10A, charakteristika C, 2-pólový mini, Idn 30mA, Icn 6kA, typ A	2 ks	
11			Pomocný spínač 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, MSO	2 ks	
12			Jistič jednopólový In 10A, charakteristika C, 1-pólový, Icn 6kA	1 ks	
13			Vypínač třípólový In 63 A, Ue AC 250/440 V	1 ks	
14			FRNC kabel, pevný Počet žil 3, průřez vodiče 2,5 mm2, materiál vodiče měď	929,00 m	















Souhrnný kusovník artiklů =1NP +R1

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
15			FRNC kabel, pevný Počet žil 3, průřez vodiče 1,5 mm2, materiál vodiče měď 	31,00 m	
16			FRNC kabel, pevný Počet žil 5, průřez vodiče 6 mm2, materiál vodiče měď 	29,00 m	
17			Průchozí svorka průřez připojení 0,5 - 2,5 mm², bezšroubové připojení 	2 ks	
18			Zakončovací kryt D-ST 2,5 pro ST/PT 2,5 	1 ks	
19			Zapuštěný rám s dveřmi EKO 3U18E s úpravou EI30 	1 ks	
20			Konstrukce instalační plastové panely 6x33 modulů 	1 ks	
21			Panel přístrojový 3G3K, plastový 	3 ks	
22			Panel plný 3B3K, plastový 	3 ks	
23			Svěrka koncová ZEW35/2 GR šedá ZEW35/2 GR 	1 ks	
24			Štítek na popis svorkovnic šířka 8mm WAD 8 MC NE WS 	1 ks	















Souhrnný kusovník artiklů =1NP +R2

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1			Svodič přepětí TNS, T1+T2, Itotal 50kA, Iimp 12,5kA, Up 1,5kV 	1 ks	
2			Svorkovnice NSCH 6,5x9x1000mm 63A 16mm2 	2 ks	
3			Jednožilový vodič Ø6mm ZŽ 	180,00 m	
4			Svorkovnice ekvipotenciální 	1 ks	
5			Pojistkový odpojovač třípólový Ie 32A, rozměr 10x38, 3-pólový 	1 ks	
6			Pojistková vložka válcová Ie 32A, charakteristika gG, rozměr 10x38 	3 ks	
7			Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 16A, charakteristika B, 2-pólový mini, Idn 30mA, Icn 6kA, typ A 	7 ks	
8			Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 10A, charakteristika B, 2-pólový mini, Idn 30mA, Icn 6kA, typ A 	1 ks	
9			Jistič jednopólový In 6A, charakteristika B, 1-pólový, Icn 6kA 	1 ks	
10			Vypínač třípólový In 63 A, Ue AC 250/440 V 	1 ks	
11			FRNC kabel, pevný Počet žil 3, průřez vodiče 2,5 mm2, materiál vodiče měď 	209,00 m	


Souhrnný kusovník artiklů =1NP +R3

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1			Svodič přepětí TNS, T1+T2, Itotal 50kA, Iimp 12,5kA, Up 1,5kV 	1 ks	
2			Svorkovnice NSCH 6,5x9x1000mm 63A 16mm2 	2 ks	
3			Jednožilový vodič Ø6mm ZŽ 	230,00 m	
4			Svorkovnice ekvipotenciální 	1 ks	
5			Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 16A, charakteristika B, 2-pólový mini, Idn 30mA, Icn 6kA, typ A 	50 ks	
6			Pojistkový odpojovač třípólový Ie 32A, rozměr 10x38, 3-pólový 	1 ks	
7			Pojistková vložka válcová Ie 32A, charakteristika gG, rozměr 10x38 	3 ks	
8			Jistič jednopólový In 10A, charakteristika C, 1-pólový, Icn 6kA 	1 ks	
9			Jistič třípólový In 32 A, charakteristika B, 3-pólový, Icn 6 kA 	1 ks	
10			Proudový chránič In 40A, 4-pólový, Idn 30mA, Icn 6kA, typ A 	1 ks	
11			Jistič třípólový In 16 A, charakteristika B, 3-pólový, Icn 6 kA 	1 ks	
12			Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 10A, charakteristika C, 2-pólový mini, Idn 30mA, Icn 6kA, typ A 	5 ks	
13			Pomocný spínač 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro LTE, LTN, LVN, MSO 	5 ks	
14			Jistič jednopólový In 6A, charakteristika C, 1-pólový, Icn 6kA 	1 ks	

Souhrnný kusovník artiklů =1NP +R3

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
15			Vypínač třípólový In 63 A, Ue AC 250/440 V 	1 ks	
16			FRNC kabel, pevný Počet žil 3, průřez vodiče 2,5 mm2, materiál vodiče měď 	3358,00 m	
17			FRNC kabel, pevný Počet žil 5, průřez vodiče 6 mm2, materiál vodiče měď 	57,00 m	
18			FRNC kabel, pevný Počet žil 5, průřez vodiče 2,5 mm2, materiál vodiče měď 	28,00 m	
19			FRNC kabel, pevný Počet žil 3, průřez vodiče 1,5 mm2, materiál vodiče měď 	23,00 m	
20			FRNC kabel, pevný Počet žil 5, průřez vodiče 1,5 mm2, materiál vodiče měď 	24,00 m	
21			Průchozí svorka průřez připojení 0,5 - 2,5 mm², bezšroubové připojení 	6 ks	
22			Zakončovací kryt D-ST 2,5 pro ST/PT 2,5 	2 ks	
23			Průchozí svorka průřez připojení 0,5 - 2,5 mm², bezšroubové připojení 	4 ks	
24			Zapuštěný rám s dveřmi S3 4U-24 s úpravou EI30 	1 ks	
25			Konstrukce instalační plastové panely 8x45 modulů 	1 ks	
26			Panel přístrojový 4G3, plastový, dělený 	5 ks	
27			Panel plný 4B3K, plastový 	3 ks	
28			Svěrka koncová ZEW35/2 GR šedá ZEW35/2 GR 	2 ks	















Souhrnný kusovník artiklů =1NP +R3

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
29			<div>Štítek na popis svorkovnic šířka 8mm WAD 8 MC NE WS</div> <div></div>	2 ks	

Souhrnný kusovník artiklů =1NP +R4

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1			Svodič přepětí TNS, T1+T2, Itotal 50kA, Iimp 12,5kA, Up 1,5kV 	1 ks	
2			Svorkovnice NSCH 6,5x9x1000mm 63A 16mm2 	2 ks	
3			Jednožilový vodič Ø6mm ZŽ 	180,00 m	
4			Svorkovnice ekvipotenciální 	1 ks	
5			Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 16A, charakteristika B, 2-pólový mini, Idn 30mA, Icn 6kA, typ A 	25 ks	
6			Pojistkový odpojovač třípólový Ie 32A, rozměr 10x38, 3-pólový 	1 ks	
7			Pojistková vložka válcová Ie 32A, charakteristika gG, rozměr 10x38 	3 ks	
8			Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 10A, charakteristika B, 2-pólový mini, Idn 30mA, Icn 6kA, typ A 	3 ks	
9			Jistič jednopólový In 6A, charakteristika B, 1-pólový, Icn 6kA 	2 ks	
10			Vypínač třípólový In 63 A, Ue AC 250/440 V 	1 ks	
11			FRNC kabel, pevný Počet žil 3, průřez vodiče 2,5 mm2, materiál vodiče měď 	938,00 m	









Souhrnný kusovník artiklů =1NP +T1

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1			Kontrolní modul s alarmem kontrolní proudovou smyčku, bzučák a blikající signální světlo 	1 ks	
2			Jednonásobný rámeček Reflex SI ,Bílý 	4 ks	
3			Tlačítko signální/resetovací Pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem 	1 ks	
4			Tlačítko signální tahové Pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem 	1 ks	
5			Transformátor Reflex SI, Uin 230VAC/ Uout 15VAC 	1 ks	
6			Tělo spínač č.5 In 10A bezšroubový 	6 ks	
7			Jednonásobný rámeček Bílý 	36 ks	
8			Tělo spínač č.1 In 10A bezšroubový 	3 ks	
9			Tělo spínač č.1 In 10A bezšroubový, IP 44 	1 ks	
10			Zásuvka jednonásobná zápustná, s clonkami Swing, 3P/16A/230V, IP40, bílá, bezšroubové svorky 	35 ks	
11			Dvojnásobný rámeček Bílý 	9 ks	
12			Trojnásobný rámeček Bílý 	2 ks	
13			Zásuvka jednonásobná zápustná, s clonkami Swing, 3P/16A/230V, IP20, červená, šroubové svorky 	30 ks	
14			Čtyřnásobný rámeček Bílý 	7 ks	

Souhrnný kusovník artiklů =1NP +T1

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
15			Osmipólová zásuvka keystone, RJ45 8p8c Cat. 6/s	26 ks	
16			Kryt datové zásuvky Kryt datové zásuvky, SWING	13 ks	
17			Hmoždinka TXPA-S 8x40 universální s vrutem šedá	2 ks	
18			Metalizovaný rezistor RM 1k 0,6W 1%	1 ks	
19			Vypínač otočný třípólový In 40 A, IP 65	1 ks	
20			Parapetní kanál dutý Určen k instalaci klasický i modulárních přístrojů 45x45, bílý, PVC	87 ks	
21			kryt roh vnitřní PK 130X65 kryt roh vnitřní pro parapetní kanál PK 130X65 D	10 ks	
22			kryt odbočný PK 130X65 kryt odbočný pro parapetní kanál PK 130X65 D	7 ks	
23			kryt ohybový PK 130X65 kryt ohybový pro parapetní kanál PK 130X65 D	39 ks	
24			kryt spojovací PK 130X65 kryt spojovací pro parapetní kanál PK 130X65 D	78 ks	
25			kryt koncový PK 130X65 kryt koncový pro parapetní kanál PK 130X65 D	24 ks	
26			Stínicí kanál Slouží k oddělení jednotlivých druhů vedení z hlediska elektromagnetické kompatibility.	87 ks	
27			Krabice KPR 68_KA Hluboká	10 ks	
28			Šroubky do elektroinstalčních krabic s půlkulatou hlavou 3x16 mm pro uchycení vypínačů a zásuvek	24 ks	

Souhrnný kusovník artiklů =1NP +T1

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
29			Přístrojová krabice pro parapetní kanál PK Uzavřená krabice s vyjímatelnými příčkami. 	82 ks	
30			Kanál PVC bezhalogenový 40x20 včetně víka bílá délka 2m 	31 ks	
31			FRNC kabel, pevný, stíněný Počet žil 6, průřez vodiče 0,8 mm2, materiál vodiče měď 	15,00 m	
32			Napájecí zdroj pro sanitární techniku 230V AC/24V DC, 60 W 	1 ks	
33			Svitidlo systémové LED, Pi 39,2W 	11 ks	
34			Svitidlo systémové LED, Pi 33,6W 	11 ks	
35			Přisazené svítidlo LED, Pi 16,5W, IP43 	2 ks	
36			Svitidlo systémové LED, Pi 48,2W 	5 ks	
37			Přisazené svítidlo LED, Pi 16,3W, IP65 	2 ks	
38			Sada pro montáž přisazením pro svítidlo 596 x 596mm 	27 ks	
39			Svorka krabicova, pro plné a laněné vodiče dvojité 	4 ks	















Souhrnný kusovník artiklů =1NP +T2

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1			Kontrolní modul s alarmem kontrolní proudovou smyčku, bzučák a blikající signální světlo	2 ks	
2			Jednonásobný rámeček Reflex SI ,Bílý	8 ks	
3			Tlačítko signální/resetovací Pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem	2 ks	
4			Tlačítko signální tahové Pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem	2 ks	
5			Transformátor Reflex SI, Uin 230VAC/ Uout 15VAC	2 ks	
6			Tělo spínač č.1 In 10A bezšroubový	20 ks	
7			Jednonásobný rámeček Bílý	106 ks	
8			Tělo spínač č.5 In 10A bezšroubový	2 ks	
9			Tělo spínač č.6 In 10A bezšroubový	19 ks	
10			Tělo spínač č.6+6 In 10A bezšroubový	2 ks	
11			Tělo spínač č.1 In 10A bezšroubový, IP 44	3 ks	
12			Trojnásobný rámeček Bílý	20 ks	
13			Tělo spínač č.7 In 10A bezšroubový	2 ks	
14			Dvojnásobný rámeček Bílý	25 ks	















Souhrnný kusovník artiklů =1NP +T2

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
15			Zásuvka jednonásobná zápustná, s clonkami Swing, 3P/16A/230V, IP40, bílá, bezšroubové svorky	118 ks	
16			Zásuvka jednonásobná zápustná, s clonkami Swing, 3P/16A/230V, IP20, červená, šroubové svorky	76 ks	
17			Čtyřnásobný rámeček Bílý	13 ks	
18			Zásuvka jednonásobná zápustná, s clonkami Swing, 3P/16A/230V, IP44, bílá, šroubové svorky	6 ks	
19			Osmipólová zásuvka keystone, RJ45 8p8c Cat. 6/s	40 ks	
20			Kryt datové zásuvky Kryt datové zásuvky, SWING	20 ks	
21			Podpěra PZMP 200 GZ - pro žlab 200/50 200/100	90 ks	
22			Závitová tyč M8, délka 2m, GZ	90 ks	
23			Spojka žlabu MERKUR SZM1 M2 GZ	168 ks	
24			Žlab MERKUR kabelový 200/100 M2 GZ délka 2m	56 ks	
25			Hmoždinka TXPA-S 8x40 univerzální s vrutem šedá	2 ks	
26			Požární tlačítko 120x120x50 IP55 se 2 kontakty	1 ks	
27			Kontakt rozpínací NC 3A 240V AC	3 ks	
28			Metalizovaný rezistor RM 1k 0,6W 1%	2 ks	















Souhrnný kusovník artiklů =1NP +T2

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
29			Parapetní kanál oceloplechový barva dopravní bílá, pro přístroje s čelní montáží, 130x66 	98 ks	
30			Víko parapetního kanálu oceloplechového barva dopravní bílá, pro přístroje s čelní montáží výška 80mm 	98 ks	
31			Oddělovací přepážka pro kanál BRS/BRSN/LFS - ocel. plech, pozink. 	98 ks	
32			Spojovací díl barva pozink, pro oceloplechový parapetní žláb rozměr 130x66 	85 set	
33			Koncovka barva dopravní bílá, pro oceloplechový kanál rozměr 130x66 	7 ks	
34			Vnitřní roh flexibilní parapetního kanálu oceloplechového barva dopravní bílá, rozměr 130x66 	14 ks	
35			Vnější roh flexibilní parapetního kanálu oceloplechového barva dopravní bílá, rozměr 130x66 	21 ks	
36			Plochý roh parapetního kanálu oceloplechového barva dopravní bílá, rozměr 130x66 	28 ks	
37			Krytka plochého rohu barva dopravní bílá, rozměr 130x66 	28 ks	
38			T kus parapetního kanálu oceloplechového barva dopravní bílá, rozměr 130x66 	7 ks	
39			Krytka řezu barva dopravní bílá, rozměr 130x68 	82 ks	
40			Kabelová příchytka Kabelová příchytka pro víko par. kan. š. 80mm 	35 ks	
41			Vypínač otočný třípólový In 40 A, IP 65 	1 ks	
42			Parapetní kanál dutý Určen k instalaci klasický i modulárních přístrojů 45x45, bílý, PVC 	93 ks	















Souhrnný kusovník artiklů =1NP +T2

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
43			kryt roh vnitřní PK 130X65 kryt roh vnitřní pro parapetní kanál PK 130X65 D 	12 ks	
44			kryt odbočný PK 130X65 kryt odbočný pro parapetní kanál PK 130X65 D 	6 ks	
45			kryt ohybový PK 130X65 kryt ohybový pro parapetní kanál PK 130X65 D 	37 ks	
46			kryt spojovací PK 130X65 kryt spojovací pro parapetní kanál PK 130X65 D 	73 ks	
47			kryt koncový PK 130X65 kryt koncový pro parapetní kanál PK 130X65 D 	20 ks	
48			Stínicí kanál Slouží k oddělení jednotlivých druhů vedení z hlediska elektromagnetické kompatibility. 	93 ks	
49			Krabice KPR 68_KA Hluboká 	85 ks	
50			Šroubky do elektroinstalčních krabic s půlkulatou hlavou 3x16 mm pro uchycení vypínačů a zásuvek 	106 ks	
51			Přístrojová krabice pro parapetní kanál PK Uzavřená krabice s vyjímatelnými příčkami. 	192 ks	
52			Kanál PVC bezhalogenový 40x20 včetně víka bílá délka 2m 	49 ks	
53			Svorka Krabicová pro připojení sporáku 	1 ks	
54			FRNC kabel, pevný, stíněný Počet žil 6, průřez vodiče 0,8 mm2, materiál vodiče měď 	30,00 m	
55			Protipožární ucpávka Vata + tmel 	2 m2	
56			Napájecí zdroj pro sanitární techniku 230V AC/24V DC, 60 W 	1 ks	

Souhrnný kusovník artiklů =1NP +T2

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
57			Zásuvka jednonásobná nástěnná 5P/32A/400V, IP67, šikmá 	1 ks	
58			Svítlidlo systémové LED, Pi 33,6W 	14 ks	
59			Svítlidlo systémové LED, Pi 39,2W 	28 ks	
60			Přisazené svítidlo LED, Pi 12,1W, IP43 	11 ks	
61			Přisazené svítidlo LED, Pi 16,5W, IP43 	14 ks	
62			Přisazené svítidlo LED, Pi 16,3W, IP65 	8 ks	
63			Svítlidlo přisazené LED, Pi 37,8W, IP66 	1 ks	
64			Nouzové svítidlo Přisazené, nástěnné nebo stropní, LED, Pi 4,4W, IP2X, 23m 	34 ks	
65			Svítlidlo nouzové Přisazené LED, Pi 4W (protipanické nad hasicí přístroj) 	5 ks	
66			Sada pro montáž přisazením pro svítidlo 596 x 596mm 	42 ks	
67			Svítlidlo nouzové ONTEC S W5 COLD ST 	3 ks	
68			Svorka krabicova, pro plné a laněné vodiče dvojité 	4 ks	
69			Svítlidlo nouzové Přisazené LED, Pi 1,2W (protipanické) 	2 ks	
70			Svítlidlo nouzové Přisazené LED, Pi 1,2W (protipanické) 	7 ks	

Souhrnný kusovník artiklů =2NP +RACK

Položka	Typ	Objednávkové číslo	Popis	Množství	Výrobce
1			Trubka PVC ohebná vnější průměr 20mm,s nízkou mechanickou odolností 	660 m	
2			Záložní zdroj UPS 2200VA 1980W 6min. 1/1f/Online 	1 ks	
3			Síťový kabel RJ45/RJ45 prefabrikovaný 0,3m 	48 ks	
4			Síťový kabel RJ45/RJ45 prefabrikovaný 3m 	48 ks	
5			LSOHFR SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca 	5480,00 m	
6			Rozvaděč stojanový 32U/800x800 skleněné dveře 	1 ks	
7			Podstavec 800x800 s prachovým filtrem 	1 ks	
8			Napájecí panel ACAR S8/5m 8x230V-5m 	1 ks	
9			Montážní sada M6 - 50x šroub 15mm, podložka a plovoucí matice 	1 ks	
10			Vyvazovací panel 1U jednostraná, plastová lišta, průchozí 	6 ks	
11			Polička s perforací 1U/650mm, max.nosnost 80kg 	2 ks	
12			Ethernetový router+ brána Propustnost: 3,5 Gbps 	1 ks	
13			Ethernetový přepínač Switch Enterprise 48 PoE 	2 ks	
14			Patch panel 24 portů Cat6a stíněný 1U 	4 ks	