

0,000 = 439,50 m n. m. (B. p. V.)

generální projektant




Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části



SLK statika s.r.o.
Teplého 2786
530 02 Pardubice
e-mail: info@slkstatika.cz

číslo pare



architekt Ing.arch. Dana Loš ťáková

HIP Ing. Tom Pulkrábek

ved. projektant Ing. Marie Kudělková

stavebník Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

vypracoval Ing. Libor Helán

kontroloval Ing. Miroslav Šváb

zodp. projektant Ing. Libor Helán

Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov

název stavby

objekt

S001

část

D.1.2a SKŘ založení/pažení

název dokumentu

ARMOKOŠE PILOT

zakázka 426

datum 11/2024





stupeň DPS

měřítko -

číslo přílohy

57

profil pilot	600 mm
délka piloty	DLE TAB. PILOT
délka armokoše	5,00 m
hlavní výztuž	8 Ø B 16
počet pilot	4 ks



Beton pilot : C25/30 XC2 XA1

Min krytí : 80 mm (plastová distanční kolečka) 12 ks

Výztuž pilot : B500B

TABULKA VÝZTUŽE:





Pol.	Profil	Délka [m]	Počet [ks]	Celková délka dle profilu [m] B 500 A			
				Ø 6	Ø 12	Ø 14	Ø 16
1	B 16	5,00	8				40,00
2	B 14	1,40	2			2,80	
3	B 14	1,20	4			4,80	
4	B 6	32,40	1	32,40			
Délka celkem [m]				32,40	0,00	7,60	40,00
Jednotková hmotnost [kg/m]				0,222	0,888	1,208	1,578
Hmotnost [kg/m]				7,19	0,00	9,18	63,13
Hmotnost 1 armokoše celkem [kg]				79,51			
Počet všech armokošů				4			
Délka celkem [m]				129,60	0,00	30,40	160,00
Hmotnost [kg/m]				28,8	0,0	36,7	252,5
Hmotnost celkem				318,03			kg

Jedná se schéma výztuže. Vykreslené položky nemusí odpovídat počtům uvedeným v popise schémat. Platný je počet prutů uvedený v tabulce výztuže resp. v popisech u jednotlivých schémat

ARMOKOŠ PILOT TYP **A2**

profil pilot	600 mm
délka piloty	DLE TAB. PILOT
délka armokoše	7,00 m
hlavní výztuž	8 Ø B 16
počet pilot	2 ks

ŘEZ A-A'



Beton pilot : C25/30 XC2 XA1

Min krytí : 80 mm (plastová distanční kolečka) 15 ks

Výztuž pilot : B500B

TABULKA VÝZTUŽE:




Pol.	Profil	Délka [m]	Počet [ks]	Celková délka dle profilu [m] B 500 B			
				Ø 6	Ø 12	Ø 14	Ø 16
1	B 16	7,00	8				56,00
2	B 14	1,40	2			2,80	
3	B 14	1,20	5			6,00	
4	B 6	40,10	1	40,10			
Délka celkem [m]				40,10	0,00	8,80	56,00
Jednotková hmotnost [kg/m]				0,222	0,888	1,208	1,578
Hmotnost [kg/m]				8,90	0,00	10,63	88,39
Hmotnost 1 armokoše celkem [kg]				107,92			
Počet všech armokošů				2			
Délka celkem [m]				80,20	0,00	17,60	112,00
Hmotnost [kg/m]				17,8	0,0	21,3	176,8
Hmotnost celkem				215,84			
				kg			

Jedná se schéma výztuže. Vykreslené položky nemusejí odpovídat počtům uvedeným v popise schémat. Platný je počet prutů uvedený v tabulce výztuže resp. v popisech u jednotlivých schémat.

ARMOKOŠ PILOT TYP **B1**

profil pilot	600 mm
délka piloty	DLE TAB. PILOT
délka armokoše	5,00 m
hlavní výztuž	12 Ø B 16
počet pilot	3 ks

ŘEZ A-A'




Beton pilot : C25/30 XC2 XA1

Min krytí : 80 mm (plastová distanční kolečka) 12 ks

Výztuž pilot : B500B

TABULKA VÝZTUŽE:

Pol.	Profil	Délka [m]	Počet [ks]	Celková délka dle profilu [m] B 500 B			
				Ø 6	Ø 12	Ø 14	Ø 16
1	B 16	5,00	12				60,00
2	B 14	2,30	2			4,60	
3	B 14	2,15	4			8,60	
4	B 6	53,70	1	53,70			
Délka celkem [m]				53,70	0,00	13,20	60,00
Jednotková hmotnost [kg/m]				0,222	0,888	1,208	1,578
Hmotnost [kg/m]				11,92	0,00	15,95	94,70
Hmotnost 1 armokoše celkem [kg]				122,57			
Počet všech armokošů				3			
Délka celkem [m]				161,10	0,00	39,60	180,00
Hmotnost [kg/m]				35,8	0,0	47,9	284,1
Hmotnost celkem				367,71			kg






Jedná se schéma výztuže. Vykreslené položky nemusejí odpovídat počtům uvedeným v popise schémat. Platný je počet prutů uvedený v tabulce výztuže resp. v popisech u jednotlivých schémat.

ARMOKOŠ PILOT TYP **B2**

profil pilot	600 mm
délka piloty	DLE TAB. PILOT
délka armokoše	6,00 m
hlavní výztuž	12 Ø B 16
počet pilot	14 ks

ŘEZ A-A'




Beton pilot : C25/30 XC2 XA1

Min krytí : 80 mm (plastová distanční kolečka) 12 ks

Výztuž pilot : B500B

TABULKA VÝZTUŽE:

Pol.	Profil	Délka [m]	Počet [ks]	Celková délka dle profilu [m] B 500 B			
				Ø 6	Ø 12	Ø 14	Ø 16
1	B 16	6,00	12				72,00
2	B 14	2,30	2			4,60	
3	B 14	2,15	4			8,60	
4	B 6	65,10	1	65,10			
Délka celkem [m]				65,10	0,00	13,20	72,00
Jednotková hmotnost [kg/m]				0,222	0,888	1,208	1,578
Hmotnost [kg/m]				14,45	0,00	15,95	113,64
Hmotnost 1 armokoše celkem [kg]				144,04			
Počet všech armokošů				14			
Délka celkem [m]				911,40	0,00	184,80	1008,00
Hmotnost [kg/m]				202,3	0,0	223,3	1591,0
Hmotnost celkem				2016,57			
				kg			






Jedná se schéma výztuže. Vykreslené položky nemusejí odpovídat počtům uvedeným v popise schémat. Platný je počet prutů uvedený v tabulce výztuže resp. v popisech u jednotlivých schémat.

ARMOKOŠ PILOT TYP **B3**

profil pilot	600 mm
délka piloty	DLE TAB. PILOT
délka armokoše	8,00 m
hlavní výztuž	12 Ø B 16
počet pilot	18 ks

ŘEZ A-A'




Beton pilot : C25/30 XC2 XA1

Min krytí : 80 mm (plastová distanční kolečka) 18 ks

Výztuž pilot : B500B

TABULKA VÝZTUŽE:

Pol.	Profil	Délka [m]	Počet [ks]	Celková délka dle profilu [m] B 500 B			
				Ø 6	Ø 12	Ø 14	Ø 16
1	B 16	8,00	12				96,00
2	B 14	2,30	2			4,60	
3	B 14	2,15	6			12,90	
4	B 6	87,90	1	87,90			
Délka celkem [m]				87,90	0,00	17,50	96,00
Jednotková hmotnost [kg/m]				0,222	0,888	1,208	1,578
Hmotnost [kg/m]				19,51	0,00	21,15	151,52
Hmotnost 1 armokoše celkem [kg]				192,18			
Počet všech armokošů				18			
Délka celkem [m]				1582,20	0,00	315,00	1728,00
Hmotnost [kg/m]				351,2	0,0	380,7	2727,4
Hmotnost celkem				3459,19			kg






Jedná se schéma výztuže. Vykreslené položky nemusejí odpovídat počtům uvedeným v popise schémat. Platný je počet prutů uvedený v tabulce výztuže resp. v popisech u jednotlivých schémat.

ARMOKOŠ PILOT TYP **B4**

profil pilot	600 mm
délka piloty	DLE TAB. PILOT
délka armokoše	6,00 m
hlavní výztuž	12 Ø B 16
počet pilot	16 ks

ŘEZ A-A'




Beton pilot : C25/30 XC2 XA1

Min krytí : 80 mm (plastová distanční kolečka) 12 ks

Výztuž pilot : B500B



TABULKA VÝZTUŽE:

Pol.	Profil	Délka [m]	Počet [ks]	Celková délka dle profilu [m] B 500 B			
				Ø 6	Ø 12	Ø 14	Ø 16
1	B 16	6,00	12				72,00
2	B 14	2,30	2			4,60	
3	B 14	2,15	4			8,60	
4	B 6	59,40	1	59,40			
Délka celkem [m]				59,40	0,00	13,20	72,00
Jednotková hmotnost [kg/m]				0,222	0,888	1,208	1,578
Hmotnost [kg/m]				13,18	0,00	15,95	113,64
Hmotnost 1 armokoše celkem [kg]				142,78			
Počet všech armokošů				16			
Délka celkem [m]				950,40	0,00	211,20	1152,00
Hmotnost [kg/m]				210,9	0,0	255,2	1818,2
Hmotnost celkem				2284,40			
				kg			



Jedná se schéma výztuže. Vykreslené položky nemusejí odpovídat počtům uvedeným v popise schémat. Platný je počet prutů uvedený v tabulce výztuže resp. v popisech u jednotlivých schémat.

ŘEZ A-A'



Výztuž pilot : B500B

Pol.	Profil	Délka [m]	Počet [ks]	Celková délka dle profilu [m] B 500 B			
				ø 6	ø 12	ø 14	ø 16
1	B 16	4,50	16				72,00
2	B 14	2,30	2			4,60	
3	B 14	2,15	3			6,45	
4	B 6	42,30	1	42,30			
Délka celkem [m]				42,30	0,00	11,05	72,00
Jednotková hmotnost [kg/m]				0,222	0,888	1,208	1,578
Hmotnost [kg/m]				9,39	0,00	13,35	113,64
Hmotnost 1 armokoše celkem [kg]				136,38			
Počet všech armokošů				16			
Délka celkem [m]				676,80	0,00	176,80	1152,00
Hmotnost [kg/m]				150,2	0,0	213,6	1818,2
Hmotnost celkem				2182,11			kg

Jedná se schéma výztuže. Vykreslené položky nemusí odpovídat počtům uvedeným v popise schémat. Platný je počet prutů uvedený v tabulce výztuže resp. v popisech u jednotlivých schémat.