



M 1:50



POZN1 OKNO OPATŘENO VNĚJŠÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIÍ, AL LAMELY TVARU "Z" ŠÍRKY 63mm , BOČNÍ VODÍČÍ  
LIŠTY VČETNĚ TLUMÍCÍ PRŮŽOVY VLOŽKY, POHON-ELEKTROMOTOR, ZATEPLENÁ SYSTÉMOVÁ  
SCHRÁNKA TL.160mm PRO ZABUDOVÁNÍ DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ŠÍRKA SÁCHTY 115mm,  
VÝŠKA SÁCHTY 220mm, PŘEDNÍ IZOLACE 15mm, ZADNÍ IZOLACE 30mm)

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 156 fax. 491 487 785</div>	
ING. J. JIREČEK	ING. J. JIREČEK	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA		
STAVEBNÍK	Královohradecký kraj, Pílovarské nám. 1245, Hradec Králové					
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod					
AKCE	<div><b>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V OBLASTNÍ NEMOCNICI NÁCHOD</b> <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "B" A "C"</b></div> <div>ASR ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div>					
DIL						
OBSAH						
ŘEZ B1-B1'					MĚRITKO	ČÍSLO VÝKRESU
					1:50	D.1.1.11