

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	SV	PODLAHA	OMÍTKY - OBKLADY STĚNY - STROP
				OZN. POVRCH	
801	SCHODIŠTĚ	25,19	2975	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
802	UKLADOVÁ KOMORA	3,82	2415	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
803	VÝTAHY	6,98	-	-	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
804	WC MUŽI	7,43	2480	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
805	SKLAD	3,91	2970	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
806	PŘEDSÍŇ MUŽI	4,76	2480	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
807	WC ŽENY	5,32	2480	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
808	PŘEDSÍŇ ŽENY	3,05	2480	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
809	KANCELÁŘ	8,94	2960	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
810	KANCELÁŘ	20,47	2960	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
811	CHODBA	50,50	2460	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
812	ÚČEBNA	36,84	2960	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
813	KANCELÁŘ	17,11	2970	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
814	KANCELÁŘ	18,20	2980	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
815	KANCELÁŘ	16,87	2980	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
816	KANCELÁŘ	17,50	2980	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
817	KANCELÁŘ	17,87	2980	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
818	KANCELÁŘ	17,18	2965	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
819	KANCELÁŘ	15,96	2970	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
820	KANCELÁŘ	20,95	2960	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
821	KANCELÁŘ	18,57	2960	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
822	SKLAD	10,84	2960	PVC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1

čtvercové svítidlo do rastru 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- A1

čtvercové svítidlo nad strop 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- B1

downlight max. 20W
- B2

downlight max. 15W
- C1

svítidlo nad umyvadlo max. 15W
- D1

přisazené kruhové svítidlo max. 30W
- NT-D

nouzové svítidlo s piktogramem
- Q2

nouzové svítidlo do podhledu – koridor
- A3

nouzové svítidlo do podhledu – antipanika
- A3

nouzové svítidlo přisazené – antipanika
- 8

vypínač řaz.1.P20
- 8

vypínač řaz.5.P20
- 8

vypínač řaz.6.P20
- 8


vypínač řaz.6+6.P20
- 8

vypínač řaz.7.P20
- 8

pohybový spínač
- 8

ventilátor 230V/0,1kW

NORMY:
SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div> ELIV, s.r.o. Antonína Dvořáka 1150/17 500 02 Hradec Králové</div>	
Ing. M. Roztočil	J.Provazník	J.Provazník		
Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové				
D1.4. Technika prostředí staveb				
<div>- zařízení silnoproudé elektrotechniky</div> <div>- el. komunikace</div>				
VÝKRES			DATUM	04/2024
8.np - osvětlení			DĚL	DPS
			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	D.1.4 - 09

ZAPOJENÍ CBS BUDE ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ
PODLE TYPU A VÝROBCE VYBRANÉHO V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.