


LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
OZN	MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	SV	PODLAHA	OMÍTKY - OBKLADY STĚNY - STROP
				OZN POVRCH	
601	SCHODIŠTĚ	25.19	2975	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
602	OKLIDOVÁ KOMORA	3.82	2415	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ POHLED
603	VÝTAHY	6.98	.	.	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
604	WC MUŽI	7.70	2475	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ POHLED
605	UMÝVÁRNA MUŽI	3.00	2475	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ POHLED
606	PŘEDSÍŇ MUŽI	2.88	2475	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ POHLED
607	WC ŽENY	5.41	2475	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ POHLED
608	PŘEDSÍŇ ŽENY	3.12	2475	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ POHLED
609	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	10.02	2475	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
610	KANCELÁŘ	18.57	2950	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
611	CHODBA	36.68	2395	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
612	KANCELÁŘ	37.09	2960	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
613	KANCELÁŘ	19.13	2960	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
614	KANCELÁŘ	18.90	2970	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
615	KANCELÁŘ	16.87	2980	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
616	KANCELÁŘ	26.58	2980	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
617	KANCELÁŘ	26.56	2970	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
618	KANCELÁŘ	37.84	2970	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
619	KANCELÁŘ	17.37	2970	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
620	KANCELÁŘ	11.37	2700	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ POHLED
621	UMÝVÁRNA ŽENY	2.29	2475	KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ POHLED

- Legenda:
- Rozváděč NN
 - Zásuvka 230V/16A IP20
 - Zásuvka 230V/16A IP20 + SPD
 - Splachovač WC
 - Signalizace WC imobilní zvonek s majákem
 - Signalizace WC imobilní zdroj a beblokace
 - Signalizace WC imobilní tlačítko s lankem
 - Doplňkové pospojování než. částí
 - Parapetní kanál 160/65mm se stíněnou prepážkou

NORMY:
SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL							
Ing. M. Roztočil	J.Provazník	J.Provazník							
Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové									
D1.4. Technika prostředí staveb									
- zařízení silnoproudé elektrotechniky									
- el. komunikace									
VÝKRES									
6.np - silové rozvody			ELIV, s.r.o. Antonínova 29a/83a, 538017 500 02 Hradec Králové						
			<table><tr><td>datum</td><td>04/2024</td></tr><tr><td>oček</td><td>DPS</td></tr><tr><td>měřítko</td><td>číslo výtisku</td></tr></table>	datum	04/2024	oček	DPS	měřítko	číslo výtisku
datum	04/2024								
oček	DPS								
měřítko	číslo výtisku								
			<table><tr><td>1:50</td><td>D.1.4 - 16</td></tr></table>	1:50	D.1.4 - 16				
1:50	D.1.4 - 16								