Příjem tablety a e
sy

Příjem vozíky

baterie kohoutková v. 600
s předřazenými zpětnými ventily

kulové ventily na SV a TV 1/2"
s vývodem 3/8" s vnějším závitem v. 600

baterie v. 1200

1 200

400

150

2 200

kulový ventil na SV 3/4"
s vývodem 3/4" z podlahy

kulový ventil na SV ZMĚKČENOU 3/4"
s vývodem 3/4" z podlahy

cca 650 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

VÝTAH

kulové ventily na SV a TV 1/2"
s vývodem 3/8" s vnějším závitem v. 250

950

250

kulové ventily na SV a TV 1/2"
s vývodem 3/8" s vnějším závitem v. 500

kulové ventily na SV a TV 1/2"
s vývodem 3/8" s vnějším závitem v. 500

250

250

2x kulové ventily na SV a TV 1/2"
s vývodem 3/8" s vnějším závitem v. 250

kulový ventil na SV 3/4"
s vývodem 3/4" s vnějším závitem v. 400

kulový ventil na SV 3/4"
s vývodem 3/4" s vnějším závitem z podlahy

500

1 300

1 900

117 kg

2x kulový ventil na SV ZMĚKČENOU 3/4"
s vývodem 3/4" s vnějším závitem v. 300 a 500

2x kulový ventil na SV 3/4"
s vývodem 3/4" s vnějším závitem v. 300 a 500

1 450

1 550

163 kg

99 kg

101 kg

100

1 100

2 200

1 550

250

4x kulový ventil na SV 3/4"
s vývodem 3/4" s vnějším závitem z podlahy

4x kulový ventil na SV ZMĚKČENOU 3/4"
s vývodem 3/4" s vnějším závitem z podlahy

394 kg

2 950

2 500

1 700

ROZVOD ZMĚKČENÉ VODY

kulový ventil na SV ZMĚKČENOU 3/4"
s vývodem 3/4" s vnějším závitem v. 400

kulový ventil na SV 3/4"
s vývodem 3/4" s vnějším závitem v. 500

baterie v. 1200

300

650

250

150

baterie kohoutková v. 600
s předřazenými zpětnými ventily

850

99 kg

300

baterie v. 1200

baterie v. 1200

kulové ventily na SV a TV 1/2"
s vývodem 3/8" s vnějším závitem v. 600

kulové ventily na SV a TV 1/2"
s vývodem 3/8" s vnějším závitem v. 600

baterie kohoutková v. 600
s předřazenými zpětnými ventily

1 650

445 kg

1 700

304 kg

1 200

1 700

1 850

kulový ventil na SV 3/4"
s vývodem 3/4" s vnějším závitem v. 500

šroubení 3/4" pro připojení změkčovače na rozvod
změkčené vody, v. 400

kulový ventil na SV ZMĚKČENOU 3/4"
s vývodem 3/4" s vnějším závitem v. 400

Detail vývodů ze země:



Poznámka:

– veškeré nástěnné baterie jsou součástí dodávky stavby

– vrchní hranu vývodů a kohoutů z podlahy provést
max. 120 mm nad podlahou

RAZÍTKO:	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: **MPtechnik** Francouzská č.p. 149, 345 62 Holýšov IČ 05360889, ID n8a2jvy www.mptechnik.cz
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Milan Mastný, ČKAIT 0200984, Tyršova 23, 345 43 Koloveč
KONTROLOVAL:	Martin Polák, ČKAIT 0202087 Francouzská 149, 345 62 Holýšov
VYPRACOVAL:	Ing. Pavel Krutina Francouzská 149, 345 62 Holýšov
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Dvůr Králové nad Labem [633968]
POZEMEK PARC. Č.	st. 1641, 3519/8
INVESTOR:	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
NÁZEV DOKUMENTACE:	**Modernizace stravovacího provozu, MN Dvůr Králové nad Labem - PD**
NÁZEV VÝKRESU:	Zadání požadavků na profese - vodoinstalace 1.NP
FORMÁT: 6xA4 / DATUM: 02. 2024 / STUPEŇ: PROV. STAVBY / Č. PARÉ:	
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: **D.2.1.10**

© 2024 MP technik