



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
0.01	VSTUPNÍ CHODBA	39.80m ²
0.02	OKLIDOVÁ KOMORA	2.43m ²
0.03	WC IMOBIL	2.96m ²
0.04	PRŮDEJ A DOBĚHLENÍ ČÍPŮ	3.96m ²
0.05a	WC MUŽI	20.73m ²
0.05b	WC ŽENY	23.95m ²
0.06	ŠATNA	16.91m ²
0.07	JEDELNA - 106 MÍST	119.81m ²
0.08	KOMUNIKAČNÍ KORIDOR	33.23m ²
0.09	JEDELNA - 84 MÍST	108.30m ²
0.10	VÝDEJNA	116.26m ²
0.11	UMYVÁRNA NÁDOBÍ	47.95m ²
0.12	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	14.76m ²
0.13	VÝTAH	3.60m ²
0.14	JEDELNA - 40 MÍST	67.06m ²
0.15	STROJOVNA TEPLA	26.41m ²
0.16	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	47.08m ²

LEGENDA:

- ROZVOD STUDENÉ VODY, MATERIÁL OCEL. POTRUBÍ ZAVÍT. POZINKOVANÉ, POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ TRVŘIVÉ S HLINIKOVOU FÓLIÍ(S3,2)
- ROZVOD TEPLÉ VODY(S 3,2), MATERIÁL POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ TRVŘIVÉ S HLINIKOVOU FÓLIÍ
- CIRKULAČNÍ POTRUBÍ(S 3,2), MATERIÁL POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ TRVŘIVÉ S HLINIKOVOU FÓLIÍ
- ROZVOD ZMĚKČENÉ VODY(S 3,2), MATERIÁL POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ TRVŘIVÉ S HLINIK. FÓLIÍ
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY K HYDRANTU, MATERIÁL OCEL. POTRUBÍ ZAVITOVÉ POZINKOVANÉ
- PŘELOŽKA MĚŘENÉHO PŘÍVODU VODY PE 90 – POLYETHYLENOVÉ POTRUBÍ SDR 11, PE 100
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
- NÁSTĚNNÝ HYDRANT 25/30 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ – OSAZENÍ DO NIKY
- STACIONÁRNÍ NEPŘÍMOTEPNÝ OHŘAČ TEPLÉ VODY 500L, VÝKON 12KW SOUČÁST DODÁVKY 01
- CIRKULAČNÍ ČERPADLO ZAVITOVÉ DN 20 + SPINÁČÍ HODINY
- EXPANZNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU DO 24/10 VČETNĚ DRŽÁKU S PRŮTOČNOU ARMATUROU 3/4"
- KK KULOVÝ KOHOUT PŘÍMÝ PLNOPRŮTOKOVÝ PN 42 DO 185°C NIKLOVANÝ
- KV KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍMÝ PLNOPRŮTOKOVÝ PN 42 DO 185°C S VYPOUŠTĚNÍM
- MUK MEZIPRÍRUBOVÁ UZÁVRAČKA KLAPKA, PN 16, DISK NEREZ, MATERIÁL TĚLO LITINA, DISK NEREZ AISI 316
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- VK VYPLOUŠTĚCÍ KOHOUT
- VV VYVAŽOVACÍ VENTIL PN 20 S VYPOUŠTĚNÍM
- PV POJISTNÝ VENTIL 6 bar

K

KI

U1

U

VL

P

B

ZÁVĚSNÝ KLOZET DITURITOVÝ d.56cm + WC MODUL PRO PŘEDZEDĚNÍ + NOŽKOU + ZVUKOIZOL.

SOUPRÁVA + OVLADÁNÍ WC ZE PŘEDU + WC DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

KOMBI KLOZET SE ZVÝŠENOU VÝŠKOU 46cm, ZADNÍ ODPAD, S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM S BOČNÍM NAROUŠTĚNÍM + WC DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO BEZ POKLOPU + MADLO PEVNÉ A MADLO SKLOPNÉ + RV-15 S PŘÍPOJ. TRUBIČKOU

ROHOVÉ UMYVÁTKO 8.45cm x 46cm + CHROM. ZAPACH. UZÁVĚRKA DN 40, VÝŠKA ZU 75mm + STOJÁKOVÁ PAKOVÁ BATERIE S KRATKÝM OTOČNÝM VÝTOKOVÝM RÁMÍNKEM 18cm A PRODLOŽENOU OVLADACÍ RUKOU + 2xRV-15

DIT. UMYVADLO 8.50cm, hl. 41cm, v. 19,0cm S OTVOREM PRO BATERII + ZAPACH. UZÁVĚRKA DN 40 + KRYT NA SIFON + TLAČNÁ SAMOUZÁVRAČKA BATERIE NA PŘÍPOJENÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY, S CHROM. OVLADACÍ HLAVICÍ SE SAMOČISTÍCÍM MECHANISMEM SE SYNTETICKÝM RUBÍNKEM, DOBA VÝTOKU 15s, PRŮTOK 3/l.min, 0,1-0,6mpa, vč. 2xRV-15

DIT. VÝLEVA 42,5 x 50 x 45cm S SE SKLOPNOU PLASTOVOU MRŽIKOU + NÁST. PÁK. BATERIE KOVOVÁ ROZTÍČE 150 S OTÁČNÝM ŮSTÍM 300mm, CHROM + SPLACH. NÁDRŽ PLASTOVÁ NÍZKOPOLŽENÁ + RV-15 S PŘÍPOJ. TRUBIČKOU

ODSÁVACÍ URINÁL S RADAR. SENZOREM , S VNITŘNÍM PŘÍVODEM VODY G1/2, VE. INSTAL. SÁDY A SIFONU DN 50 + NÁPĚJECÍ ZOROU 230 V/JAC SPOLEČNÝ PRO 4 PISÁRKY

ZÁVĚSNÝ DITURITOVÝ BIDET S OTVOREM PRO BATERII + MODUL PRO BIDET PRO PŘEDZEDĚNÍ

+ STOJÁKOVÁ BIDETOVÁ BATERIE S OTVÁRÁNÍM ODPADU + ZAP. UZÁVĚRKA DN 50 + 2xRV-15

NOVÉ STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ (stavební úpravy)

STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA č.p.1282 (bez stavebních úprav)

POZN. POTRUBÍ VODY A KANALIZACE V PROSTUPECH STROPŮ MEZI 1.PP A 1.NP NUTNO ŘÁDNĚ UTĚSNIT BETONOVOU MAZANINOU, OPATŘIT HYDROIZOLACÍM NÁTEREM VYZTUŽENÝM TRANINOU KOLEM POTRUBÍ, ABY KOLEM POTRUBÍ ZTI NEZATEKALA VODA DO 1.PP

JEJEDNOTLIVÁ KUCHYŇSKÁ ZAŘÍZENÍ VČ. KUCH. DŘEŽŮ, STOJÁKOVÝCH BATERIÍ JSOU DODÁVKOU FIRMY DODÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ. NÁPOJENÍ JEJEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ V KUCHYNĚ NA ROZVOD VODY A KANALIZACE BUDĚ PROVĚDENO PODLE TECHNOL. VÝKRESU FIRMY DODÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ KUCHYNĚ.

DŘÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVĚDĚNY DLE TOHOTO VÝKRESU. ROZVODY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY KOORDINOVAT S ROZVODY PLYNU, VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKY

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

VEDOUcí PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.JRENE HUBKA	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ANDREA JUNKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ
INVESTOR:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ		
ŮJ:	HRADEC KRÁLOVÉ	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ
STAVBA:	EVROPSKÉ DOMY V KRAJICH - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY „NOVÝ HLUCHÁK“ VČETNĚ STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ K.Ú. HRADEC KRÁLOVÉ, st.p.č.456, 1671, 1672, 1822, p.č.161/2	FÓRMÁT	10xA4
OBJEKT:		ŮČEL	DPS
ČÁST:	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	ČÍSLO ZAKÁZKY	216018.40
OBSAH:	PŮDORYS 1.PP - VODOVOD	DATUM	9/2023
		MĚŘÍTKO	C. VÝKRESU
		1:50	D.1.4. ZT-6

ZMĚNA č.2 SO-01