



K1-K28
T1-T37
HT
K1-K28
T1-T37
D1-D5

PLASTOVÉ POTRUBÍ ODPADNÍ PP HŘÍDELOVÉ ZVUKOVÉ IZOLUJÍCÍ (SPÍŠAŠKOVÁ KANALIZACE)
 PLASTOVÉ POTRUBÍ ODPADNÍ PP HŘÍDELOVÉ ODOLNÉ DO 100°C, ZVUK. IZOLUJÍCÍ (TUKOVÁ KANALIZACE)
 PLASTOVÉ POTRUBÍ PŘÍPOJOVACÍ HT ODOLNÉ DO 100°C
 STUPNACÍ POTRUBÍ SPÍŠAŠKOVÉ KANALIZACE
 STÁVAJÍCÍ STUPNACÍ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE
 STUPNACÍ POTRUBÍ – VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ SVODY

ZÁVĚSNÝ KLOZET DITURVITOVÝ d156cm + WC MODUL PRO PŘEDEZDĚNÍ + NOŽIČKY + ZVUKOIZOL.
SOUPRAVA + OVLÁDÁNÍ WC ZE PŘEDU + WC DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

DIT. UMYVADLO š.50cm, hl. 41cm, v. 19,0cm S OTVOREM PRO BATERII + ZÁPACH. UZÁVĚRKA DN 40 + KRYT NA SIFON
+ STOJÁNKOVÁ AUTOMATICKÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE 24V DC S REGULACÍ TEPLoty + vč. 2x RV-15 + NAPAJEJÍCÍ ZDROJ

DIT. UMYVADLO š.50cm, hl. 41cm, v. 19,0cm S OTVOREM PRO BATERII + ZÁPACH. UZÁVĚRKA DN 40 + KRYT NA SIFON
+ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S KRÁTKÝM OTOČNÝM RAMÍNKEM 18cm + 2x RV-15

DŘEZ NEREZ V KUCH. SESTAVĚ S NEREZ ODKAPÁVAČEM + PLAST. ZÁP. UZÁVĚRKA DN 50 +
STOJÁNKOVÁ. DŘEZ. PÁKOVÁ BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM 25cm + 2xRV 15

DIT. VÝLEVKA 42,5 x 50 x 45cm S SE SKLOPNOU PLASTOVOU MŘÍŽKOU + NÁST. PÁK. BATERIE KOVOVÁ ROZTEČ 150mm S OTÁČIVÝM ÚSTÍM 300mm, CHROM + SPLACH. NÁDRŽ PLASTOVÁ NÍZKOPOLOŽENÁ + RV 15 S PŘIPOJ. TRUBÍČKOU

PODLAHOVÁ VPUST DN 50 + NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE KOVOVÁ ROZTEČ 150mm + SPRCHOVÁ SADA
+ SPRCHOVÝ ZÁVĚS VČ. UPEVNĚNÍ

PODLAHOVÁ VPUSŤ S VODNÍ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (VÝŠKA VU 50mm) A PŘIDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PROTI PRONIKÁNÍ ZÁPACHU V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ VODY

POZN. POTRUBÍ VODY A KANALIZACE V PROSTOPECH STŘEŠU MEZI 1.PP A 1.NF NUTNO RADNE OČESNIT BETONOVOU MAZANINOU, OPATŘIT HYDROIZOLAČNÍM NÁTÉREM VYZTUŽENÝM TKANINOU KOLEM POTRUBÍ, ABY KOLEM POTRUBÍ ZTI NEZATÉKALA VODA DO 1.PP

JEDNOTLIVÁ KUCHYNSKÁ ZAŘÍZENÍ VČ. KUCH. DŘEZU, STŮJANKOVÝCH BATERIÍ JSOU DODÁVKOU FIRMY DODÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ. NÁPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ V KUCHYNI NA ROZVOD VODY A KANALIZACE BUDE PŘEVEDENO PODLE TECHNOL. VÝKRESU FIRMY DODÁVJÍCÍ VYBAVENÍ KUCHYNĚ.

ROZVODY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY KOORDINOVAT S ROZVODY PLYNU, VYTÁPĚNÍ
A VZDUCHOTECHNIKY

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

VEDOUcí PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL			
ING. RENÉ HUBKA		MARIE DVORÁKOVÁ		ANDREA JANKOVÁ		MARIE DVORÁKOVÁ			
INVESTOR:		KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ MĚSTĚ 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ							
OBJ.:		HRADEC KRÁLOVÉ		KRAJ:		KRÁLOVÉHRADSKÝ		SPOJENSKÁ 53, BRNO, IČ 041 TR. 1100	
STAVBA:		EVROPSKÉ DOMY V KRAJICH - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY „NOVÝ HLUCHÁK“ VČETNÉ STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ k.ú. HRADEC KRÁLOVÉ, st.p.č.456, 1671, 1672, 1822, p.č.161/2						FORMÁT A4	
								ŮČEL DPS	
OBJEKT:								ČÍSLO KAZKY 216018.40	
ČAST:		ZDRAVOTNÍ TECHNIKA						DATUM 9/2023	
OBSAH:		PÚDORYS 1.NP - KANALIZACE						MÉRITKO 1:50	
								Č. VÝKRESU D.1.4. TZ-4	

ZMĚNA č.2
SO-01