

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	VENKOVNÍ RAMPA	15.50m2?
1.02	VSTUPNÍ CHODBA	12.24m2?
1.03	KANCELAŘ SKLADNKA	8.08m2?
1.04	SKLAD PEČIVA	4.75m2?
1.05	DDPADKY	4.25m2?
1.06	SKLAD OBALŮ	7.09m2?
1.07	SKLAD A UMÝVÁRNA TERMOPORTŮ	10.69m2?
1.08	SKLAD A UMÝVÁRNA PROVDZNIHO NADOBÍ	16.67m2?
1.09	PŘÍPRAVNA TĚSTA	14.92m2?
1.10	VARNA	81.47m2?
1.11	CHODBA	1.21m2?
1.12	WC ŽENY	2.01m2?
1.13	OKLIDOVÁ KOMORA	1.62m2?
1.14	PŘÍPRAVNA SYROVÉHO MASA	9.49m2?
1.15	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	11.56m2?
1.16	ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY+STUDENÁ KUCHYNĚ	19.32m2?
1.17	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	42.70m2?
1.18	ŠÉFKUCHAŘ	4.05m2?
1.19	VÝTAH	3.60m2?
1.20	CHLAZENÉ POLOTOVARY	5.46m2?
1.21	SKLAD NADSTANDARD	4.60m2?
1.22	CHODBA	28.85m2?
1.23	CHODBA	4.62m2?
1.24	WC MUŽI	2.91m2?
1.25	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	7.06m2?
1.26	ŠATNA 2	16.36m2?
1.27	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	8.12m2?
1.28	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4.46m2?
1.29	ŠATNA 1	5.69m2?
1.30	CHODBA	20.13m2?
1.31	SKLAD MRAŽENÝCH POTRAVIN	5.03m2?
1.32	SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN	8.37m2?
1.33	SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN	7.74m2?
1.34	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	16.55m2?
1.35	KANCELAŘ	12.04m2?

LEGENDA:


- ROZVOD STUDENÉ VODY(S 3,2), MATERIÁL POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ TRVŘSTVÉ S HLINIKOVOU FÓLIÍ
- ROZVOD TEPLÉ VODY(S 3,2), MATERIÁL POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ TRVŘSTVÉ S HLINIKOVOU FÓLIÍ
- CIRKULAČNÍ POTRUBÍ(S 3,2), MATERIÁL POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ TRVŘSTVÉ S HLINIKOVOU FÓLIÍ
- ROZVOD ZMĚKČENÉ VODY(S 3,2), MATERIÁL POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ TRVŘSTVÉ S HLINIK. FÓLIÍ
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY K HYDRANTU MATERIÁL OCEL. POTRUBÍ ZAVITOVÉ POZINKOVANÉ
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
- KULOVÝ KOHOUT PŘÍMÝ PLNOPRŮTOKOVÝ PN 42 DO 185°C NIKLOVANÝ
- ROZVODY VODY VEDENÉ VE STĚNĚ A V PODLAŽE BUDOU OPATŘENY NAVLEKOVOU IZOLACÍ TL 9mm
- ZÁVĚSNÝ KLOZET DITURVITOVÝ d1.56cm + WC MODUL PRO PŘEDZDĚNÍ + NOŽKOIZOL.
- SOUPRAVA + OVLÁDÁNÍ WC ZE PŘEDU + WC DÍROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM
- DIT. UMÝVADLO 8.50cm, hl. 41cm, v. 19.0cm S OTVOREM PRO BATERII + ZÁPACH. UZÁVĚRKA DN 40 + KRYT NA SIFON + STOJÁNKOVÁ AUTOMATICKÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE 24V DC S REGULACÍ TEPLOTY + vč. 2x RV-15 + NÁPAJEČÍ ZDROJ
- DIT. UMÝVADLO 8.50cm, hl. 41cm, v. 19.0cm S OTVOREM PRO BATERII + ZÁPACH. UZÁVĚRKA DN 40 + KRYT NA SIFON + STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S KRÁTKÝM OTOČNÝM RAMÍNKEM 18cm + 2x RV-15
- DŘEZ NEREZ V KUCH. SESTAVĚ S NEREZ ODKAPÁVAČEM + PLAST. ZÁP. UZÁVĚRKA DN 50 + STOJÁNKOVÁ. DŘEZ. PÁKOVÁ BATERIE S OTOČNÝM RAMÍNKEM 25cm + 2xRV 15
- DIT. VÝLEVKA 42,5 x 50 x 45cm S SE SKLOPNOU PLASTOVOU MRŽKOU + NÁST. PAK. BATERIE KOVOVÁ ROZTEČ 150mm S OTOČNÝM GÍSTIM 300mm, CHROM + SPLACH. NÁDRŽ PLASTOVÁ NÍZKOPOLOŽENÁ + RV 15 S PŘÍPOJ. TRUBÍČKOU
- PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 50 + NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE KOVOVÁ ROZTEČ 150mm + SPRCHOVÁ SADA + SPRCHOVÝ ZÁVĚS VČ. UPEVNĚNÍ
- NÁSTĚNNÝ HYDRANT 25/30 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ – OSAZENÍ DO NIKY

POZN. POTRUBÍ VODY A KANALIZACE V PROSTUPECH STROPŮ MEZI 1.PP A 1.NP NUTNO ŘÁDNĚ UTĚSNIT BETONOVOU MAZANINOU, OPATŘIT HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM VYTUŽENÝM TĚKLINOU KOLEM POTRUBÍ, ABY KOLEM POTRUBÍ ZTÍ NEZATEKALA VODA DO 1.PP

JEDNOTLIVÁ KUCHYŇSKÁ ZAŘÍZENÍ VČ. KUCH. DŘEZŮ, STOJÁNKOVÝCH BATERIÍ JSOU DODÁVKOU FIRMY DODÁVÁJÍCÍ ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ. NÁPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ V KUCHYNĚ NA ROZVOD VODY A KANALIZACE BUDE PROVEDENO PODLE TECHNOL. VÝKRESU FIRMY DODÁVÁJÍCÍ VYBAVENÍ KUCHYNĚ.

DŘÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU. ROZVODY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY KOORDINOVAT S ROZVODY PLYNU, VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKY

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

VEDOUcí PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		T-FESTING <small>POSKYTOVATEL SLUŽEB VE STAVITELSTVÍ s.r.o.</small>
ING.RENĚ HUBKA	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ANDREA JUNKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ		
INVESTOR:	KRÁLOVÉHRADSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ			SPOLUENKÁ 53, TRUTNOV, 541 01	
OD:	HRADEC KRÁLOVÉ	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADSKÝ	FORMÁT	Bx A4
STAVBA:	EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY „NOVÝ HLUCHÁK“ VČETNĚ STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ k.ú. HRADEC KRÁLOVÉ, st.p.č.456, 1671, 1672, 1822, p.č.161/2			ÓČEL	DPS
OBJEKT:				ČÍSLO ZAKÁZKY	216018.40
ČÁST:	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			DATUM	9/2023
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - VODOVOD			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
				1:50	D.1.4. ZT-7

ZMĚNA 2.2
S0-01