

## **Městský úřad Nová Paka**

### **Odbor životního prostředí**

Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120

---

Záměr: **Z/2025/70684**

Řízení: **R/2025/81294**

Č.j.: **R/2025/81294/3**

30.05.2025

#### **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 24 Nová Paka, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES vydává k žádosti Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, který je na základě plné moci zastoupen společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988 (dále jen „žadatel“) pro záměr „II/284 HR. OKR. JC/SM - Stará Paka“ v úseku KM 16,519 - 18,950 (dále též „záměr“) dle projektové dokumentace z listopadu 2023, zpracovatel Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868, zodpovědný projektant Ing. Miloš Burianec, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 0600437, ID dokumentace: SR00X00SV9D5, v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

#### **SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO**

##### **I.**

**Záměr „II/284 HR. OKR. JC/SM – Stará Paka“ v úseku KM 16,519 - 18,950 je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za níže uvedených podmínek.**

**Z pohledu ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též vodní zákon), vodoprávní úřad souhlasí s povolením záměru za níže uvedených podmínek:**

- 1) V rámci stavby nesmí dojít k ukládání materiálu do koryta vodního toku, případný spadlý materiál musí být z koryta bezodkladně odstraněn.
- 2) Opravou mostů nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu vodního toku.
- 3) Vlastník mostů bude trvale udržovat celou konstrukci v řádném technickém stavu, dále bude odstraňovat nánosy, splaví apod. z profilů mostů.
- 4) Vyústní trubka z dešťové kanalizace bude umístěna 0,1 – 0,2 m nad hladinou běžného průtoku kolmo či mírně šikmo po směru toku a nesmí zasahovat do průtočného profilu vodního toku.
- 5) Vyústní objekt bude vybudován z materiálů přírodně blízkých, nejlépe kamenná rovinanina s rovným lícem o ploše cca 0,5 x 0,5 m, poskládaná na sucho. Vyústní objekt bude respektovat stávající profil koryta vodního toku a nebude tvořit překážku v průtočném profilu.
- 6) Veškeré objekty vybudované v rámci akce zůstávají v majetku investora stavby nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
- 7) Pracoviště bude zajištěno proti splavení materiálů a úniku provozních kapalin do vodního toku.

- 8) Pro hospodaření s dešťovými vodami požadujeme dodržet normy TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
- 9) Bez písemného souhlasu správce toku s provedením nebude stavba zkolaudována.
- 10) Při této akci požadujeme nenavyšovat stávající niveletu terénu (v záplavovém území) včetně deponií.
- 11) Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
- 12) Při realizaci a provozem nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody

1. ČHP: 1-05-01-0360, 1-05-01-035
2. vodní tok: Rokytká, IDVT: 10101653, Oleška (IDVT:10100132)
3. útvar povrchových vod: HSL\_1780 - Oleška od toku Rokytká včetně po tok Popelka
4. útvar podzemních vod – 51510 Podkrkonošský permokarbon
5. poloha záměru S-JTSK: X: 1005361, Y: 661316 až X: 1007442, Y: 660116

**Z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny** v platném znění (dále také ZOPK), souhlasí Městský úřad Nová Paka, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) a b), § 76 odst. 1 písm. a) a § 77 odst. 1 písm. a) a k) ZOPK se zásahem do významného krajinného prvku, kácením dřevin a zásahem do krajinného rázu v souvislosti s povolením záměru s podmínkami:

**I. souhlasí podle ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK, se zásahem do významného krajinného prvku, kterým je vodní tok Rokytká včetně břehového porostu.**

Realizace záměru je možná při splnění podmínky souhlasu:

- 13) Stavbou narušené plochy budou bezodkladně po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. Plochy budou urovňvány a zatravněny osetím travní směsí s vhodným druhovým složením a nízkou tvorbou biomasy.
- 14) Stávající dřeviny břehového porostu, které mohou být ohrožené stavbou, budou v souladu s ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech chráněny před poškozováním a ničením.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Správní orgán obdržel dne 15.04.2025 žádost žadatele o posouzení z hlediska chráněných veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů. Obdrženou žádost Odbor životního prostředí posoudil a shledal, že neobsahuje všechny stanovené podklady pro vydání JES, a proto vyzval žadatele k odstranění nedostatků. Doručením této výzvy k odstranění vad žádosti dle § 3 odst. 3 ZJES se běh lhůty pro vydání JES přerušil.

Žadatel dne 27.05.2025 doručil správnímu orgánu chybějící podklady, tímto doplněním byla zahájena nová lhůta pro vydání závazného stanoviska. Správní orgán posuzoval po doplnění žádosti k dispozici tyto podklady:

- projektovou dokumentaci z listopadu 2023, zpracovatel Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868, zodpovědný projektant Ing. Miloš Burianec, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 0600437, ID dokumentace: SR00X00SV9D5,
- plnou moc ze dne 24.01.2025.

**Popis záměru:**

Předmětem projektové dokumentace je první etapa rekonstrukce silnice II/284, úprava stávající dopravní a technické infrastruktury. Řešený úsek se nachází v zastavěném území intravilánu obce Stará Paka v současnosti využívaném jako silnice II/284. Začátek úseku je situován na křižovatku se sil. III/28411 (ul. Josefa Tůmy) a končí na hranici Stará a Nové Paky (ul. Legií / Lomnická).

Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy v úseku od 16,519 (ZÚ) do 18,950 (KÚ), v celkové délce 2,431 km. Rekonstrukce zahrnuje vozovku ve stávající šířce, odvodňovací zařízení, most v nevyhovujícím stavu (ev. č. 284–023). Ve Staré Pace budou vyměněny stávající žulové obruby za betonové. Součástí stavby bude výměna všech uličních vpustí a jejich doplnění včetně přípojek a úpravy dešťové kanalizace, zpevnění krajnic, hloubení příkopů, nové vodorovné a svislé dopravní značení. Stavbou bude vyvoláno výškové vyrovnání chodníkových ploch v důsledku výměny obrubníků. Bourací práce zahrnují zejména úplnou nebo částečnou demolici vozovek, mostu, obrubníků, přídlažeb, dopravního značení, chodníkových ploch v rámci předláždění, odvodňovacích zařízení (UV, přípojky, potrubí).

Vodní tok Rokytka (IDVT: 10101653) bude dotčen rekonstrukcí mostu ev. č. 284 – 023 spočívající v kompletní sanaci rubů a líců opěr a křídel, zesílení nosné konstrukce a výměně izolace, výměně přechodové oblasti mostu, říms a zábradlí v ř.km 2,560 a dále čtyřmi odvodněními dešťové kanalizace (z toho dvě nové) v ř.km 0,615, 1,210, 2,205 a 2,260. Vodní tok Oleška (IDVT: 10100132) bude dotčen rekonstrukcí mostu ev.č. 284 – 020 spočívající v celkové rekonstrukci vozovky v ř. km 23,129. Stavbou budou dotčeny pozemky parc.č. 1446/1 a 1451/1 vše v k.ú. Stará Paka ve správě Povodí Labe, státní podnik. Kácení dřevin není záměrem navrženo. Rekonstrukce mostu zahrnuje pouze výkopy v přechodových oblastech mostu v rámci komunikace bez zásahu do stávající zeleně. Návrhem nového vyústění na dešťové kanalizaci v prostoru významného krajinného prvku (vodní tok Rokytka) nebude dotčen břehový porost.

**Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:**

- vodní hospodářství z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon,
- ochrana významného krajinného prvku podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

**Ad výrok I.**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Orgán **odpadového hospodářství** posoudil záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 541/2020, o odpadech a dospěl k závěru, že povolení ani realizace záměru nejsou podmíněny vydáním vyjádření nebo závazného stanoviska dle ust. § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zároveň upozorňujeme, že s odpady, které budou vznikat v průběhu stavební činnosti, musí být nakládáno v souladu se zákonem 541/2020 Sb. a souvisejícími předpisy. Dle zákona o odpadech má původce stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, povinnost mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Zvláště upozorňujeme, že všechny odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Dále upozorňujeme na dodržování hierarchie způsobu nakládání s odpady.

*Oprávněná úřední osoba: Martina Svobodová / tel.: 493 760 173*

Orgán **ochrany zemědělského půdního fondu** po posouzení předloženého záměru z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon ZPF“) v platném znění dospěl k závěru, že zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF nebudou dotčeny.

*Oprávněná úřední osoba: Martina Svobodová / tel.: 493 760 173*

Z pohledu **lesního hospodářství** posuzovaného podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů nezasahuje záměr na PUPFL ani do vzdálenosti 30 metrů od okraje lesa, proto se závazné stanovisko na tomto úseku nevydává.

*Oprávněná úřední osoba: Mgr. Adriana Svobodová / tel.: 493 760 172*

**Vodoprávní úřad** posoudil záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „vodní zákon“) a konstatuje, že stavební záměr rekonstrukce silnice II/284, úprava stávající dopravní a technické infrastruktury se nachází v záplavovém území vodních toků Rokytky a Oleška, část v aktivní zóně záplavového území, zároveň kříží vodní toky a leží na pozemcích sousedících s vodním tokem.

Souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry. V tomto případě jde o souhlas **dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona – ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry se nacházejí stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích;** ustanovení § 67 tím není dotčeno.

K souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona je třeba doložit stanovisko správce povodí a vyjádření příslušného správce vodního toku. Stanovisko správce povodí a správce vodního toku, kterým je Povodí Labe, státní podnik, bylo vydáno dne 27.03.2025 pod č. j.: Pla/2025/011456. Adekvátní podmínky uvedené v tomto vyjádření byly implementovány do podmínek závazného stanoviska vodoprávního úřadu.

Provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody, a proto není třeba výjimka podle § 23a odst. 8 vodního zákona.

Vodoprávní úřad předložený záměr dále posoudil v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona.

V rámci odvodnění komunikace dojde jen k minimálnímu zásahu do stávajícího systému odvodnění. Navrženým odlehčením stávající dešťové kanalizace dojde k přepojení 31 uličních vpustí z celkových 77. Maximální srážkový odtok do vodního toku Rokytky bude tedy rovnoměrněji rozdělen po celém řešeném úseku a celkový objem srážkových vod zůstává stejný jako před rekonstrukcí. Mechanické předčištění srážkových vod z odvodňovaných ploch je navrženo pomocí uličních vpustí s kalovými koši s kalovým prostorem. Odlučovače lehkých kapalin nebyly navrženy z důvodu nemožnosti umístit objekty v zastavěném území a výskytu jiných inženýrských sítí. Z pohledu dodržení ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona, tak lze konstatovat, že je splněno.

Z pohledu kolize s ochrannými pásmy vodních zdrojů, se záměr nenachází ve vyhlášeném ochranném pásmu vodního zdroje.

Z pohledu ovlivnění odtokových poměrů lze sdělit, že tyto budou ovlivněny kladně vlivem rekonstrukce odvodňovacího zařízení komunikace. Rekonstrukce přispěje k řádnému odtoku dešťové vody z povrchu komunikace.

Z hlediska možného dotčení pozorovací sítě podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu bylo v mapové aplikaci na [www.chmi.cz](http://www.chmi.cz) ověřeno, že na pozemku záměru se žádný pozorovací objekt této sítě nenachází.

Záměr se nenachází v území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ani v území zranitelných a citlivých oblastí (citlivé oblasti jsou definovány § 32 vodního zákona, týkají se vlivu nutrientů na vodní zdroje), ani ve zranitelné oblasti stanovené v Příloze č. 1 Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.

Záměr se nachází v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území vodních toků Rokytka a Oleška.

Z pohledu dotčení pozemku záměru starými ekologickými zátěžemi byl stavební pozemek prověřen v Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) v aplikaci Ministerstva životního prostředí. V místě záměru žádná stará ekologická zátěž není evidována.

V neposlední řadě vodoprávní prověřoval vliv záměru na podzemní vody. Vzhledem k charakteru záměru lze tento vliv vyloučit (jedná se o rekonstrukci stávající stavby).

**Lze tedy shrnout, že záměr není v rozporu s žádným jiným zájmem, který je chráněn vodním zákonem, a proto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko. Stanovené podmínky vychází ze stanoviska správce vodního toku a správce povodí, Povodí Labe, s. p.**

*Oprávněná úřední osoba: Ing. Ludmila Janoušková / tel.: 493 760 171*

Z pohledu zájmů chráněných ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen ZOPK) dne 15.04.2025 podal Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, který je na základě plné moci zastoupen společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27502988, žádost o jednotné environmentální stanovisko k projektové dokumentaci „II/284 HR. OKR. JC/SM - Stará Paka“ v úseku KM 16,519 - 18,950 (dále též „záměr“) z listopadu 2023, kterou vyhotovila Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868, zodpovědný projektant Ing. Miloš Burianec, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0600437. V projektové dokumentaci bylo u stavebního objektu SO 203 – Most ev. č. 284-023 uvedeno, že budou odstraněny překážející dřeviny i nízký porost. Vodní tok Rokytka bude podle projektové dokumentace dotčen čtyřmi odvodněními dešťové kanalizace (z toho dvě nové) v ř.km 0,615, 1,210, 2,205 a 2,260.

Z projektové dokumentace však nebylo jednoznačně zřejmé, jestli záměrem budou dotčeny dřeviny břehového porostu. Proto odbor životního prostředí Městského úřadu Nová Paka dne 14.05.2025 vyzval žadatele k odstranění vad žádosti a doplnění projektové dokumentace o podklady ke kácení dřevin, pokud ke kácení dojde a zároveň informaci, zda jsou dřeviny součástí významného krajinného prvku (dále jen VKP) podle ustanovení § 3 odst. 1 písmene b), to je součástí břehové porostu vodního toku Rokytka. Zároveň odbor životního prostředí upozornil žadatele, že dřeviny, které jsou součástí VKP podle ustanovení § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a jejich povolování, vyžadují povolení kácení vždy. To jsou také dřeviny s obvodem kmene menším než 80 cm ve výšce 130 nad zemí a souvislé porosty dřevin s výměrou menší než 40 m<sup>2</sup>. Dne 27.05.2025 žadatel doplnil projektovou dokumentaci o požadované podklady a uvedl, že kácení dřevin není záměrem navrženo. Rekonstrukce mostu zahrnuje pouze výkopy v přechodových oblastech mostu v rámci komunikace bez zásahu do stávající zeleně. Návrhem nového vyústění na dešťové kanalizaci v prostoru významného krajinného prvku (vodní tok Rokytka) nebude dotčen břehový porost.

Městský úřad posoudil záměr ve vztahu k ovlivnění významných krajinných prvků (VKP) chráněných podle ustanovení § 4 ZOPK a ověřil, že záměr zasahuje do významného krajinného prvku – vodního toku Rokytka s vyvinutým břehovým porostem ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písmene b) ZOPK, který je zároveň interakčním prvkem Územního systému ekologické stability ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písmene a) ZOPK. Součástí záměru je stávající most ev. č. 284-023, který kříží vodní tok Rokytka a bude na něm nabetonována a zesílena mostovka a provedena nová vozovka. Dále bude do VKP zasaženo čtyřmi odvodněními dešťové kanalizace (z toho dvě nové) v ř.km 0,615, 1,210, 2,205 a 2,260 a bude provedena oprava nábrežní zdi v prostoru stavby Rekonstrukce Lomnické ulice II/284. Odbor životního prostředí posoudil záměr ve smyslu ovlivnění významného krajinného prvku, chráněného podle ustanovení § 4 ZOPK a pro minimalizaci ovlivnění druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů záměrem stanovil správní orgán podmínky. Stavbou narušené plochy budou bezodkladně po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a vegetační plochy poškozené stavbou, budou urovňány a zatravněny osetím travní směsí s vhodným druhovým složením a nízkou tvorbou biomasy. Tato podmínka byla uložena z důvodu omezení šíření invazivních a expanzních druhů rostlin a z důvodu podpory biodiverzity trávobylinných společenstev. Městský úřad Nová Paka má z běžné činnosti a terénních šetření ověřeno, že na narušených plochách se podle vodního toku Rokytka významně šíří nepůvodní druhy rostlin – křídlatka (*Reynoutria* sp.) a netýkavka žláznatá (*Impatiens glandulifera* Royle). Včasným zatravněním narušených ploch podle vodních toků lze v kombinaci s dalšími

opatřeními omezit šíření těchto invazivních druhů. V případě zjištění výskytu těchto nepůvodních druhů rostlin v prostoru výkopových prací, je nutné zabránit převážení výkopové zeminy kontaminované částmi těchto rostlin na jiná místa. Důvodem uložení této podmínky je omezení šíření těchto druhů. Všechny stávající dřeviny jsou podle ustanovení § 7 zákona chráněny před poškozováním a ničením a zároveň plní ekologicko-stabilizační funkce VKP. Proto je nutné, aby stavebník zajistil jejich ochranu dodržováním oborové normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Záměr vzhledem ke svému charakteru a rozsahu, při splnění uložených podmínek, neohrozí ani neoslabí ekologicko-stabilizační funkce předmětného VKP. Při výkopových pracích v kořenovém prostoru stromů budou výkopové práce prováděny ručně. Bez závažného důvodu nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm. Jestliže to bude nezbytně nutné, tak je třeba kořeny s ohledem na zachování dřeviny ostře přerušit a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny ve výkopu je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu zakrytím (například geotextilií).

Z pohledu dalších zájmů chráněných ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen ZOPK) lze na základě posouzení záměru vyloučit potřebu vydání závazného stanoviska k povolení kácení dřevin podle ustanovení § 8 ZOPK a uložení náhradní výsadby podle ustanovení § 9 ZOPK, závazného stanoviska ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek ne pěšin podle ustanovení § 63 odst. 1 ZOPK, závazného stanoviska pro odchylný postup při ochraně ptáků podle ustanovení § 5b ZOPK a závazného stanoviska k záměrnému rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů nebo jejich kříženců podle ustanovení § 5 ZOPK. Záměr nezasahuje do památných stromů nebo jejich ochranných pásem chráněných podle ustanovení § 46 ZOPK. Informace o památných stromech lze ověřit v Ústředním seznamu ochrany přírody vedeném Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Městský úřad posoudil vliv záměru na krajinný ráz a ověřil, že není nutné vydání souhlasu podle ustanovení § 12 odst. 2 ZOPK, protože záměr není zásahem do krajinného rázu ve smyslu tohoto ustanovení. Prověřením územní studie krajiny ORP Nová Paka (Atelier T-plan, s.r.o., 2019), byl záměr lokalizován do oblasti krajinného rázu 2 - Novopacko, Krajinný okrsek 2-2 Nová Paka. Záměr se nachází v ulici Revoluční ve Staré Pace, která je zároveň silnicí II. třídy č. 284 ve směru do Lomnice nad Popelkou a prochází v délce zhruba 2,5 km kompaktně zastavěným územím obce Stará Paka. Území, kde je záměr umístěn, je silně urbanizované prostředí se souvislou zástavbou rodinných a bytových domů, kde jednoznačně převažují antropogenní charakteristiky prostředí, nikoliv krajinné charakteristiky. V dotčeném prostoru se nevyskytují znaky přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu a znaky vizuálních projevů těchto charakteristik, proto se nejedná o krajinu, která by se vyznačovala rázovitostí, harmonickým měřítkem a vztahy v krajině. Záměr je v přímém kontextu s kulturními dominantami v území, kterými je zejména kostel svatého Vavřince ve Staré Pace s hřbitovem, nemovitá kulturní památka Stará škola a drobné sakrální prvky v zástavbě obce umístěné podle bývalé okresní silnice Novopackého okresu. Tento kontext však není posuzován podle ustanovení § 12 ZOPK, protože se nejedná o krajinu ve smyslu tohoto zákona.

*Oprávněná úřední osoba: Ing. Miroslav Pyciak / tel.: 493 760 170*

**Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:**

- závazné stanovisko podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry a ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno,
- závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miroslav Pyciak  
vedoucí Odboru životního prostředí  
Městský úřad Nová Paka

Vyřizuje: Mgr. Adriana Svobodová / tel. 493 760 172

Obdrží:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Na vědomí:

Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka  
Město Nová Paka, Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka