

Městský úřad Nová Paka

stavební odbor

Dukelské náměstí č.p. 39, 509 24 Nová Paka

tel. 493 760 111 ~ IDDS: y73bsrg ~ e-podatelna@munovapaka.cz



Záměr: Z/2025/70684

Řízení: R/2025/117540

Č.j.: R/2025/117540/5 (PID: SR00X012TYZP) RU

V Nové Pace dne 30.09.2025

ROZHODNUTÍ

Stavební odbor Městského úřadu Nová Paka (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nový stavební zákon") v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 193, 197 stavebního zákona žádost o vydání povolení stavby nebo zařízení, kterou dne 21.05.2025 podal

Královehradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kterého na základě plné moci zastupuje **ÚDRŽBA SILNIC Královehradeckého kraje, IČ 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání dne 30.09.2025 rozhodl takto:

Stavební záměr:

**„II/284 HR. OKR. JC/SM – Stará Paka“
Stará Paka**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1391/2, 200/1, 71/1, 82/1, 1446/1, 1394/1, 1394/2 a 1391/25 v katastrálním území Stará Paka se podle § 197 a § 211 stavebního zákona

p o v o l u j e.

Stavba obsahuje:

SO 301 – Úpravy odvodnění

Optimalizace odvodnění komunikace II/284 ve Staré Pace – vybudování 11 nových uličních vpustí v rámci realizace rekonstrukce komunikace:

- 1) KM 18600; přípojka potrubí DN 200, délka 10 m na poz. parc. č. 1391/2; 200/1 v k. ú. Stará Paka,
- 2) KM 18545; přípojka potrubí DN 200, délka 10 m na poz. parc. č. 1391/2; 200/1 v k. ú. Stará Paka,
- 3) KM 18300; přípojka potrubí DN 200, délka 5 m na poz. parc. č. 1391/2 v k. ú. Stará Paka,
- 4) KM 17995; přípojka potrubí DN 150, délka 5 m na poz. parc. č. 1391/2 v k. ú. Stará Paka,
- 5) KM 17934; přípojka potrubí DN 150, délka 5 m na poz. parc. č. 1391/2 v k. ú. Stará Paka,
- 6) KM 17760; přípojka potrubí DN 150, délka 8 m na poz. parc. č. 1391/2 v k. ú. Stará Paka,
- 7) KM 17650; přípojka potrubí DN 150, délka 7 m na poz. parc. č. 1391/2 v k. ú. Stará Paka,
- 8) KM 17642; přípojka potrubí DN 150, délka 2 m na poz. parc. č. 1391/2 v k. ú. Stará Paka,
- 9) KM 17399; přípojka potrubí DN 150, délka 2 m na poz. parc. č. 1391/2 v k. ú. Stará Paka,
- 10) KM 17358; přípojka potrubí DN 150, délka 2 m na poz. parc. č. 1391/2 v k. ú. Stará Paka,
- 11) KM 17000; přípojka potrubí DN 150, délka 1 m na poz. parc. č. 1391/2 v k. ú. Stará Paka.

Dále budou vybudovány dvě nové dešťové kanalizace (STOKA 1 a STOKA 2) v celkové délce 146,7 m, které budou vyvedeny do potoka Rokytka ve Staré Pace, výtoky budou opevněny kamennou dlažbou do betonu a budou sloužit jako odlehčení stávající dešťové kanalizace:

- 1) **STOKA 1** – KM 17,18; potrubí PVC-U SN16 DN 400; stoka osazena 1 prefabrikovanou betonovou šachtou DN1000; délka stoky 27,4 m; připojení 4 uličních vpustí; na poz. parc. č. 1391/2, 71/1 a 1446/1 v k. ú. Stará Paka,
- 2) **STOKA 2** – KM 17,35 až KM 17,42; potrubí PVC-U SN16 DN 400; stoka osazena 6 prefabrikovanými betonovými šachtami DN1000; délka stoky 119,4 m; připojení 6 uličních vpustí; na poz. parc. č. 1391/2, 82/1 a 1446/1 v k. ú. Stará Paka.



SO 203 – Most ev. č. 284 – 023

Rekonstrukce mostu na pozemní komunikaci II/284 Stará Paka ev. č. 284 – 23 na poz. parc. č. 1391/2, 1391/25, 1446/1, 1394/1 a 1394/2 v k. ú Stará Paka.

Budou sejmuty skryvky drnu a odebrána ornice o průměrné tloušťce 250 mm a odstraněny překážející dřeviny a nízké porosty.

Dočasně bude převeden tok Rokytky před realizací výkopu stavební jámy. Budou provedeny svahové výkopy. Základová spára bude zakryta podkladním betonem t. 150 mm a bude dle potřeby odčerpávána od prosáknuté vody pomocí čerpadel.

Proběhne částečná demolice stávajícího mostu, kdy bude odebráno těleso přechodových oblastí až po základy opěr a křídel. Stávající nosná konstrukce, která je složena z masivních betonových opěr a křídel a ze ŽB desky mostovky, zůstane zachována. Použitý postup zajistí minimalizaci znečištění toku během demoličních prací. Budou provedeny sanační práce na základových konstrukcích. Po obnažení základů bude provedeno odstranění nespojitých vrstev základů, opěr i křídel. Základy budou reprofilovány, následně i dříky opěr a křídla. Na horních koncích opěr budou provedeny kapsy pro nové přechodové desky včetně vlepovaných kotevních trnů výztuže.

Stávající nosná konstrukce mostovky bude obnažena a její horní povrch očištěn od nespojitých částí konstrukce, následně bude opatřena spřaženou betonovou deskou tloušťky min. 100 mm. Horní povrch mostovky bude před realizací hydroizolace očištěn brokováním.

Odvodnění povrchové vody z mostu bude pomocí jednostranného sklonu (5,2 %) příčného řezu komunikace a proměnného podélného sklonu 1,7 % po směru staničení. Odvodnění izolace mostovky bude řešeno pomocí drenážního profilu na levé straně mostu v úžlabí, zapuštěném v drenážním polymerbetonu a v pravidelných vzdálenostech bude opatřeno odvodňovacími trubičkami skrz nosnou konstrukci. Profil bude vyústěn do konstrukční šterkové vrstvy za koncem nosné konstrukce mostu. Odvodnění rubu opěry bude realizováno pomocí DN150 v podélném sklonu 3 % a vyvedeno skrz dřík opěry ven do toku.

Železobetonové římsy jsou monolitické, uložené na nosnou konstrukci a křídla mostu, z betonu C 30/37 XC4, XD3, XF4. Římsy budou chodníkové s příčným sklonem 2 %.

Přechodová oblast mostu je zaříděna do 2. geotechnické kategorie dle ČSN 73 6133. Přechodová oblast bude provedena s přechodovou deskou tl. 300 mm C30/37 XF2, XD3, XC4. Dno přechodové oblasti bude opatřeno pádovým podkladním betonem C12/15 tl. 100 mm. Odvodnění přechodové oblasti bude zajištěno drenáží DN 150 v drenážním betonu. Drenáž bude vybudována na spádovém betonu C16/20 XF1. Drenáž s podélným sklonem 3 % je vyvedena skrz opěry do toku.

Koryto toku je zpevněno, zpevnění bude opraveno.

Zpevnění svahů u opěr pod mostem budou tvořena kamenem tl. 200 mm do betonového lože tl. 100 mm C25/30 XF2 s ŠP podsypem tl. 100 mm, v dolní části bude betonové lože kotveno betonovým pasem.

Vrstvy vozovky budou nové ve skladbě jako v přilehlém úseku komunikace pro třídu dopravního zatížení TDZ IV. Kdy skladba na mostě bude mít celkovou výšku 140 mm.

Mostní ocelové zábradlí v. 1,1 m se svislou výplní bude kotveno do římsy pomocí chemických kotev. Ocel je 10025-2 typu S235 J2.

Mostní závěry budou řešeny proříznutím obrusné vrstvy vozovky s těsnicí elastickou zálivkou.

Dopravní značení v prostoru mostu bude umístěno na samostatný sloupek do tělesa komunikace mimo průjezdný profil komunikace. Most bude opatřen evidenční značkou mostu.

Druh a účel povolované stavby:

Jedná se o trvalou stavební úpravu rekonstrukce mostu ev. č. 284 – 023, vybudování 11 uličních vpustí a 2 stok v obci Stará Paka.

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena na pozemcích 1391/2, 200/1, 71/1, 82/1, 1446/1, 1394/1, 1394/2 a 1391/25 v katastrálním území Stará Paka, podle projektové dokumentace stavby " II/284 HR. OKR. JC/SM –



Stará Paka" z 11/2023, kterou vypracoval Ing. Miloš Burianec. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po dokončení stavby
4. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který je oprávněn k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen "zhotovitel"). Stavebník před započatím stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu osobu zhotovitele a předloží doklady o jeho oprávnění.
6. V souladu s ustanovením § 153 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě instalován štítek "STAVBA POVOLENA". Tento štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do kontrolní prohlídky po dokončení stavby podle ověřené projektové dokumentace.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
9. Provádění překopů a skladování materiálů a stavební sutí na veřejných prostranstvích a komunikacích není bez předchozího povolení příslušného silničního správního úřadu nebo obecního úřadu dovoleno.
10. Před zahájením zemních prací požádá investor o vytyčení podzemních sítí a zařízení u jejich správců a dohodne s nimi podmínky jejich ochrany.
11. Při provádění stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárnímu zařízení.
12. Související stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou stavbou.
13. Investor dále zajistí zaměření stavby (u podzemních staveb před záhozem) osobou odborně způsobilou podle zvláštního právního předpisu ve formě převeditelné do digitální podoby zaměřeného stavu. Doklad o vytyčení a zaměření bude předložen při kontrolní prohlídce po dokončení stavby.
14. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená v tomto řízení, všechny doklady týkající se stavby a musí být veden stavební deník.
15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, č.j. MO 293093/2025-1322 ze dne 27.03.2025:
 - Při uzavírce či dopravním omezení silnice II/284 požadujeme tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření. Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, email: obermajerovak@army.cz
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor dopravy – oddělení dopravní obslužnosti, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové, č.j. KUKHK-16219/DS/2025 ze dne 16.05.2025:



- Spolu se zasláním žádosti o vyjádření k DIO před realizací je nutné zaslat také harmonogram prací a návrh stanovišť, na která budou přemístěny výše uvedené zastávky během realizace.
- 17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje, Habrmanova 19/1, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, č. j. R/2025/63443/3 ze dne 07.04.2025.
 - Pokud dojde ke změně akustických poměrů v zájmovém území stavby oproti datům uvedeným v předloženém akustickém posouzení, bude provedena v dalším stupni stavebního řízení aktualizaci hlukové studie – zhodnocení dopadu hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby v denní a noční době.
 - Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu v chráněných vnitřních prostorech staveb bude dodržován dle požadavků § 11 odst. 2 a odst. 5 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“)
- 18. Budou dodrženy podmínky stanoviska k projektové dokumentaci Krajského ředitelství police ČR Královehradeckého kraje, územní odbor Jičín, Balbínova 24, 506 01 Jičín, č.j. KRPH-28959-2/2025-050406 ze dne 17.04.2025:
 - Pokud při vlastní stavbě bude nutno provést zásahy do vozovky, popř. jiné omezení silničního provozu, před zahájením prací požádá zhotovitel stavby popř. investor nebo projektant v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dnů), o vydání stanovení dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím zdejšího DI PČR Jičín k předloženému projektu dopravního značení.
 - Staveniště bude vybaveno vhodným zařízením pro čištění vozidel před výjezdem (např. myčkou) tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znečištění komunikace (viz § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění).
 - Umístění poklopů kanalizačních šachet, kanálových vpustí, uzávěrů vodovodních přípojek apod. bude vhodně řešeno tak, aby bylo minimalizováno jejich pojiždění koly vozidel z důvodu jejich možnému poškození a zvýšení hlukové zátěže.
- 19. Budou dodrženy podmínky jednotného environmentálního stanoviska MěÚ Nová Paka, odboru životního prostředí, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka, č.j. R/2025/81294/3 ze dne 30.5.2025:
 - V rámci stavby nesmí dojít k ukládání materiálu do koryta vodního toku, případný spadlý materiál musí být z koryta bezodkladně odstraněn.
 - Opravou mostů nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu vodního toku.
 - Vlastník mostů bude trvale udržovat celou konstrukci v řádném technickém stavu, dále bude odstraňovat nánosy, splaví apod. z profilů mostů.
 - Vyústní trubka z dešťové kanalizace bude umístěna 0,1 – 0,2 m nad hladinou běžného průtoku kolmo či mírně šikmo po směru toku a nesmí zasahovat do průtočného profilu vodního toku.
 - Vyústní objekt bude vybudován z materiálů přírodě blízkých, nejlépe kamenná rovnanina s rovnáním lícem o ploše cca 0,5 x 0,5 m, poskládaná na sucho. Vyústní objekt bude respektovat stávající profil koryta vodního toku a nebude tvořit překážku v průtočném profilu.
 - Veškeré objekty vybudované v rámci akce zůstávají v majetku investora stavby nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
 - Pracoviště bude zajištěno proti splavení materiálů a úniku provozních kapalin do vodního toku.
 - Pro hospodaření s dešťovými vodami požadujeme dodržet normy TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
 - Bez písemného souhlasu správce toku s provedením nebude stavba zkolaudována.



- Při této akci požadujeme nenavyšovat stávající niveletu terénu (v záplavovém území) včetně deponií.
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
- Při realizaci a provozem nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Stavbou narušené plochy budou bezodkladně po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. Plochy budou urovňány a zatravněny osetím travní směsí s vhodným druhovým složením a nízkou tvorbou biomasy.
- Stávající dřeviny břehového porostu, které mohou být ohrožené stavbou, budou v souladu s ČSN 83 9061 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech chráněny před poškozováním a ničením.

20. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové 500 03 – Slezské Předměstí, č.j. Pla/2025/011456 ze dne 27.03.2025.

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy silnic Královehradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, č.j. SSKHK/SS/4384/2025 ze dne 15.04.2025.

22. Budou dodrženy podmínky souhlasu Vodohospodářské obchodní společnosti, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín č.j. VOS/VAS/2025/0364 ze dne 27.03.2025.

23. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, č.j. 71560/25 ze dne 26.03.2025.

24. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, č.j. 71585/25 ze dne 26.03.2025.

25. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, č.j. 5003276598 ze dne 03.04.2025.

26. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, č.j. 5003276605 ze dne 03.04.2025.

27. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, č.j. 5003276617 ze dne 03.04.2025.

28. Budou dodrženy podmínky vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, č.j. 001161354636 ze dne 10.04.2025.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královehradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 03.06.2025 podal stavebník žádost o povolení stavby nebo zařízení, uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") zahájeno stavební řízení o povolení stavby nebo zařízení.

Stavební úřad v provedeném správním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 193 a 211 stavebního zákona a zjistil, že:

- Stavba vznikne stavební nebo montážní technologií ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 stavebního zákona s tím, že se jedná o stavbu neuvedenou v příloze 1, 2 a 3 stavebního zákona, tj. ostatní stavba, vyžadující v souladu s ustanovením § 171 stavebního zákona povolení.
- Vlastníci pozemků parc. č. 1391/2, 200/1, 71/1, 82/1, 1446/1, 1394/1, 1394/2 a 1391/25 v katastrálním území Stará Paka vyslovili souhlas se záměrem (realizací stavby) dle ustanovení § 187 odst. 2 a 3 stavebního zákona.



- Na základě předložených podkladů žádosti bylo zjištěno, že pozemky stavby se nachází v k.ú. Stará Paka v Královéhradeckém kraji. Záměr není v rozporu s platným územním plánem obce Stará Paka. Nebyla zjištěna žádná okolnost, která by znemožňovala vydání povolení stavby.
 - Stavební záměr je v souladu s požadavky vyhl. Č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, a to zejména s § 16, 17, 18, 21 a 28 – 31.
 - Stavební záměr byl souhlasně posouzen Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, dotčeným orgánem na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích, který vydal stanovisko č.j. KRPH-28959-2/ČJ-2025-050406 ze dne 17.04.2025 z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jehož podmínky byly zahrnuty do podmínek č. 18 tohoto rozhodnutí.
 - Stavební záměr byl souhlasně posouzen Ministerstvem obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, které vydalo závazné stanovisko č.j. MO 293093/2025-1322 ze dne 27.03.2025, jehož podmínky byly zahrnuty do podmínek č. 15 tohoto rozhodnutí.
 - Stavební záměr byl souhlasně posouzen Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor dopravy – oddělení dopravní obslužnosti, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové, který vydal vyjádření č.j. KUKHK-16219/DS/2025 ze dne 16.05.2025, jehož podmínky byly zahrnuty do podmínek č. 16 tohoto rozhodnutí.
 - Stavební záměr byl souhlasně posouzen Městským úřadem Nová Paka, odborem životního prostředí, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka, který vydal jednotné environmentální stanovisko č.j. R/2025/81294/3 ze dne 30.5.2025, jehož podmínky byly zahrnuty do podmínek č. 19 tohoto rozhodnutí.
 - Stavební záměr byl souhlasně posouzen Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19/1, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, která vydala závazné stanovisko č. j. R/2025/63443/3 ze dne 07.04.2025, jehož podmínky byly zahrnuty do podmínek č. 17 tohoto rozhodnutí.
- Stavební záměr a předložená vyjádření a stanoviska byla stavebním úřadem posouzena pouze v rozsahu objektů SO 301 a SO 203, dle výše uvedeného popisu stavby, které vyžadují povolení stavby dle stavebního zákona.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

podle § 182 písm. a) stavebního zákona

Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

podle § 182 písm. b) a c) stavebního zákona

Obec Stará Paka, IČ: 00272132, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka

podle § 182 písm. c) stavebního zákona

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30

Povodí Labe, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

Při stanovení okruhu účastníků vycházel stavební úřad zejména z předloženého snímku katastrální mapy, výpisů a informací o pozemcích z katastru nemovitostí a z prohlídky pozemku, vzal přitom v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a dospěl k závěru, že tímto rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům, na kterých bude stavba provedena a k bezprostředně (vzdálených méně než 2,0 m) sousedním pozemkům a stavbám na nich. Okruh účastníků řízení sestavil z žadatele, jímž je Královéhradecký kraj, Obce Stará Paka, jako obce na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, z osob, které mají vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemkům parc. č. 1391/2, 1446/1, 1394/1 a 1394/2 v k. ú. Stará Paka a z vlastníků (správců) dotčené technické infrastruktury. O dalších osobách stavební úřad usoudil, že jim postavení účastníka řízení



nesvědčí, neboť jejich vlastnické nebo jiné věcné právo nemůže být s ohledem na charakter stavby a její umístění na dotčených pozemcích a možnému dopadu na sousední nemovitosti, kromě výše uvedených, tímto rozhodnutím přímo dotčeno. Vlastnická a jiná práva k dotčeným a sousedním pozemkům byla v evidenci katastru nemovitostí ověřena stavebním úřadem prostřednictvím portálu ISSŘ. Prostřednictvím portálu ISSŘ byly ztotožněny v registru obyvatel údaje o fyzických osobách potřebné pro vydání tohoto rozhodnutí. Žádný zvláštní předpis nepřiznává postavení účastníka řízení dalším osobám.

Při posuzování předložené žádosti o vydání povolení stavby a následném vydání rozhodnutí vycházel stavební úřad z průběhu a výsledků jednotlivých kroků činěných v rámci řízení a těchto doložených podkladů k řízení:

- plná moc ÚDRŽBY SILNIC Královehradeckého kraje a.s. k zastupování Královehradeckého kraje ze dne 24.01.2025;
- projektová dokumentace stavby "II/284 HR. OKR. JC/SM – Stará Paka" z 11/2023, kterou vypracoval Ing. Miloš Burianec, která obsahuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a dokumentaci objektů;
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové 500 03 – Slezské Předměstí, č.j. Pla/2025/011456 ze dne 27.03.2025;
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, č.j. MO 293093/2025-1322 ze dne 27.03.2025;
- vyjádření Krajského úřadu Královehradeckého kraje, odbor dopravy – oddělení dopravní obslužnosti, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové, č.j. KUKHK-16219/DS/2025 ze dne 16.05.2025;
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje, Habrmanova 19/1, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, č. j. R/2025/63443/3 ze dne 07.04.2025;
- vyjádření Správy silnic Královehradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, č.j. SSKHK/SS/4384/2025 ze dne 15.04.2025;
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, č. j. E14617/25 ze dne 21.03.2025;
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, č.j. 0700951983 ze dne 12.03.2025;
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, č.j. 0700951995 ze dne 12.03.2025;
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure. s.r.o., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, č.j. 1100219803 ze dne 12.03.2025;
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure. s.r.o., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, č.j. 1100219814 ze dne 12.03.2025;
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, č.j. 0201847096 ze dne 12.03.2025;
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, č.j. 0201847107 ze dne 12.03.2025;
- sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, č.j. 0102300487 ze dne 12.03.2025;
- sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, č.j. 0102300506 ze dne 12.03.2025;
- stanovisko k projektové dokumentaci Krajského ředitelství police ČR Královehradeckého kraje, územní odbor Jičín, Balbínova 24, 506 01 Jičín, č.j. KRPH-28959-2/2025-050406 ze dne 17.04.2025;



- vyjádření společnosti ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, č.j. 02530/2025/CEPS ze dne 12.03.2025;
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové, č.j. KUKHK-13061/ZP/2025 ze dne 09.04.2025;
- souhlas Vodohospodářské obchodní společnosti, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín č.j. VOS/VAS/2025/0364 ze dne 27.03.2025;
- vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, č.j. UPTS/OS/390347/2025 ze dne 14.03.2025;
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, č. j. 250312-1357798939 ze dne 12.03.2005;
- vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, č.j. 71560/25 ze dne 26.03.2025;
- vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, č.j. 71585/25 ze dne 26.03.2025;
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, č.j. 5003276598 ze dne 03.04.2025;
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, č.j. 5003276605 ze dne 03.04.2025;
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, č.j. 5003276617 ze dne 03.04.2025;
- vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, č.j. 001161354636 ze dne 10.04.2025;
- souhlasné environmentálního stanovisko MěÚ Nová Paka, odbor životního prostředí, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka, č.j. R/2025/81294/3 ze dne 30.5.2025.

Stavební úřad vyrozuměl účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení opatřením č.j. R/2025/117540/4 ze dne 25.07.2025 a stanovil, že ve lhůtě do 15.08.2025 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dále stanovil účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci třídní lhůtu k možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Ve lhůtě stanovené pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů neobdržel stavební úřad námítky proti projednávanému záměru ani závazná stanoviska dotčených orgánů, která by znemožňovala žádosti vyhovět. Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili, resp. svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nevyužili.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal stavební záměr z hledisek uvedených v § 193 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje požadavky na výstavbu a je v souladu s vyhláškou č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby platí v souladu s ustanovením § 198 odst. 1 stavebního zákona 2 roky ode dne nabytí právní moci; bylo-li provádění



záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení stavby zašle stavebníkovi štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Pokud při provádění stavby bude nutné omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, pak zhotovitel má povinnost požádat silniční správní úřad MěÚ Nová Paka v dostatečném předstihu o stanovení dopravního značení, případně o částečnou uzavírku komunikace dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení stavby zašle stavebníkovi štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- opatřit dokumentaci pro provedení stavby, odpovídající tomuto povolení a ověřené projektové dokumentaci pro povolení stavby;
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět;
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby;
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby, dokumentace pro provedení stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie;
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Upozorňujeme, že i při provádění stavby, která nevyžaduje povolení stavebního úřadu, je stavebník povinen postupovat v souladu se zvláštními právními předpisy.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Elektronický podpis oprávněné úřední osoby

Petra Ježová, DiS.
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

Účastníci řízení:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové, IDDS: p8bghw3, která na základě plné moci zastupuje

Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IDDS: 6m8k8ey



Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka, IDDS: ytha6e6
Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IDDS: dbyt8g2
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IDDS: v95uqfy
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, IDDS: jnnyjs6
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IDDS: qa7425t
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, IDDS: wd7gxvb

Dotčené správní orgány:

Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19/1, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IDDS: dm5ai4r
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, ú.o. Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 01 Jičín, IDDS: urnai6d
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany 221, 16000 Praha, IDDS: hjyaavk
Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IDDS: gcgbp3
Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí, Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka, IDDS: y73bsrg