

**PEKLO**

**Labels and Dimensions:**

- Top Surface:** Dlažba z lomového kamene tl. 200mm, spárování MC, do bet. lože tl. 100mm, C25/30N, šterkopiskový podsyp tl. 100mm.
- Drainage Channel (PEKLO):** N.M.N.M. PEKLO, 321.798, 180, 321.798, 6,0%, 321.648, 6,0%, 320.482, 6,0%, 320.608.
- Substructure:** Betonový základ, Těžký kamenný zához z lomového kamene, Betonový práh.
- Right Side Details:** Přídlažbový rigol, Silniční obrubník 150/300/1000mm, Horská vpusť s mříží, Vyústění trativodu DN 150, Zásyp z vhodné nebo podmíněně vhodné zeminy dle ČSN 71 6133, Podkladní beton C12/15, tl. 100mm.
- Bottom Details:** ŽB trouba DN 600, Betonové sedlo C25/30 s podkladními prahy, Podkladní beton tl. 100mm C25/30 dle TKP 18 vyztužený kari sítí 100/100/5, min. krytí 30mm, Podkladní beton C12/15, tl. 100mm.
- Dimensions:** 1,16, 2,50, 2,50, 0,50, 0,90, 1,05, 5,00, 8,20, 0,60, 0,30, 2,18, 0,30, 0,70, 1,10, 0,10, 1,60, 0,50.

PEKLO

N.M.N.M.

321648

320/285

ŽB trouba DN 600

Těžký kamenný zához z lomového kamene

Dlažba z lomového kamene tl. 200mm  
spárování MC, do bet. lože tl. 100mm  
C25/30n, štěrkopískový podsyp  
tl. 100mm

Betonový základ

Betonový práh

0.70

0.60

2.00

2.40

# PŮDORYS M 1:100

**NOVÉ MĚSTO  
NAD METUJÍ**

**PEKLO**

**SO 251**

**Přídlažbový rigol**

**Horská vpust' s mříží**

**Silniční obrubník 150/300/1000mm**

**Vyústění trativodu DN 150**

**Žb. trouba DN 600**

**Km 0,001459**

**90,0°**

**8,20**

**0,90**

**0,60**

**1,50**

**1,20**

**0,30**

**2,18**

**2,00**

**2,40**

**SO 251**

**Dlažba z lomového kamene tl. 200mm**

**spárování MC, do bet. lože tl. 100mm**

**C25/30n, štěrkopískový podsyp tl. 100mm**

**Těžký kamenný zához z lomového kamene**

**Betonový práh**

**Betonový základ**

[illegible]

BOD	Y [m]	X [m]	Z [m. n. m.]
01	613 619,971	1 027 226,675	320,608
02	613 627,461	1 027 229,703	320,285



KRÁLOVÉHRADECKÝ  
KRAJ

OBJEDNATEL:  ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové	NÁZEV AKCE: III/01421 PEKLO - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI							
	ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 - SILNICE III/01421							
	PŘÍLOHA: PROPUSTEK V KM 0,001459							
ZHOTOVITEL:  M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/13 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz	VYPRACOVAL: Daniel Pfohl							PARÉ:
	ZODP. PROJEKTANT: Ing. David Kněbort							
	KONTROLA: Ing. Jiří Ehrenberger							
	MĚŘÍTKO:      Č. ZAKÁZKY:      STUPEŇ:      DATUM:      ČÁST:      PŘÍLOHA:							
	1:50/100		22-090-02		PDPS	07/2023	D.1	