

SPECIFIKACE BETONU

KONSTRUKCE	TRÍDA BETONU
ŘÍMSA	C30/37-XF4+XD3+XC4
DŘÍK ZDI	C30/37-XF3+XD2+XC4
ZÁKLAD ZDI	C30/37-XF2+XA1+XC2
PODKLADNÍ BETON	C12/15-X0
DRENÁŽNÍ BETON	MCB-8

SPECIFIKACE OCELI

KONSTRUKCE	OZNAČENÍ OCELI
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B
MOSTNÍ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO	S235JR


SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

ČÍSLO	NÁZEV
SO 101	SILNICE III/01421





POZNÁMKY

- SOUŘADNCOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
- ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ A NEMUSÍ SOUHLASIT SE SKUTEČNOSTÍ
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ, PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PŘESNÉ VYTÝČENÍ

Investor:

**Královéhradecký kraj**

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové - Pláče

OBJEDNATEL:  ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové	NÁZEV AKCE: III/01421 PEKLO - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI						
 M - PROJEKCE s.r.o. Ressova 956/13 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz	ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT: SO 251 - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI						
	PŘÍLOHA: PŮDORYS						
	VYPRACOVAL:		Ing. David Kněbort				PARÉ:
	ZODP. PROJEKTANT:		Ing. David Kněbort				
	KONTROLA:		Ing. Jiří Ehrenberger				
MĚŘITKO:	Č. ZAKÁZKY:	STUPEŇ:	DATUM:	ČÁST:	PŘÍLOHA:		
1:100	22-090-02	PDPS	07/2023	D.2	2		