
















PROJEKTANT Ing. David Pour	VYPRACOVAL Ing. David Pour	KRESLIL	AUTORIZOVAL Ing. David Pour	Ing. David Pour 10. května 407 507 71 Miletín tel. 777 093 009 IČ 88835324 WWW.NAPROJEKTUJ.CZ		
KRAJ Královéhradecký	OBEC Hořice					
INVESTOR Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, p.o.						
Stavební úpravy jídelny a sociálního zařízení SUPŠSK Hořice				ZAK. ČÍSLO	13-2022	
				ARCHIVNÍ Č.		
				FORMÁT	1xA4	
				DATUM	03/2025	
TABULKA DVEŘÍ				STUPEŇ DPS	MĚŘITKO	Č. VÝKRESU D.1.1.c.11






OZN.	POČET	NÁKRES	SVĚTLÝ ROZMĚR		ZÁVĚS	MATERIÁL	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
			ŠÍŘKA	VÝŠKA						
D1	6		800	1 970	L	HPL LAMINÁT, ODSTÍN BÍLÝ, DTD VÝPLŇ	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ	BEZPEČNOSTNÍ SKLO, STRUKTURA ČINČILA	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ
D2	5		800	1 970	P	HPL LAMINÁT, ODSTÍN BÍLÝ, DTD VÝPLŇ	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ	BEZPEČNOSTNÍ SKLO, STRUKTURA ČINČILA	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ
D3	2		900	1 970	L	HPL LAMINÁT, ODSTÍN BÍLÝ, DTD VÝPLŇ	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ	BEZPEČNOSTNÍ SKLO, STRUKTURA ČINČILA	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ
D4	2		900	1 970	P	HPL LAMINÁT, ODSTÍN BÍLÝ, DTD VÝPLŇ	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ	BEZPEČNOSTNÍ SKLO, STRUKTURA ČINČILA	KLIKA - KLIKA, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ
D5	2		600	1 970	P	HPL LAMINÁT, ODSTÍN BÍLÝ, DTD VÝPLŇ	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ	BEZPEČNOSTNÍ SKLO, STRUKTURA ČINČILA	KLIKA - KLIKA, WC ZÁMEK	HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x150mm PŘI SPODNÍ STRANĚ, DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ

TABULKA DVEŘÍ

STRANA 2/4

OZN.	POČET	NÁKRES	SVĚTLÝ ROZMĚR		ZÁVĚS	MATERIÁL	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
			ŠÍŘKA	VÝŠKA						
D5a	2		600	1 970	L	HPL LAMINÁT, ODSÍN BÍLÝ, DTD VÝPLŇ	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ		KLIKA - KLIKA, WC ZÁMEK	HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x150mm PŘI SPODNÍ STRANĚ, DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ
D5b	2		600	1 970	P	HPL LAMINÁT, ODSÍN BÍLÝ, DTD VÝPLŇ	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ		KLIKA - KLIKA, WC ZÁMEK	HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 300x150mm PŘI SPODNÍ STRANĚ, DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ
D7	1		900	1 970	P	HPL LAMINÁT, ODSÍN BÍLÝ, DTD VÝPLŇ	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ		KLIKA - KLIKA, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ
D9	1		900	1 970	L	OCELOVÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ, ODSÍN BÍLÝ	NOVÁ PLECHOVÁ, NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ		KLIKA - KLIKA, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 - C2, DP1 (SAMOZAVÍRAČ), DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ
D10	1		1 450	1 970	P	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, ODSÍN BÍLÝ	RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ, ODSÍN BÍLÝ	BEZPEČNOSTNÍ SKLO, ZASKLENÍ OD V=400mm, VIZUÁLNÍ PRUH VE V=1500mm	PANIKOVÁ HRAZDA NA VNITŘNÍ STRANĚ, OBLÁ KLIKA NA STRANĚ ZÁVĚSŮ, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 - C2 (2x SAMOZAVÍRAČ + KOORDINÁTOR), VYBAVIT DLE VYHL. 398/2009SB., PŘECHODOVÁ LIŠTA

OZN.	POČET	NÁKRES	SVĚTLÝ ROZMĚR		ZÁVĚS	MATERIÁL	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
			ŠÍŘKA	VÝŠKA						
D12a	1		900	1 970	P	HPL LAMINÁT, ODSÍN DUB, DTD VÝPLŇ, IZOLAČNÍ K EXTERIÉRU	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ		PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ
D12b	2		900	1 970	L	HPL LAMINÁT, ODSÍN DUB, DTD VÝPLŇ, IZOLAČNÍ K EXTERIÉRU	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ		KLIKA - KLIKA, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ
D13	1		800	1 970	L	HPL LAMINÁT, ODSÍN BÍLÝ, DTD VÝPLŇ	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ		KLIKA - KLIKA, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 - C2 (SAMOZAVÍRAČ), DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ
D14	2		800	1 970	P	HPL LAMINÁT, ODSÍN BÍLÝ, DTD VÝPLŇ	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ		KLIKA - KLIKA, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 - C2 (SAMOZAVÍRAČ), DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ
D15	1		800	1 970	L	HPL LAMINÁT, ODSÍN BÍLÝ, DTD VÝPLŇ	STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ, OBROUŠENÍ A NÁTĚR, ODSÍN ŠEDÝ		KLIKA - KLIKA, BEZ ZÁMKU	DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ

OZN.	POČET	NÁKRES	SVĚTLÝ ROZMĚR		ZÁVĚS	MATERIÁL	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
			ŠÍŘKA	VÝŠKA						
D16	1		800	1 970	P	HPL LAMINÁT, ODSŤÍN BÍLÝ, DTD VÝPLŇ	NOVÁ PLECHOVÁ, NÁTĚR, ODSŤÍN ŠEDÝ		OBLÁ KLIKA - KLIKA, WC ZÁMEK + SYSTÉM EURO KLÍČE IMOBILNÍCH, MADLO	POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30, VYBAVIT DLE VYHL. 398/2009SB.
D17	1		900	1 970	L	OCELOVÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DP1, ODSŤÍN BÍLÝ	NOVÁ PLECHOVÁ, NÁTĚR, ODSŤÍN ŠEDÝ		KLIKA - KLIKA, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 - C2, DP1 (SAMOZAVÍRAČ), DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH - LAKOVANÝ
D18	1		1 600	1 970	L	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, ODSŤÍN BÍLÝ	RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ, ODSŤÍN BÍLÝ	BEZPEČNOSTNÍ SKLO, ZASKLENÍ OD V=400mm, VIZUÁLNÍ PRUH VE V=1500mm	SVISLÉ MADLO - MADLO NA OBOU KŘÍDLECH, BEZ ZÁMKU	2x SAMOZAVÍRAČ + KOORDINÁTOR, VYBAVIT DLE VYHL. 398/2009SB.
D19	1		900	1 970	P	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, ODSŤÍN BÍLÝ	RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ, ODSŤÍN BÍLÝ	BEZPEČNOSTNÍ SKLO, ZASKLENÍ OD V=400mm, VIZUÁLNÍ PRUH VE V=1500mm	PANIKOVÁ KLIKA NA VNITŘNÍ STRANĚ, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ, SNÍŽENÝ RÁM-PŘECHODOVÁ LIŠTA
D20	1		1 450	1 970	L	HPL LAMINÁT, ODSŤÍN BÍLÝ, DTD VÝPLŇ	NOVÁ PLECHOVÁ, NÁTĚR, ODSŤÍN ŠEDÝ	BEZPEČNOSTNÍ SKLO, STRUKTURA ČINČILA	PANIKOVÁ KLIKA NA VNITŘNÍ STRANĚ A PANIKOVÉ TLAČÍTKO VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA, ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	2x SAMOZAVÍRAČ + KOORDINÁTOR