

# **Specifikace tarifního xml**

# Tarifní soubory IREDO

## Úvod

Společnost OREDO spravuje Tarifní soubory, které jsou nutné pro prodej a odbavení cestujících dle Tarifu IREDO. Tarifní soubory připravované společností OREDO:

1. Tarifní XML soubor, který obsahuje:
  - a) seznam zastávek s přiřazením zastávky do zóny,
  - b) seznam zón,
  - c) kombinace všech tarifů a cenových pásem,
  - d) přiřazení počtu tarifních jednic tarifním pásmům,
  - e) obecný seznam zákaznických profilů,
  - f) seznam zakázaných relací.
2. Tarifní INI soubor, který obsahuje tarifní matici počtu tarifních jednic pro všechny kombinace zón IDS IREDO.

## Popis tarifního XML souboru

*komentáře zeleně*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<InputData Name="IREDO">
```

```
<!--
```

```
Data tarifní síť IREDO
```

```
Name - název tarifní sítě,use="required" type="xs:NCName"-->
```

```
<Head>
```

```
<Info DataStructureVersion="1.5" Generated="2025-07-21" ValidFrom="2025-08-27"  
ValidTo="2026-01-01" Label="OREDO 2024 12 15" MatrixVersion="2024-12-15"/>
```

```
<!--
```

```
DataStructureVersion - označení verze datové struktury souboru, use="required"  
type="xs:decimal"
```

```
Generated - datum generování dat, use="required" type="xs:NMTOKEN"
```

```
ValidFrom - datum počátku platnosti dat, use="required" type="xs:NMTOKEN"
```

```
ValidTo - datum konce platnosti dat, use="required" type="xs:NMTOKEN"
```

```
Label - název sady dat, use="required" type="xs:NMTOKEN"
```

```
MatrixVersion - datum platnosti verze matice tarifních vzdáleností mezi zónami,  
use="required" type="xs:NMTOKEN"-->
```

```
</Head>
```

```
<BusStops>
```

```
<!--
```

```
Číselník všech zastávek celé tarifní sítě-->
```

### Příloha č. 3.7 Specifikace tarifního xml

k Podmínkám provozu v IDS IREDO

---

```
<BusStop ID="38" NameFull="Adršpach,Dolní Adršpach" NameShort="Dolní Adršpach"
ZoneID="368"/>
```

...

```
<BusStop ID="4047" NameFull="Cotkytle,,ObÚ" NameShort="Cotkytle,ObÚ" ZoneID="918"
NotForLines="930279,932287"/>
```

...

```
<BusStop ID="5453120" NameFull="Hradec Králové hlavní nádraží" NameShort="Hradec
Králové hl.n." ZoneID="100"/>
```

<!--

ID - ID zastávky, use="required" type="xs:integer"

NameFull - oficiální název zastávky, use="required" type="xs:string"

NameShort - zkrácený název zastávky, use="required" type="xs:string"

ZoneID - ID zóny, do které patří zastávka, use="required" type="xs:integer"

NotForLines – linky, ke kterým mobilní aplikace nemá přiřazovat zónu IREDO u této zastávky, use="optional" type="xs:string" -->

```
</BusStops>
```

```
<Zones>
```

<!--

Číselník všech zón celé tarifní sítě-->

```
<Zone ID="100" CityZone="0" NameFull="Hradec Králové (100)" NameShort="Hradec
Králové (100)" BusStopID="54483"/>
```

...

```
<Zone ID="999" CityZone="0" NameFull="Štítý (999)" NameShort="Štítý (999)"
BusStopID="35076"/>
```

<!--

ID - ID zóny, use="required" type="xs:integer"

CityZone - 0 = není městská zóna, 1 = městská zóna (ovlivňuje doporučení jízdenek v mobilní aplikaci), use="required" type="xs:integer"

NameFull - oficiální název zóny, use="required" type="xs:string"

NameShort - zkrácený název zóny, use="required" type="xs:string"

BusStopID - ID hlavní zastávky (může být uvedena autobusová nebo železniční), use="required" type="xs:integer-->

```
</Zones>
```

```
<ProhibitedWays>
```

<!--

Seznam zakázaných relací (uvedeny pouze relace, kde číslo výchozí zóny <= číslo cílové zóny,

zakázané relace však fungují v obou směrech)-->

```
<ProhibitedWay ZoneIDFrom="290" ZoneIDTo="290"/>
```

```
<ProhibitedWay ZoneIDFrom="290" ZoneIDTo="291"/>
```

...

```
<ProhibitedWay ZoneIDFrom="718" ZoneIDTo="719"/>
```

```
<ProhibitedWay ZoneIDFrom="719" ZoneIDTo="719"/>
```

<!--

ZoneIDFrom - ID zóny, use="required" type="xs:integer"

ZoneIDTo - ID zóny, use="required" type="xs:integer" -->

### Příloha č. 3.7 Specifikace tarifního xml

k Podmínkám provozu v IDS IREDO

---

</ProhibitedWays>

<TariffZones>

<!--

Číselník všech tarifních pásem celé tarifní sítě-->

<TariffZone ID="1" UnitCountTo="0"/>

<TariffZone ID="2" UnitCountTo="1"/>

<TariffZone ID="3" UnitCountTo="2"/>

<TariffZone ID="4" UnitCountTo="3"/>

<TariffZone ID="5" UnitCountTo="4"/>

<TariffZone ID="6" UnitCountTo="6"/>

<TariffZone ID="7" UnitCountTo="8"/>

<TariffZone ID="8" UnitCountTo="10"/>

<TariffZone ID="9" UnitCountTo="12"/>

<TariffZone ID="10" UnitCountTo="14"/>

<TariffZone ID="11" UnitCountTo="16"/>

<TariffZone ID="12" UnitCountTo="18"/>

<TariffZone ID="13" UnitCountTo="20"/>

<TariffZone ID="14" UnitCountTo="25"/>

<TariffZone ID="15" UnitCountTo="30"/>

<TariffZone ID="16" UnitCountTo="35"/>

<TariffZone ID="17" UnitCountTo="40"/>

<TariffZone ID="18" UnitCountTo="45"/>

<TariffZone ID="19" UnitCountTo="50"/>

<TariffZone ID="20" UnitCountTo="55"/>

<TariffZone ID="21" UnitCountTo="60"/>

<TariffZone ID="22" UnitCountTo="70"/>

<TariffZone ID="23" UnitCountTo="80"/>

<TariffZone ID="24" UnitCountTo="90"/>

<TariffZone ID="25" UnitCountTo="100"/>

<TariffZone ID="26" UnitCountTo="110"/>

<TariffZone ID="27" UnitCountTo="120"/>

<TariffZone ID="28" UnitCountTo="130"/>

<TariffZone ID="29" UnitCountTo="999"/>

<TariffZone ID="30" UnitCountTo="1000"/>

<TariffZone ID="31" UnitCountTo="1070"/>

<!--

ID - ID tarifního pásma, use="required" type="xs:integer"

UnitCountTo - horní mez tarifních jednotek daného tarifního pásma, use="required" type="xs:integer"-->

</TariffZones>

<CustomerProfiles>

<!--

Číselník profilů zákazníků tarifní sítě-->

<CP ID="0" Name="evidenční" NameEN="evid" NamePL="evid" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" SetPreference="0"/>

### Příloha č. 3.7 Specifikace tarifního xml

k Podmínkám provozu v IDS IREDO

```
<CP ID="1" Name="dospělý 18+" NameEN="regular" NamePL="normalny" SetProfile="1"
SetProfileByAge="0" PriorityMobile="1" SetPreference="1"/>
<CP ID="2" Name="děti a mládež 6-18 let" NameEN="child 6-18" NamePL="dzieci 6-18"
SetProfile="1" SetProfileByAge="1" AgeMin="6" AgeMax="18" PriorityMobile="2"
SetPreference="1"/>
<CP ID="3" Name="student 18-26 let" NameEN="student 18-26" NamePL="student 18-26"
SetProfile="1" SetProfileByAge="0" AgeMin="17" AgeMax="26" PriorityMobile="3"
SetPreference="1"/>
<CP ID="5" Name="invalida 3. st." NameEN="disabled 3rd degree"
NamePL="niepełnosprawny 3. st." SetProfile="1" SetProfileByAge="0" PriorityMobile="5"
SetPreference="1"/>
<CP ID="17" Name="pes" NameEN="dog" NamePL="pies" SetProfile="0"
SetProfileByAge="0" SetPreference="0"/>
<CP ID="18" Name="zavazadlo v BUS" NameEN="luggage in buses" NamePL="bagaż w
autobusach" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" SetPreference="0"/>
<CP ID="23" Name="kolo v cyklobusu/vlaku" NameEN="bicycle" NamePL="rower"
SetProfile="0" SetProfileByAge="0" SetPreference="0"/>
<CP ID="44" Name="průvodce ZTP/P" NameEN="guide of a disabled pers."
NamePL="przewodnik os. niepełnospr." SetProfile="0" SetProfileByAge="0"
SetPreference="0"/>
<CP ID="45" Name="návštěva dětí v ústavu" NameEN="visit in children's hospital"
NamePL="wizyta w szpitalu dziecięcym" SetProfile="0" SetProfileByAge="0"
SetPreference="0"/>
<CP ID="46" Name="až 5 osob" NameEN="group 5 people" NamePL="grupa 5 osób"
SetProfile="0" SetProfileByAge="0" SetPreference="0"/>
<CP ID="47" Name="dítě 0-6 let" NameEN="child 0-6" NamePL="dzieci 0-6" SetProfile="0"
SetProfileByAge="0" SetPreference="0"/>
<CP ID="50" Name="osoba 65+" NameEN="senior 65+" NamePL="senior 65+" SetProfile="1"
SetProfileByAge="1" AgeMin="65" AgeMax="127" PriorityMobile="4" SetPreference="1"/>
<CP ID="51" Name="osoba 70+ Chrudim" NameEN="senior 70+ Chrudim" NamePL="senior
70+ Chrudim" SetProfile="0" SetProfileByAge="0" SetPreference="0"/>
<CP ID="53" Name="ZTP" NameEN="disabled ZTP" NamePL="niepełnosprawny ZTP/P"
SetProfile="0" SetProfileByAge="0" SetPreference="1"/>
<CP ID="54" Name="ZTP/P" NameEN="disabled ZTP/P" NamePL="niepełnosprawny ZTP/P"
SetProfile="0" SetProfileByAge="0" SetPreference="1"/>
<CP ID="61" Name="PTP/KPV" NameEN="PTP/KPV" NamePL="PTP/KPV" SetProfile="0"
SetProfileByAge="0" SetPreference="0"/>
<!--
ID - ID profilu zákazníka, use="required" type="xs:integer"
Name - název profilu zákazníka, use="required" type="xs:string"
NameEN - název profilu zákazníka v angličtině, use="required" type="xs:string"
NamePL - název profilu zákazníka v polštině, use="required" type="xs:string"
SetProfile – CP lze(1)/nelze(0) nastavit jako profil cestujícího, use="required"
type="xs:integer"
SetProfileByAge – profil se nastavuje(1)/nenastavuje(0) automaticky podle ověřeného data
narození (věku), use="required" type="xs:integer"
AgeMin – minimální věk cestujícího, od kterého může mít cestující platný daný profil,
use="optional" type="xs:integer"
```

### Příloha č. 3.7 Specifikace tarifního xml

k Podmínkám provozu v IDS IREDO

AgeMax – maximální věk cestujícího, do kterého může mít cestující platný daný profil a do kterého může platit vícedenní jízdenka příslušného CP, use="optional" type="xs:integer"

Pozn: Horní věková hranice X let umožňuje využití slevy do dne předcházejícího X. narozeninám.

PriorityMobile – priorita CP pro případ střetu CP (vyšší číslo = vyšší priorita) - týká se mobilní aplikace, use="optional" type="xs:integer"

SetPreference – možnost nastavení CP jako výchozího profilu pro jakéhokoli uživatele mobilní aplikace, use="required" type="xs:integer" -->

</CustomerProfiles>

<TariffProfiles>

<!--

Číselník tarifních profilů tarifní sítě-->

<TP ID="1" Name="jednotlivá" NameEN="single" NamePL="jednorazowy" Type="Single" EndType="1"/>

<TP ID="12" Name="7denní" NameEN="7-day" NamePL="7-dniowy" Type="Coupon" Days="7" EndType="4"/>

<TP ID="14" Name="30denní" NameEN="30-day" NamePL="30-dniowy" Type="Coupon" Days="30" EndType="4"/>

<TP ID="17" Name="90denní" NameEN="90-day" NamePL="90-dniowy" Type="Coupon" Days="90" EndType="4"/>

<TP ID="31" Name="365denní" NameEN="365-day" NamePL="365-dniowy" Type="Coupon" Days="365" EndType="4"/>

<TP ID="45" Name="evidenční" NameEN="evid" NamePL="evid" Type="Single" EndType="1"/>

<TP ID="56" Name="365denní síť." NameEN="365-day network" NamePL="365-dniowy sieciowy" Type="Coupon" Days="365" EndType="4"/>

<TP ID="60" Name="1denní síť." NameEN="1-day network" NamePL="1-dniowy sieciowy" Type="Single" EndType="4"/>

<!--

ID - ID tarifního profilu, use="required" type="xs:integer"

Name - název tarifního profilu, use="required" type="xs:string"

NameEN – název tarifního profilu v angličtině, use="required" type="xs:string"

NamePL - název tarifního profilu v polštině, use="required" type="xs:string"

Type – jednotlivá/jednodenní (Single) nebo vícedenní (Coupon) jízdenka, use="required" type="xs:string"

EndType – konec časové platnosti jízdenky, use="required" type="xs:integer":

1 - počátek platnosti + časová platnost jízdenky,

2 - 04:00 následující den po počátku platnosti,

3 - 00:00 následující den po počátku platnosti,

4 - 23:59:59 tento den počátku platnosti. -->

</TariffProfiles>

<Tariffs>

<!--

Číselník tarifů tarifní sítě-->

### Příloha č. 3.7 Specifikace tarifního xml

k Podmínkám provozu v IDS IREDO

```
<Tariff ID="101" Name="plná" NameDisplayLong="plná" NameDisplayShort="plná"
NameEN="regular" NamePL="normalny" CP="1" TP="1" Type="Single"
RestrictLineType="FC" ContractAmount="15" ContractHasJourney="1" Portable="1"
UserMobile="Anonymous" StackMobile="1">
```

<!--

ID - ID tarifu, use="required" type="xs:integer"

Name - název tarifu, use="required" type="xs:string"

NameDisplayLong – dlouhý název tarifu, use="required" type="xs:string"

NameDisplayShort – krátký název tarifu, use="required" type="xs:string"

NameEN - název tarifu v angličtině, use="required" type="xs:string"

NameDE - název tarifu v němčině, use="required" type="xs:string"

CP - ID profilu zákazníka, use="required" type="xs:integer"

TP - ID tarifního profilu, use="required" type="xs:integer"

Type – jednotlivá/jednodenní (Single) nebo vícedenní (Coupon) jízdenka, případně dobíjení EP (Special), use="required" type="xs:string"

RestrictLineType (hexadecimální číslo) - omezení platnosti tarifu na typy linek, use="required" type="xs:NCName":

FC - tarif platný bez omezení

ContractAmount - maximální počet cestujících na jízdní doklad v dotčeném tarifu při zápisu na BČK IREDO, use="required" type="xs:integer"

ContractHasJourney - způsob zapsání zónové platnosti jízdního dokladu, use="required" type="xs:integer":

0 - bez omezení, povoleny všechny zóny

1 - relační jízdenky od/do

Portable - možnost nahrání tarifu na anonymní BČK IREDO, use="required" type="xs:integer":

1 - ano

0 - ne

Days – platnost jízdenky ve dnech (pouze vícedenní jízdenky), use="optional" type="xs:integer"

UserMobile – skupina uživatelů mobilní aplikace, kterým je umožněno koupit danou jízdenku

"Anonymous" – všichni uživatelé mobilní aplikace

"Registered" – všichni registrovaní uživatelé

"Verified" – registrovaní uživatelé s verifikovanou/ověřenou fotografií a případně ověřeným slevovým profilem

StackMobile – jízdenku lze (1) / nelze (0) uložit do zásobníku v mobilní aplikaci pro pozdější aktivaci, use="required" type="xs:integer" -->

<SaleAttributes>

<!--

Atributy definující možnosti prodeje jednotlivých tarifních pásem ceníku na daných místech/zařízeních-->

```
<TariffZone IDFrom="1" IDTo="31" PreSalePad="0" PreSaleMHD="0" BusPad="1"
BusMHD="0" Pop="1" Unipok="1" Mobile="1"/>
```

<!--

IDFrom - ID tarifního pásma - spodní mez intervalu tarifních pásem, use="required" type="xs:integer"

### Příloha č. 3.7 Specifikace tarifního xml

k Podmínkám provozu v IDS IREDO

IDTo - ID tarifního pásma - horní mez intervalu tarifních pásem, use="required" type="xs:integer"

Význam jednotlivých atributů:

- hodnota 1 – prodej v daném prodejním kanálu povolen
- hodnota 0 – prodej v daném prodejním kanálu není povolen

PreSalePad - předprodejní, kontaktní místa příměstské dopravy, use="required" type="xs:integer"

PredSaleMHD - předprodejní místa MHD, use="required" type="xs:integer"

BusPad - zařízení v autobusech příměstské dopravy (popř. vozidlech malých MHD), use="required" type="xs:integer"

BusMHD - zařízení v autobusech MHD, use="required" type="xs:integer"

Pop - přenosná osobní pokladna železničních dopravců, use="required" type="xs:integer"

Unipok - stacionární pokladny železničních dopravců, use="required" type="xs:integer"

Mobile - mobilní aplikace, use="required" type="xs:integer"-->

</SaleAttributes>

<PriceTable Payment="Cash" TicketFormat="Paper" PeriodicDOWValidity="7F">

<!--

Payment - způsob platby, use="required" type="xs:string":

"Cash" – hotovost

"Cashless" – karta IREDO

"EMV" – bankovní karta

"Credit" – kreditová peněženka

TicketFormat - formát jízdního dokladu, use="required" type="xs:string":

"Card" - karta

"Paper" - papír

"Mobile" – mobilní aplikace

PeriodicDOWValidity (hexadecimální číslo) – omezení platnosti ceníku na dny v týdnu, use="optional" type="xs:NMTOKEN":

- formát hodnoty viz specifikace DayOfWeek (EN 1545)
- default hodnota je "7F" - ceník platný bez omezení (atribut PeriodicDOWValidity se nemusí uvádět)
- "F8" – ceník od pondělí do pátku
- "6" – ceník platný od soboty do neděle -->

<PriceTable Payment="Cash" TicketFormat="Paper" PeriodicDOWValidity="7F">

<Data TariffZoneID="1" Price="14.00" Time="60" />

<Data TariffZoneID="2" Price="14.00" Time="60" />

<Data TariffZoneID="3" Price="14.00" Time="60" />

<Data TariffZoneID="4" Price="16.00" Time="60" />

<Data TariffZoneID="5" Price="20.00" Time="60" />

<Data TariffZoneID="6" Price="22.00" Time="120" />

<Data TariffZoneID="7" Price="24.00" Time="120" />

<Data TariffZoneID="8" Price="26.00" Time="120" />

<Data TariffZoneID="9" Price="30.00" Time="180" />

<Data TariffZoneID="10" Price="32.00" Time="180" />

<Data TariffZoneID="11" Price="34.00" Time="180" />



### Příloha č. 3.7 Specifikace tarifního xml

k Podmínkám provozu v IDS IREDO

---

```
<Data TariffZoneID="12" Price="38.00" Time="180" />
<Data TariffZoneID="13" Price="40.00" Time="180" />
<Data TariffZoneID="14" Price="44.00" Time="180" />
<Data TariffZoneID="15" Price="50.00" Time="180" />
<Data TariffZoneID="16" Price="58.00" Time="240" />
<Data TariffZoneID="17" Price="64.00" Time="240" />
<Data TariffZoneID="18" Price="70.00" Time="240" />
<Data TariffZoneID="19" Price="78.00" Time="240" />
<Data TariffZoneID="20" Price="84.00" Time="240" />
<Data TariffZoneID="21" Price="90.00" Time="240" />
<Data TariffZoneID="22" Price="100.00" Time="300" />
<Data TariffZoneID="23" Price="110.00" Time="300" />
<Data TariffZoneID="24" Price="120.00" Time="300" />
<Data TariffZoneID="25" Price="140.00" Time="300" />
<Data TariffZoneID="26" Price="150.00" Time="360" />
<Data TariffZoneID="27" Price="160.00" Time="360" />
<Data TariffZoneID="28" Price="170.00" Time="360" />
<Data TariffZoneID="29" Price="180.00" Time="360" />
<Data TariffZoneID="31" Price="12.00" Time="60" />
<!--
```

TariffZoneID - ID tarifního pásma, use="required" type="xs:integer"

Price - cena pro dané tarifní pásmo (desetinný oddělovač tečka), use="required"  
type="xs:  
decimal "

Time - čas platnosti jednotlivého jízdného v minutách, use="required" type="xs:integer"

Pozn.: Nemusí být vyplněna všechna pásma ceníku. -->

</PriceTable>

</Tariff>

```
<Tariff ID="112" Name="7 dnů základní" NameDisplayLong="7denní základní"
NameDisplayShort="7denní" NameEN="7-day-pass regular" NameDE="7 Tage Erwachsene"
CP="1" TP="12" Type="Coupon" Days="7" RestrictLineType="FC" ContractAmount="1"
ContractHasJourney="1" Portable="0" UserMobile="Verified" StackMobile="0" >
```

<SaleAttributes>

```
<TariffZone IDFrom="1" IDTo="31" PreSalePad="1" PreSaleMHD="0" BusPad="1"
BusMHD="0" POP="1" UNIPOK="1" Mobile="1" />
```

</SaleAttributes>

<PriceTable Payment="EMV" TicketFormat="Mobile" PeriodicDOWValidity="7F">

```
<Data TariffZoneID="1" Price="80.00" />
<Data TariffZoneID="2" Price="80.00" />
<Data TariffZoneID="3" Price="80.00" />
<Data TariffZoneID="4" Price="96.00" />
<Data TariffZoneID="5" Price="112.00" />
<Data TariffZoneID="6" Price="128.00" />
<Data TariffZoneID="7" Price="144.00" />
<Data TariffZoneID="8" Price="160.00" />
<Data TariffZoneID="9" Price="192.00" />
<Data TariffZoneID="10" Price="208.00" />
```

### Příloha č. 3.7 Specifikace tarifního xml

k Podmínkám provozu v IDS IREDO

---

```
<Data TariffZoneID="11" Price="224.00" />
<Data TariffZoneID="12" Price="256.00" />
<Data TariffZoneID="13" Price="272.00" />
<Data TariffZoneID="14" Price="304.00" />
<Data TariffZoneID="15" Price="352.00" />
<Data TariffZoneID="16" Price="384.00" />
<Data TariffZoneID="17" Price="432.00" />
<Data TariffZoneID="18" Price="480.00" />
<Data TariffZoneID="19" Price="528.00" />
<Data TariffZoneID="20" Price="576.00" />
<Data TariffZoneID="21" Price="624.00" />
<Data TariffZoneID="22" Price="624.00" />
<Data TariffZoneID="23" Price="624.00" />
<Data TariffZoneID="24" Price="624.00" />
<Data TariffZoneID="25" Price="624.00" />
<Data TariffZoneID="26" Price="624.00" />
<Data TariffZoneID="27" Price="624.00" />
<Data TariffZoneID="28" Price="624.00" />
<Data TariffZoneID="29" Price="624.00" />
<Data TariffZoneID="31" Price="100.00" />
```

</PriceTable>

</Tariff>

```
<Tariff ID="5012" Name="7 dnů osoba 65+" NameDisplayLong="7 dnů osoba 65+"
NameDisplayShort="7den_65+" NameEN="7-day-pass senior" NameDE="7 Tage Senior/in"
CP="50" TP="12" Type="Coupon" Days="7" RestrictLineType="FC" ContractAmount="1"
ContractHasJourney="1" Portable="0" UserMobile="Verified" StackMobile="0" >
```

<SaleAttributes>

```
<TariffZone IDFrom="31" IDTo="31" PreSalePad="1" PreSaleMHD="0" BusPad="1"
BusMHD="0" POP="0" UNIPOK="0" Mobile="1" />
```

</SaleAttributes>

```
<PriceTable Payment="EMV" TicketFormat="Mobile" PeriodicDOWValidity="7F"
ParentTariffID="112" ParentPayment="EMV" ParentTicketFormat="Mobile">
```

```
<Data TariffZoneID="31" Price="50.00" />
```

</PriceTable>

</Tariff>

```
<Tariff ID="156" Name="365denní síťová plná" NameDisplayLong="365denní síťová plná"
NameDisplayShort="sít_365d" NameEN="365-day network" NamePL="365-dniowy sieciowy"
CP="1" TP="56" Type="Coupon" WholeNetwork="1" Days="365" RestrictLineType="FC"
ContractAmount="1" ContractHasJourney="0" Portable="0" UserMobile="Registered"
StackMobile="0">
```

<SaleAttributes>

```
<TariffZone IDFrom="1" IDTo="31" PreSalePad="1" PreSaleMHD="0" BusPad="1"
BusMHD="0" POP="0" UNIPOK="1" Mobile="1"/>
```

</SaleAttributes>

```
<PriceTable Payment="Cash" TicketFormat="Card" PeriodicDOWValidity="7F">
```

```
<Data TariffZoneID="1" Price="14652.00"/>
```

### Příloha č. 3.7 Specifikace tarifního xml

k Podmínkám provozu v IDS IREDO

---

```
<Data TariffZoneID="2" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="3" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="4" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="5" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="6" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="7" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="8" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="9" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="10" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="11" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="12" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="13" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="14" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="15" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="16" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="17" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="18" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="19" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="20" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="21" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="22" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="23" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="24" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="25" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="26" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="27" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="28" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="29" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="30" Price="14652.00"/>
<Data TariffZoneID="31" Price="14652.00"/>
</PriceTable>
</Tariff>

<Tariff ID="260" Name="1denní síť. děti a mládež 6-18 let" NameDisplayLong="1denní síť.
děti a ml. 6-18 let" NameDisplayShort="síť_6-18" NameEN="1-day network child 6-18"
NamePL="1-dniowy sieciowy dzieci 6-18" CP="2" TP="60" Type="Single" WholeNetwork="1"
RestrictLineType="FC" ContractAmount="1" ContractHasJourney="0" Portable="0"
UserMobile="Anonymous" StackMobile="1">
  <SaleAttributes>
    <TariffZone IDFrom="1" IDTo="31" PreSalePad="0" PreSaleMHD="0" BusPad="1"
    BusMHD="0" POP="1" UNIPOK="1" Mobile="1"/>
  </SaleAttributes>
  <PriceTable Payment="Cash" TicketFormat="Paper" PeriodicDOWValidity="7F"
  ParentTariffID="160" ParentPayment="Cash" ParentTicketFormat="Paper">
    <Data TariffZoneID="1" Price="100.00" Time="1440"/>
    <Data TariffZoneID="2" Price="100.00" Time="1440"/>
    <Data TariffZoneID="3" Price="100.00" Time="1440"/>
    <Data TariffZoneID="4" Price="100.00" Time="1440"/>
```

### Příloha č. 3.7 Specifikace tarifního xml

k Podmínkám provozu v IDS IREDO

---

```
<Data TariffZoneID="5" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="6" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="7" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="8" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="9" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="10" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="11" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="12" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="13" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="14" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="15" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="16" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="17" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="18" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="19" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="20" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="21" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="22" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="23" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="24" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="25" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="26" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="27" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="28" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="29" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="30" Price="100.00" Time="1440"/>
<Data TariffZoneID="31" Price="100.00" Time="1440"/>
</PriceTable>
</Tariff>

<Tariff ID="40" Name="plnění EP IREDO" CP="0" TP="40" Type="special"
RestrictLineType="FC">
  <SaleAttributes>
    <TariffZone IDFrom="1" IDTo="31" PreSalePad="1" PreSaleMHD="0" BusPad="1"
BusMHD="0" POP="0" UNIPOK="1" Mobile="0"/>
  </SaleAttributes>
</Tariff>
</Tariffs>
</InputData>
```

## Popis tarifního ini souboru

Ze zóny;do zóny;počet jednic

Ukázka

100;100;3

### **Příloha č. 3.7 Specifikace tarifního xml**

k Podmínkám provozu v IDS IREDO

---

100;101;8  
100;102;6  
100;103;7  
100;104;15  
100;105;9  
100;106;10  
100;107;12  
100;109;12  
100;110;15  
100;111;10  
100;112;10  
100;113;18  
100;114;24  
100;115;33  
100;116;10  
100;117;17  
100;120;1

996;998;64  
996;999;46  
997;997;2  
997;998;7  
997;999;26  
998;998;2  
998;999;32  
999;999;2