



LEGENDA MATERIÁLŮ A SKLADBY KONSTRUKCÍ		
S1	S1 - Titanzinková kritina - dvojvlákná stojatá drážka	tl. 0,7 mm
	- drenážní smyčková rohož s hydroizolační funkcí	tl. 10 mm
	- bednění	tl. 24 mm
	- provětrávaná vzduchová mezera - kontralatě 40/60mm	tl. 60 mm
	- difúzní fólie	tl. 2x 180 mm
	- střešní minerální izolace	
	(izolant bude vložen mezi krokvě a ocelové rámy)	
	- parozábrana	tl. 60 mm
	- ocelový rastr + minerální izolace (vedení el. instalací)	tl. 15 mm
	- sadrokartonový podhled s pož. odolností dle PBR	
S2	S2 - Plochá střecha	
	- PVC fólie	tl. cca 1,5mm
	- separační geotextilie PES min. 300g/m2	
	(konkrétně dle výrobce PVC fólie)	
	- tepelná izolace EPS 150 S	tl. min. 200 mm
	- pojistná hydroizolace - těžký modifikovaný asf. pás	tl. 4-5 mm
	- keramický skládaný strop mako	tl. 250-290 mm
	- MVC	tl. cca 18 mm
	- štuk	tl. cca 2 mm
	(alternativně bude použita sadrová omítka)	

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ SDĚLENÝCH INVESTOŘEM. PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH MOHOU BYT ZJIŠTENY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁCEI. V TĚCHTO PŘÍPADÍCH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
- NEJEDNÍ O SOULAD S PROJEKTOVÉ DOKUMENTACÍ, JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍM ŘEŠENÍM. JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU. K PODROBNĚJÍMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- KOTOVÁNÍ JE PROVEDENO V KOORDINÁČNÍCH ROZMĚRECH PODKLAD SITUACE BYL. PŘEVZAT Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz

0:000 = 268,00 m.n.m BpV			
Architektonická studie :	Ing.arch. Oldřich Blitner		
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Mýšák		
Zodpovědný projektant :	Ing. Jaroslav Mýšák		
Projektant :	Ing. Oldřich Barvíř		
Kraj :	Královéhradecký kraj	M.Ú. :	Kostelec nad Orlicí
Stavba :	NOVOSTAVBA DVOU RODINNÝCH DOMŮ "TRANSFORMACE ÚSP PRO MLÁDEŽ KVASINY - VÝSTAVBA V LOKALITĚ ČASTOLOVICE" p.č. 83/4, 84/1, 1337 a 1428 katastrální území Častolovice [618624] ul. Masarykova, 517 50 Častolovice		
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Číslo paré :	
Název výkresu :	RD1 PŮDORYS STŘECHY	Číslo výkresu :	D.1.1.8

Autizace:

Číslo zakázky :

Stupeň PD :

Datum :

Mřížko :

Formát :

PRŮJED s.r.o.
Čestná 113
Kostelec nad Orlicí
517 41
www.prjcd.cz

16/09/0425
DPS
2017/2020 DOTISK
1:50
xA4