



TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP - nový stav		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
400	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	49,21
401	SKLAD NEUROLOGIE	14,89
402	VÝTAH	6,30
403	VÝTAH	6,30
404	VÝTAH	2,97
405	ATRIUM	10,33
406	WC IMOB.	2,92
407	CHODBA	196,98
408	SKLAD	9,99
409	WC MUŽI - PERS.	4,91
410	GASTROENTEROLOGICKÁ PORADNA II.	21,22
411	INFUZNÍ STACIONÁŘ	34,06
412	GASTROENTEROLOGICKÁ PORADNA	19,73
413	KONFERENČNÍ MÍSTNOST	21,72
414	POTRUBNÍ POŠTA, SKLAD	3,31
415	ENDOSONOGRFIE	22,53
416	FUNKČNÍ VÝŠETŘOVNA	20,08
417	PORADNA + ULTRAZVUK	20,13
418	KOLONOSKOPIE	21,06
419	GASTROSKOPIE	25,12
420	DEZINFEKCE	39,22
421	KOLONOSKOPIE	24,58
422	DOSPÁVACÍ POKOJ	48,13
423	WC	3,68
424	WC ŽENY	7,32
425	WC ŽENY - PERS.	6,72
426	WC MUŽI	11,03
427	SKLAD	10,95
428	ČEKÁRNA	11,24
429	ČEKÁRNA	17,75
430	PŘEDSÍN	1,92
431	KOUPELNA	2,56
432	AMBULANTNÍ VÝŠETŘOVNA	23,07
433	ČEKÁRNA	17,00
434	REHABILITACE	18,80
435	EEG POPIS	15,00
436	EEG VÝŠETŘOVNA	17,73
437	AMBULANTNÍ VÝŠETŘOVNA	20,88
438	EMG VÝŠETŘOVNA	21,86
439	KOMORA 1	8,40
440	ÚKLID	4,98
441	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	21,39
PLOCHA CELKEM		867,96 m²

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U1** UMYVADLO KERAMICKÉ HRANATÉ; ŠÍŘKA 600 mm; S OTVOREM PRO BATERII, OSAZENÍ DO ZDI NA ŠROUBY; 2x ROHOVÝ VETIL S FILTREM; BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ S ODTOKOVOU SOUPRAVOU; UMYVADLOVÝ SIFON
- U2** UMYVADLO KERAMICKÉ HRANATÉ; ŠÍŘKA 500 mm; S OTVOREM PRO BATERII, OSAZENÍ DO ZDI NA ŠROUBY; 2x ROHOVÝ VETIL S FILTREM; BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ S ODTOKOVOU SOUPRAVOU; UMYVADLOVÝ SIFON
- U3** UMYVADLO KERAMICKÉ ZAOLENÉ; ŠÍŘKA 660 mm; S OTVOREM PRO BATERII, OSAZENÍ DO ZDI NA ŠROUBY; 2x ROHOVÝ VETIL S FILTREM; BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ S ODTOKOVOU SOUPRAVOU; UMYVADLOVÝ SIFON
- U4** UMYVÁTKO DO NÁBYTKU KERAMICKÉ HRANATÉ; ŠÍŘKA 460 mm; S OTVOREM PRO BATERII, 2x ROHOVÝ VETIL S FILTREM; BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ S ODTOKOVOU SOUPRAVOU; UMYVADLOVÝ SIFON
- WC** KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ BÍLÝ 530 mm; INSTALAČNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE ZABUDOVANOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU; HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ; PRKĚNO S POMALÝM SKLÁPĚNÍM; TLAČÍTKO DUAL FLUSH (6/3 LITRY); BÍLÁ
- PZ** PISOÁŘ KERAMICKÝ BÍLÝ JIKA GOLEM SE SKRYTÝM VNITŘNÍM PŘÍVODEM VODY I SIFONEM, RADAROVÉ SPLACHOVÁNÍ, MONTÁŽNÍ ZÁVĚSNÝ PRVEK GEBERIT
- VL** VÝLEVKA PLSTOVÁ S MŘÍŽKOU A PŘEPADEM; ODPAD DN50; ZÁVĚSNÁ; BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM, UMYVADLOVÝ SIFON
- DO** DŘEZ OCELOVÝ - DODÁVKA STAVBY VČETNÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY; 2x ROHOVÝ VETIL S FILTREM; BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ

POZNÁMKA:
PŘESNÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU URČENY DOHODOU INVESTORA S DODAVATELEM

LEGENDA - KANALIZACE

- Sx** ODPADY - SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- Dx** ODPADY - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

MATERIÁL
ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - SYSTÉM TICHÉHO POTRUBÍ
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE - SYSTÉM HT

- ODPAD ZAKONČENÝ NAD STŘECHOU VENTILAČNÍ HLAVICÍ
- ODPAD ZAKONČENÝ V NĚKTERÉM Z VYŠŠÍCH PODLAŽÍ
- ODPAD ZAKONČENÝ PŘÍVZDUŠNOVACÍM VENTILEM
- ODPAD ZAKONČENÝ V PŘÍSLUŠNÉM PODLAŽÍ
- STOUPNE SKRZ STROP DO VYŠŠÍHO PODLAŽÍ

LEGENDA POTRUBÍ KANALIZACE:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBJEKTU - SYSTÉM HT (PP)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBJEKTU POD STROPEM - TICHÉ POTRUBÍ (PP)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE POD STROPEM - TICHÉ POTRUBÍ (PP)
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY:

- 1) VYBRANÁ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDOU POD STROPEM 4.NP NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ NAD ROVINU STŘECHY
- 2) MINIMÁLNÍ SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3‰
- 3) NA POTRUBÍ BUDOU INSTALOVÁNY ČISTIČI TVAROVKY DLE ČSN 75 6760
- 4) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBAVENY ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRY
- 5) PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU VEDENA PŘEDNOSTNĚ V PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMECH A PODHLEDECH
- 6) UCHYČENÍ POTRUBÍ JE ŘEŠENO PREFABRIKOVANÝM ZÁVĚSNÝM SYSTÉMEM S PRYZŮVÝMI VLOŽKAMI MEZI OBJÍMKOU A POTRUBÍM
- 7) POTRUBÍ BUDE KOTVENO DO KONSTRUKCÍ, KTERÉ NESOUSEDÍ S AKUSTICKY CHRÁNĚNÝM PROSTOREM

STAVEBNÍK:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Pulchřova 446, 547 01 Náchod
IČO: 260 00 202



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616

HIP JUNIOR:

PROJEKTANT: KRISTÍNA MOHELNIKOVÁ

PRISPO s.r.o.
Polská 375, Běláves,
547 01 Náchod
IČO: 199 97 220

SUBDODAVATEL: ČÁST ZTI

ZODP. PROJEKTANT:

ING. JIŘÍ LITOŠ ČKAIT 0601295

VYPRACOVAL:

ING. JAN LITOŠ

VYPRACOVALA:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.2.2 Zdravotně-technické instalace

Revitalizace endoskopického oddělení ON Náchod

Oblastní nemocnice Náchod - pavilon A; p.č. st. 3613, k.ú. Náchod

Půdorys kanalizace 4.NP

FORMAT: 630x594

DATUM: 08/2025

STUPEŇ: DSP

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 06-24

PERITKO: ČÍSLO VÝKRESU:

1:75

D.1.2.2 03