

LEGENDA POHLEDY

OS 01 — OSTATNÍ VÝROBKY
VIZ TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

F1.01 — FASÁDNÍ PRVEK
VIZ TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ

SF1 — SKLADBA FASÁDY
VIZ TABULKA SKLADEB

FP.700 — FASÁDNÍ PANEL
VIZ TABULKA FASÁDNÍCH PANELŮ



POZNÁMKY

- PROSTUPY MEZI STAVEBNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY DLE ČSN 730802 A ČSN 730810
- NA HRANICI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU KONSTRUKCE S PŘEDPOKLADANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.
- PŘÍČKY MEZI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI A MEZI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI A SPOLEČNÝMI PROSTORY
- NA PŘEVÝŠENÝCH ŽEBRECH BUDOU PODLAHY BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PŘECHODOVÉ PROFILY. SYSTÉMOVÉ PROFILY BUDOU MOŽNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAH VČETNĚ ŘEŠENÍ DETAILŮ NAVÁZANOSTI PODLAH NA SOUSEDNÍ KONSTRUKCE.
- PODLAHY NA BUDOUCÍ ŽELEZOBETONOVÉ PODLAHOVÉ VRSTVĚ KONSTRUUJE, IZOLUJE A DALŠÍCH FUNKČNÍCH VRSTEV STAVBY, LOŽENÍ SYSTÉMOVÉ IZOLAČNÍ PROFILY.
- KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU PROVEDENY S POUŽITÍM ROVNÝCH A LIŠOVACÍCH PROFILŮ.
- PODKERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY BUDOU DLE SPECIFIKACE V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PROVEDENY
- PROSTUPY VODIČŮ PRO INSTALACE VODOVODNÍCH, ELEKTRICKÝCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A JINÝCH INSTALACÍ
- PROSTUPY VODIČŮ PRO INSTALACE HYDROIZOLAČNÍM SOUSTAVOU PŘILEPENÉ K BETONOVÉ KONSTRUKCI
- PROSTUPY VODIČŮ PRO INSTALACE VODOVODNÍCH, ELEKTRICKÝCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A JINÝCH INSTALACÍ PŘES HYDROIZOLAČNÍ SOUSTAVU PODLAHOVÉ HYDROIZOLACE.
- VODOROVNÉ PROSTUPUJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ SOUSTAVU PODLAHOVÉ HYDROIZOLACE.
- VODOROVNÉ PROSTUPUJÍCÍ BETONY ATD.) BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝMI PROSTUPNÁMI A MANŽETAMI.
- PŘÍČKY MEZI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI A MEZI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI A SPOLEČNÝMI PROSTORY JSOU ZNAČENY
- PŘÍČKY ZAZNAMENANÉ PROSLEHLÝCH STĚN DO VÝŠKY JE NEZBYTNÉ NUTNÉ DO VÝŠKY PROFESE V ČÁSTI POTŘEBNÉ
- PROSTUPY A ZKOSOKNOVAT JE S NOSNÝMI PROFILY TĚCHTO PROSLEHLÝCH STĚN.
- PŘÍČKY MEZI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI A MEZI BYTOVÝCH S VYBAVENÍM KNIHLUČNOU DŘÍŽNÍ MUSÍ BÝT DOPLNĚNÝ BARIÉROVÁ OMÍTKOU (BEZ ALBO STĚRU)
- VEŠKERÉ DĚLICÍ KONSTRUKCE PŘÍČKY, VNITŘNÍ STĚNY APOD.) BUDOU V PLNÉ SKLADBĚ A VE STEJNÝCH POZNÁMKÁCH V ELASTICKÉSTECH (POŽÁRNÍ ODOLNOST, MUSTRA APOD.) PROVEDENY V PROSTORU NAD PODHLEDEM.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ JE INVESTOR/DVĚ NUTNÉ KOORDINOVAT SE SKUTEČNOU VELIKOSTÍ DODAVATELSKÝCH ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. ROZVAŽEČE, HYDRANTY APOD.)
- PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ VŽDY PROVÉZ STAVBY ZOHLEDNIT ODDĚLÝ ZD PROVOZU NEMOCNICEN
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉZ STAVBY ZOHLEDNIT ODDĚLÝ ZD PROVOZU NEMOCNICEN
- PRO VŠEMĚRNÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE BUDE DODAVATELEM V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU VYHOTOVENA VÝROBNÍ (REALIZAČNÍ) DOKUMENTACE, TERMÍNY PO JEJÍM ODSOUHLASENÍ SP BUDOU PRVKY A KONSTRUKCE OBJEDNÁNY.
- V ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍCH BUDE PROVEDENA TRUBKOVÁNÍ PRO KONCOVÉ ELEMENTY SLABOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ DLE POŽADAVKU PROFESE. TRUBKOVÁNÍ BUDE DOKONČENO DRÁTEM. MATERIÁLY PLASTOVÁ A BUDE KOORDINOVÁNO S DP. SOUČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE BUDE VÝKRES PROSTUPŮ A PŘÍPRAV PRO SLABOPROUDÉ ROZVODY.
- PŘÍČKY MEZI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI A MEZI BYTOVÝCH S VYBAVENÍM KNIHLUČNOU DŘÍŽNÍ MUSÍ BÝT DOPLNĚNÝ BARIÉROVÁ OMÍTKOU (BEZ ALBO STĚRU)
- PROSTUPY DO RAZU DLOUHÉ VÝŠETŘOVNY NASVÍCENÉ BETONOVOU KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ PŘEKONTROLOVÁNY, ODSOUHLASENY PRUJEKTANTEM ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE, DODÁVATELEM
- NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENA KOORDINACE POHLEDŮ.
- BUDOU ZPRACOVÁNY SPÁROREZY A KLADEČSKÉ PLÁNY SKLADBAMI PODLAH, OBKLADŮ APOD.

POZNÁMKA / NOTE
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.



stupeň / phase: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
datum / Date: 05/2024
objekt / object: SO 01 OBJEKT D
měřítko / scale: 1:50
název výkresu / drawing title: Západní pohled na pavilon K – Objekt K