

M 1:50

VNUTŘNÍ NATAVITELNÝ HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PAS Tl5mm S BRDĚNÝM POŠYPPEM, NOSNÁ VLOŽKA-POLYESTEROVÁ RHOŽO
SÁMOPRÁČÍ ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PODKLÁDÍ PAS Tl3mm, NOSNÁ VLOŽKA-SKELETA TKANINA
PENOVÝ POLYSTYRENE EPS200 VE SPADU 3%, MIN Tl340mm (lambda=0,034W/mK), LEPENÉ ZE DVOU VRSTEV S PŘELOŽENÝMI SPARAMI
ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PAROTĚSNÝ PAS Tl4mm, NOSNÁ VLOŽKA-AL FOLIE-SKELETA VLÁKNA
STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PANEĽ 250mm
(OSTROHÁNÍ) PŘEDPOKLÁDÁME STŘEŠNÍ SKLADBY: 2x ASFALTOVÝ PAS, MINERÁLNÍ TEPelnÁ IZOLACE Tl100-200mm, PAROTĚSNÁ FOLIE)




—/— STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBRYŠ NOVÉHO ZATEPLENÍ, NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ A NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

 OBVODOVÉ ZDIVO STROJOVNÝ VÝTAHU ZATEPLENO KOMPLETNÍM CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS, ZÁKLADNÍ ISOLANT MINERÁLNÍ FASÁDNÍ VATA TL.160mm (max $\lambda=0,038\text{W/mK}$), FINÁLNÍ VRSTVA SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRN.3

- POD NOVÉ VZT JEDNOTKY BUDE PŘEVEDENA OCELOVÁ KONSTRUKCE NA STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH PANELECH - ŘEŠENO JINOU PD
- KÝVL VZT JEDNOTKA BUDOU NA STŘEŠE ZŘÍZENY NOVÉ PROTIHLUKOVÉ STĚNY Z PANELOU NA OCELOVOU KONSTRUKCI
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ DEMONTOVÁNO, NÁHAZENO NOVÝM VÝZKRES ZÁMĚKNIČKÝCH VÝROBKŮ
- NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ NA PŘEKROČENÍ NOVÝCH VZT POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVČÍ KOMINKY, ZT VÝVOD APOD ZACHOVAT, OČISTIT, NOVÉ OPELCHOVÁNÍ, OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KOMÍNKŮ
- MONTÁŽ NOVÝCH ZLÁBŮ A SVODU STROJOVNY VÝTAHU

+0,000 = 355,60 m.n.m. Bpv = PODLAHA 1.NP PAVILONU "A"
+0,200 = 355,80 m.n.m. Bpv = PODLAHA 1.NP PAVILONU "B"
+0,300 = 355,90 m.n.m. Bpv = PODLAHA 1.NP PAVILONU "C"

KRESLIL D. MATOUŠ	PROJEKTANT D. MATOUŠ	ODPOV. PROJEKTANT ING. R. HUBKA	HIP ING. R. HUBKA	KONTROLOVAL ING. R. HUBKA	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ JIŘÍHO KALÁŠNÍKA 206, 547 01 NÁCHOD TEL. 491 433 158 FAX. 491 487 785
STAVEBNÍK MÍSTO STAVBY	Královohradecký kraj, Pílovské nám. 1245, Hradec Králové Oblastní nemocnice Náchod				
AKCE	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V OBLASTNÍ NEMOCNICI NÁCHOD STAVEBNÍ OPRAVY PAVILONU "B" A "C" ASR ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				STUPEN DATUM ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO ARCHIVNÍ ČÍSLO FORMÁT
OBSAH	STŘECHA PAVILON "B"				OPS 1X/2024 04/24 538 8 x A4
	MERITKO 1:50				CÍLO 1.1.20