1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

M 1:50

LEGENDA:

K01 - STÁVAJÍCÍ ODPAD KANALIZACE SPLAŠKOVÉ - POTRUBÍ HT

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - PP HT
- ODVOD KONDENZÁTU - POTRUBÍ PPR
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ ZAVĚŠENÁ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE ZAVĚŠENÁ - POTRUBÍ LITINA, PVC KG

STUDENÁ VODA
POTRUBÍ PPR EKOPLASTIK

TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
POTRUBÍ PPR EKOPLASTIK

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ, KLOZETOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ INSTALAČNÍ MODUL GEBERIT S DVOJITÝM ČELNÍM SPLACHOVÁNÍM
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ (š. 55 cm) S POLOSLOUPEM UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE 2x ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2"
WCi	KLOZET DITURVITOVÝ PRO INVALIDY, KLOZETOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ 1x ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2" MADLA
Ui	UMYVADLO DITURVITOVÉ PRO INVALIDY UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE PRO INVALIDY 2x ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2"
Vd	VÝLEVKA DITURVITOVÁ SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU VÝUSTÍ
Dj	DŘEZ JE SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY PŘÍVOD KANALIZACE BUDE ZASLEPEN A PŘÍVOD VODY BUDE ZAKONČEN 2x ROHOVÝM UZÁVĚREM 1/2"
EO1	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TUV O OBJEMU 10 l. POD UMYVADLO BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA
EO2	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TUV O OBJEMU 10 l. NAD UMYVADLO BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA
EO3	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TUV O OBJEMU 20 l. BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA
H	NÁSTĚNNÝ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DO VÝKLENKU DO ZDI S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ D 25/ 20

PŘESNÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU URČENY DOHODOU INVESTORA S DODAVATELEM

POTRUBÍ PPR EKOPLASTIK

20x2,8 (tl. tep izolace pro TUV a ČIRK - např. MIRELON 32 mm, STV - MIRELON 9 mm)
25x3,5 (tl. tep izolace pro TUV a ČIRK - např. MIRELON 32 mm, STV - MIRELON 9 mm)
32x4,5 (tl. tep. izolace pro TUV a ČIRK - např. ROCKWOOL PIPO ALS 40 mm, STV - MIRELON 9 mm)

ARMATURY

KU - KULOVÝ UZÁVĚR
ZK - ZPĚTNÁ KLAPKA

POZNÁMKA:

VZHLEDEM K CHARAKTERU REKONSTRUKČÍCH PRACÍ, SE MOHOU VYSKYTNOUT ODLIŠNOSTI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. VZNIKLOU SITUACI JE TŘEBA ŘEŠIT NA MÍSTĚ PŘI MONTÁŽI, ZA ÚČASTI PROJEKTANTA Z PŘÍPADNĚ OSTATNÍCH PROFESÍ.

VPK Maurer s.r.o.
Na Ohradě 244/14b
500 03 Hradec Králové
IČO: 28766113, DIČ: CZ28766113
tel.: 491 619 050, mob.: 603 572 242
mail: vpkmaurer@seznam.cz

Tento výkres je duševním majetkem autora a nesmí být jen se souhlasem nebo podle předaných dalších hlubo firmou. Porušení může být předmětem soudního řízení.

NAVRHL	VYPRACOVAL	ARCHITEKT	VEDOUCÍ
ing.Jan Maurer	Michal Strobel		ing.Bohuslav ŘÍČAŘ

PLANNING ART s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
kancelář : Jana Kostiny č.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
tel.: +420491110536, 534; mail: info@planning-art.cz

MÍSTO STAVBY: Velké náměstí č.p.139-140, 500 03 Hradec Králové
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
STAVBA: GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍMAU-ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE II. - DROBNÉ ODCHYLKY OPROTI PŮVODNÍ SCHVÁLENÉ PD ZPRACOVANÉ V 04/2014
OBJEKT: ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE-DROBNÉ ODCHYLKY
OBSAH VÝKRESU: 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

STUPEŇ	DPS
DAT.	12/2015
ZAK.ČÍSLO.	17/2015
MĚŘÍTKO.	1 : 50
ČÍSLO VÝKRESU:	1715-ZT.03-MAU