3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

M 1:50

LEGENDA:

K01 – STÁVAJÍCÍ ODPAD KANALIZACE SPLAŠKOVÉ - POTRUBÍ HT

– PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - PP HT

– ODVOD KONDENZÁTU - POTRUBÍ PPR

– KANALIZACE SPLAŠKOVÁ ZAVĚŠENÁ

– STÁVAJÍCÍ KANALIZACE ZAVĚŠENÁ - POTRUBÍ LITINA, PVC KG

STUDENÁ VODA
POTRUBÍ PPR EKOPLASTIK

TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
POTRUBÍ PPR EKOPLASTIK

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

STÁVAJÍCÍ STUDENÁ VODA

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ, KLOZETOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ INSTALAČNÍ MODUL GEBERIT S DVOJITÝM ČELNÍM SPLACHOVÁNÍM
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ (š. 55 cm) S POLOSLOUPEM UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE 2x ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2"
WCi	KLOZET DITURVITOVÝ PRO INVALIDY, KLOZETOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ 1x ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2" MADLA
Ui	UMYVADLO DITURVITOVÉ PRO INVALIDY UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE PRO INVALIDY 2x ROHOVÝ UZÁVĚR 1/2"
Vd	VÝLEVKA DITURVITOVÁ SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU VÝUSTÍ
Dj	DŘEZ JE SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY VČ. ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY PŘÍVOD KANALIZACE BUDE ZASLEPEN A PŘÍVOD VODY BUDE ZAKONČEN 2x ROHOVÝM UZÁVĚREM 1/2"
E01	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TUV O OBJEMU 10 l. POD UMYVADLO BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA
E02	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TUV O OBJEMU 10 l. NAD UMYVADLO BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA
E03	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TUV O OBJEMU 20 l. BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA
H	NÁSTĚNNÝ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DO VÝKLENKU DO ZDI S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D 25/ 20

PŘESNÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU URČENY DOHODOU INVESTORA S DODAVATELEM

POTRUBÍ PPR EKOPLASTIK

20x2,8 (tl. tep izolace pro TUV a CIRK – např. MIRELON 32 mm, STV - MIRELON 9 mm)
25x3,5 (tl. tep izolace pro TUV a CIRK – např. MIRELON 32 mm, STV - MIRELON 9 mm)
32x4,5 (tl. tep. izolace pro TUV a CIRK – např. ROCKWOOL PIPO ALS 40 mm, STV - MIRELON 9 mm)

ARMATURY

KU – KULOVÝ UZÁVĚR
ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA

POZNÁMKA:

VZHLEDEM K CHARAKTERU REKONSTRUKČÍCH PRACÍ, SE MOHOU VYSKYTNOUT ODLIŠNOSTI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. VZNIKLOU SITUACI JE TŘEBA ŘEŠIT NA MÍSTĚ PŘI MONTÁŽI, ZA ÚČASTI PROJEKTANTA Z PŘÍPADNĚ OSTATNÍCH PROFESÍ.

VPK Maurer s.r.o.
Na Ohradě 244/14b
500 03 Hradec Králové
IČO: 28766113, DIČ: CZ28766113
tel.: 491 619 050, mob.: 603 572 242
mail: vpkmaurer@seznam.cz

NAVRHL	VYPRACOVAL	ARCHITEKT	VEDOUCÍ
Ing.Jan Maurer	Michal Sládek		ing.Bohuslav ŘÍČAŘ

PLANN ING ART s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ
kancelář :
Jana Kozmy č.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
tel.: +420491110036, 534; mail: info@planning-art.cz

MÍSTO STAVBY	Velké náměstí č.p.139–140, 500 03 Hradec Králové
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
STAVBA	GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍMU–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE II. – DROBNÉ ODCHYLKY OPROTI PŮVODNÍ SCHVÁLENÉ PD ZPRACOVANÉ V 04/2014
OBJEKT	ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE–DROBNÉ ODCHYLKY
OBSAH VÝKRESU	3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

STUPEŇ	DPS
DAT.	12/2015
ZAK.ČÍSLO:	17/2015
MĚŘÍTKO:	1 : 50
ČÍSLO VÝKRESU:	1715–ZT.06–MAU

Tento výkres je duševním majetkem projektanta a nesmí být jen se souhlasem autora použit k jakémukoli účelu. Změnění bude stíháno soudně.