



PŮDORYS



ŘEZ B-B



BETON ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPRŮVNÍ ČÁST ZÁKLADŮ Z PROSTĚHO BETONU

BETON C25/30

DLE ČSN EN 206-1 - XA1 - C10,2 Dmax 16-S2  
MAX. PRŮSÁK 50 mm DLE ČSN EN 12 390-8

BETON C25/30

DLE ČSN EN 206-1 - XF3 - C10,2 Dmax 16-S2  
MAX. PRŮSÁK 35 mm DLE ČSN EN 12 390-8

VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

OCEL R 10 505

OCEL SÍŤ KARI

KRYTÍ VÝZTUŽE 40 mm

|                               |  |                             |  |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Investor :                    |  | 40.000 ± st.1.rnp           |  |
| Křídlovětrácký kol            |  | souř.stavění JTK            |  |
| Přirovské náměstí 1245        |  | výškový systém Bvč          |  |
| 500 03 Hodoc Křídlové 3       |  |                             |  |
| Dělní projektant:             |  | Autor:                      |  |
| Grafic Projektční kancelář    |  | Hlavní návrhový projektant: |  |
| Křídlovská 177                |  | Ing. František Stary        |  |
| 543 01 Vrchlabí               |  | Zodpovědný projektant:      |  |
|                               |  | Ing. František Stary        |  |
|                               |  | Výpracovatel:               |  |
|                               |  | Jana Dvořáková              |  |
|                               |  | grafic                      |  |
|                               |  | PROJEKČNÍ KANCELÁŘ          |  |
| Název stavby:                 |  | Support documentation:      |  |
| ZATEPLENÍ OBJEKTU čp.57,      |  | DPS                         |  |
| DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn |  |                             |  |
| Zadávací číslo:               |  | ST-2015-03-02               |  |
| Datum:                        |  | 01/2015                     |  |
| Objekt:                       |  | SO-01                       |  |
| Díl / Projevi:                |  | D 1.1.2                     |  |
| Název výkresu:                |  | D 1.1.2 / 15                |  |
| Vstupní schodiště             |  |                             |  |