

BETON

KONSTRUKCE CHRÁNĚNÉ PŘED MRAZEM

BETON C25/30

DLE ČSN EN 206-1 - XA1 - C1 0,2 Dmax 16-S
MAX. PRŮSAK 50 mm DLE ČSN EN 12 390-8

MAX. PRŮSAK 50 mm DLE ČSN EN 12 390-8

VIDITELNÉ KONSTRUKCE

BETON C25/30

DLE ČSN EN 206-1 - XF3 - C1 0,2 D_{max} 16-S
MAX. PRŮSAK 35 mm DLE ČSN EN 12 390-8


MAX. PRŮSAK 35 mm DLE ČSN EN 12 390-8


VÝZTUŽ

OCEL R 10 505

OCEL SÍTĚ KARI

KRYTÍ VÝZTUŽE 40 mm



Inovátor: Kabinohradcovský Jozef Hradcovská 145 500 03 Hradec Králové 3		30.00 = st. 1, mp 200 exemplárov výdavky vplyvom MPV	
Gen. projektant: GRACIA projektová kancelária KRKONICKÁ 172 540 01 Vrchlabí		Autor: Hradcovský Jozef	Hlavný inštalatér projekcie: Ing. Pavel Štefýl
Vypracoval: Jarmila Balážová		Zodpovedný projektant: Ing. Pavel Štefýl	
Štátna dokumentácia: DPS			
Název stavby: ZATEPLENÍ OBJEKTU čp.57, DO Bedřichov, špinderlov Mlýn		Zadávací číslo: SI-201/5-03-02	Datum: 01/2015
Ocieň: Špinderlov Mlýn	Konštruktívna časť: Bedřichov	Stavebný úrad: Špinderlov Mlýn	Prázd. č.: 01/2015
Název výkresu: "ANGLICKÉ DVORY"	Architektonicko-stavebné riešenie	Opatok: SO-01	Číslo výkresu: D 1.1.2
		Měřítko: 1:20	Číslo výkresu: D 1.1.2 / 6