



## MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby – oddělení silničního hospodářství a dopravy  
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

WYPRÁVENO  
16-02-2016

SPIS. ZN.: 2015/4878/V/KRJ  
Č.j.: 20520/2016  
Spisový znak: 280.13  
Skartační znak: A/20  
OPRAVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Iva Křemenská  
TEL.: 499 803 367  
E-MAIL: kremenska@trutnov.cz  
DATUM: 16.02.2016

### ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až § 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 03.07.2015 podal

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje Michal Uiberlay, technický náměstek Oblastní nemocnice Trutnov a.s., nar. 06.12.1971, bytem Bednářova 444, 541 01 Trutnov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

#### stavební povolení

na stavbu:

#### Instalace závorového parkovacího systému - vyvolané úpravy zpevněných ploch

obec Trutnov, část obce Kryblice

(dále jen "stavba").

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:

obec	parc.č.	katastrální území	druh pozemku dle KN	vlastník pozemku
Trutnov	1623/6	Trutnov	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Trutnov
Trutnov	2311/1	Trutnov	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Trutnov

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

### 1. Popis stavby:

Předmětem stavby jsou místní úpravy stávajících ploch chodníků a zeleně mimo areál Oblastní nemocnice Trutnov.

Místní komunikace ulice Pod Chmelnicí je v zájmovém prostoru obousměrná dvoupruhová, šířky cca 5,50m, směrově vedená v jednostranném směrovém oblouku o poloměru cca 50m. Výškově stoupá ve sklonu asi 7%. Kryt vozovky je živiničný. Vozovka je upnuta do zvýšených betonových obrubníků a odvodněna podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí. Chodník z betonové zámkové dlažby při levé hraně komunikace má šířku cca 1,50m a od místní komunikace je oddělen zvýšenou obrubou šířky 0,15m a betonovým vodicím proužkem šířky 0,25m. Zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby při pravé hraně komunikace má šířku také cca 1,50m a od přílehlé komunikace je oddělena také zvýšenou obrubou šířky 0,15m a betonovým vodicím proužkem šířky 0,25m. Odvodnění vozovky do stávajících uličních vpustí, zajištěné jejím podélným a příčným sklonem, zůstane zachováno. Odvodnění chodníku do stávajícího šterbinového žlabu a uliční vpustí, zajištěné jeho podélným a příčným sklonem, zůstane zachováno také.

Konstruktivní a materiálové řešení:

Vozovka:

Asfaltový beton ACO 11	50mm
Asfaltový beton ACP 16+	80mm
Směs stmelena cementem SC 0/32; C <sub>8/10</sub>	130mm
Štěrkodrt' 0/45(0/63) ŠDA	200mm
<hr/>	

Celkem

460mm

Chodník pro pěši:

Betonová zámková dlažba DL I (stávající očištěna)	60mm
Kamenina drť 2/5	40mm
Směs stmelena cementem SC 0/32; C3/4	100mm
Štěrkodrt' 0/45 ŠDA	100mm
<hr/>	

Celkem

300mm

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval TENET spol. s r.o., architektonický atelier, Horská 64, 541 01 Trutnov, autorizovaný inženýr Ing. Milan Marx, ČKAIT – 0600811; s přednostním respektováním podmínek tohoto stavebního povolení.
3. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 118 stavebního zákona.
4. Stavebník je povinen předem ohlásit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a neprodleně ohlásit všechny změny v uvedených skutečnostech.
5. Stavba bude dokončena **do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
6. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence stavby splňují požadavky na mechanickou pevnost, požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a životního prostředí (§ 156 stavebního zákona).



7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Při realizaci stavby bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
10. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby, případně jejich kopie.
11. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a po dokončení stavby předat originál stavebníkoví. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
12. Na stavbě bude na viditelném místě umístěna tabulka „Stavba povolena“, která může být nahrazena cedulí s uvedením údajů z tabulky, a bude tam ponechána do závěrečné prohlídky stavby.
13. Stavebník před zahájením stavby zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle vytyčovacíh výkresů v souladu se stavebním povolením osobou odborně způsobilou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. O provedení vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl vytyčovací protokol, který je stavebník povinen předložit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
14. Staveniště bude organizováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí zejména hlukem a prachem, ke znečišťování ovzduší, k omezení přístupu k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
15. Nesmí docházet k znečišťování navazující komunikace staveništní dopravou, případné znečištění je zhotovitel povinen neprodleně a bez vyzvání odstranit na své náklady.
16. Bez povolení příslušného silničního správního úřadu nesmí dojít k omezení silničního provozu. V dostatečném časovém předstihu bude požádáno o povolení částečné nebo úplné uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou nebo úplnou uzavírku.
17. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn přístup k nemovitostem. Každé případné omezení projedná zhotovitel stavby s majiteli dotčených nemovitostí prokazatelně minimálně 7 dní před požadovaným termínem omezení.
18. Zhotovitel je povinen si během stavby počínat tak, aby nedošlo ke škodám na cizím majetku. Pokud k tomu dojde, je povinností toho, kdo je způsobil tyto neprodleně a bez vyzvání na své náklady nahradit uvedením do původního stavu. Není-li to možné, platí obecné předpisy o náhradě škody.
19. V zájmovém prostoru staveniště se nachází podzemní vedení společnosti: VAK Trutnov, a.s., Město Trutnov - Petr Štěpánský (veřejné osvětlení). Může se vyskytnout i podzemní vedení, které není evidováno žádným správcem. Do doby vytyčení směrového a hloubkového vedení podzemí sítě nesmí být zemní práce zahájeny. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
20. Budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát ze dne 14.03.2014, č.j.: KHPH-590-056/ČJ-2014-051006:
  - a) V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
  - b) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na



pozemních komunikací a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.“

- c) Zvláštní užívání pozemních komunikací a případné uzavírky a omezení v souvislosti s prováděním prací v profilu pozemních komunikací nebo v jejich těsné blízkosti, musí být společně s přechodným dopravním značením pracovních míst povoleny věcně příslušným silničním správním úřadem. Požadujeme, aby zhotovitel předložil dopravnímu inspektorátu návrh přechodného dopravního značení pro označení případných pracovních míst na pozemních komunikacích, nebo v jejich těsné blízkosti, jako podklad pro vyjádření k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v smyslu § 77 odst. 1 písm. a), c), odst. 2 zákona č. 362/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyjádření k zvláštnímu užívání pozemní komunikace, ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. c), d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

21. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. ze dne 04.03.2014 a ze dne 21.07.2015:

- a) Před zahájením zemních prací zhotovitel stavby požádá v vytýčení vodovodních potrubí, které na základě objednávky proveden p. Drašar tel. 604 216 547.
- b) Před definitivní úpravou vozovky bude vyzván p. Báča tel. 499 848 514, 603 218 290 k provedení prohlídky funkčnosti zemních ventilů. O této kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku.
- c) V rámci budování závorového systému VAK Trutnov, a.s. provede výměnu stávajícího armaturního zařízení na vodovodech. Před hutněním tělesa vozovky požadujeme vyzvat k provedení této výměny (pan Valkoun, tel. 737 219 915).
- d) Dotčené vodovodní a kanalizační poklopy budou osazeny do nivelety komunikace.

22. S odpady vzniklými při realizaci stavby musí být naloženo v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy. Doklady o naložení s odpady předloží investor při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

23. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací protokolárně předány jejich majitelům a správcům.

24. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude provedeno v plném rozsahu dopravní značení na pozemních komunikacích dotčených stavbou. Značení bude realizováno na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydá Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, na základě žádosti investora.

25. Kontrolní prohlídky stavby v průběhu stavby nebudou prováděny, s výjimkou závěrečné kontrolní prohlídky před vydáním kolaudačního souhlasu.

26. Stavba smí být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona). Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

27. K žádosti je stavebník povinen připojit:

- geometrický plán pro změnu hranic pozemků /pokud k nim v rámci stavby dochází/
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
- doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce
- zápis o předání a převzetí stavby
- doklady o vytýčení podzemních vedení
- doklady o kontrolách podzemních vedení provedených před záhozem výkopu
- doklad o naložení s odpady
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby ( § 156 stavebního zákona)



- prohlášení zhotovitele – stavebního podnikatele o tom, že provedl stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby a ověřené projektové dokumentaci) /popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení a ověřené dokumentace staveb/
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
- další doklady vyplývající ze stavebního povolení

K ústnímu jednání stavebník předloží:

- dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení
- stavební deník

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje Michal Uiberlay, technický náměstek Oblastní nemocnice Trutnov a.s., nar. 06.12.1971, bytem Bednářova 444, 541 01 Trutnov

### **Odůvodnění:**

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje Michal Uiberlay, technický náměstek Oblastní nemocnice Trutnov a.s., nar. 06.12.1971, bytem Bednářova 444, 541 01 Trutnov podal dne 03.07.2015 žádost u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Instalace závorového parkovacího systému - Oblastní nemocnice TU - vyvolané úpravy“ na pozemcích uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vzhledem k tomu, že podání nebylo úplné, vyzval stavební úřad stavebníka k doplnění podání a řízení usnesením ze dne 17.07.2015, č.j. 91052/2015 přerušil.

Vyjádření k vydání rozhodnutí dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu dne 18.01.2016, č.j. 7975/2016.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 18.01.2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 01.02.2016 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení řízení ze dne 18.01.2016, č.j.: 7926/2016 upozornil účastníky, že ke dni 01.02.2016 budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. Po tomto datu se účastníci řízení mohli v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 2 pracovních dnů od výše uvedeného data.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů :

- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ze dne 20.07.2015, zn.: 0100443583

- ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření o existenci komunikačního vedení společnosti ze dne 21.07.2015, zn.: 0200340059
  - ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Poříčí a Dvůr Králové – vyjádření o existenci topných sítí společnosti ze dne 13.02.2014
  - Petrem Štěpánským - veřejné osvětlení – vyjádření o existenci sítí veřejného osvětlení v jejích správě ze dne 24.10.2013
  - RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření o existenci plynárenského zařízení společnosti ze dne 22.10.2013
  - Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. – vyjádření o existenci sítí ve správě společnosti a k projektové dokumentaci ze dne 04.03.2014 a ze dne 21.07.2015
  - Telefonica Czech Republic, a.s. – vyjádření o existenci SEK ze dne 12.02.2014, č.j. 529515/2014
  - Technické služby Trutnov s.r.o. – vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 03.03.2014
  - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát – vyjádření ze dne 14.03.2014, č.j.: KHPH-590-056/ČJ-2014-051006
- Smlouvy:
- parc.č. 2311/1 a 1623/6, k.ú. Trutnov – smlouva o právu provést stavbu č. 17/2015
- Ostatní:
- plná moc pro zastupování stavebníka ze dne 30.06.2015

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k názoru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení:

- dle § 109 písm. a) /stavebník/

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje Michal Uiberlay, technický náměstek Oblastní nemocnice Trutnov a.s., nar. 06.12.1971, bytem Bednářova 444, 541 01 Trutnov

- dle § 109 písm. b-c) /vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem; /vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno./

Město Trutnov, zastoupené Ing. Radkem Hojným, vedoucím odboru majetku města, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

- dle § 109 písm. d) /vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena./

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, 541 01 Trutnov

Petr Štěpánský, veřejné osvětlení, Spojenecká 68, 541 01 Trutnov

Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.



Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Nebyly uplatněny.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Požadavky správců sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové prostřednictvím Městského úřadu Trutnov, odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



z p. Ing. Iva Křemenská  
vedoucí oddělení  
silničního hospodářství a dopravy

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

#### **Obdrží:**

stavebník (dodejky)

- Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, který zastupuje Michal Uiberlay, technický náměstek Oblastní nemocnice Trutnov a.s., nar. 06.12.1971, bytem Bednářova 444, 541 01 Trutnov