

Kupní smlouva

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce ve věcech smluvních a technických: Ing. Stanislav Pitřman, Tel.: 495 817 463

dále jen „kupující“

a

Jindřich Schlesinger

místem podnikání: Špindlerova 638, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 65682254
DIČ: CZ65682254
jednající prostřednictvím: Jindřich Schlesinger
zástupce ve věcech smluvních a technických: Jindřich Schlesinger
zástupce ve věcech provozních a finančních: Jindřich Schlesinger
bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 1320796399/0800

dále jen „prodávající“

prodávající a kupující dále také společně jako „smluvní strany“

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 1.6.2016 podaná na základě výzvy k podání nabídky ze dne 16.5.2016 pro veřejnou zakázku s názvem „KOPIDLNO č.p. 1, STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ, REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ – DODÁVKA GASTROTECHNOLOGIE“.

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je dodávka gastrotechnologie pro rekonstruovanou kuchyni v Zahradnické škole Kopidlno. Dodávka gastrotechnologie navazuje na rekonstrukci prostor stávající kuchyně. Důvodem je především výměna technologie stravování, odstranění hygienických závad a celkové zlepšení technického stavu provozu.

- 2) Je navržena celková modernizace provozu zahrnující technologii, instalační rozvody, povrchy podlah a stěn, napojení části nové technologie na plyn a instalace lapače tuků na odpadním potrubí kanalizace.
- 3) Stravovací provoz zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy, částečně i pro veřejnost. Pro žáky ubytované s Domově mládeže školy pak snídaně a teplé večeře. Denní kapacita kuchyně je plánována na 400 obědů a 200 snídaní a večeří
- 4) Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu za podmínek v této smlouvě stanovených gastrotechnologii a činnosti související blíže specifikované **projektovou dokumentací** pro provedení stavby (příloha č. 2 této smlouvy – uloženo mimo smlouvu), kterou zpracovala obchodní společnost Trefa spol. s r.o. Škroupova 441/12, Hradec Králové jako subdodávku pro firmu AMX s.r.o. Slezská 848 Hradec Králové.
- 5) Předmět plnění dle této smlouvy blíže specifikovaný v **přílohách č. 2 a č. 4 – konkrétní specifikace dodávky** (zpracovaná prodávajícím v souladu s projektovou dokumentací), které jsou nedílnou součástí této smlouvy, bude dodán v rozsahu dle cenové nabídky prodávajícího – **oceněného výkazu výměr**, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.
- 6) Dodaný předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, nepoškozený, plně funkční a v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží (dále také jen „**předmět koupě**“).
- 7) Součástí dodávky předmětu koupě je také mj. a zejména:
 - dodání předmětu koupě do místa plnění;
 - montáž předmětu koupě v místě plnění dle pokynů kupujícího;
 - odvoz a likvidace obalových materiálů a odpadů;
 - předání předmětu koupě oprávněnému zástupci kupujícího;
 - seznámení kupujícího s vlastnostmi předmětu koupě;
 - vystavení písemného předávacího protokolu;
 - existuje-li uživatelská dokumentace, předání v tištěné i elektronické podobě kupujícímu;
 - další služby a činnosti, specifikované mj. v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
- 8) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě podle této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující je povinen předmět koupě dodaný bez vad převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle této smlouvy.
- 9) Prodávající je vlastníkem předmětu koupě a nese nebezpečí škody na ní do nabytí vlastnického práva k předmětu koupě kupujícím.
- 10) Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět koupě prodávajícímu prodá, kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených od prodávajícího předmět koupě kupuje.

Článek 2 Doba plnění

- 1) Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu nejpozději **do 30.9.2016**.
- 2) Prodávající je povinen oznámit kupujícímu prokazatelným způsobem den dodání předmětu koupě nejpozději pět dnů předem.

Článek 3 Místo plnění

Místem plnění této smlouvy je KOPIDLNO č.p. 1, STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ, nebude-li kupujícím včas určeno a prodávajícímu oznámeno jiné místo. Uvedené místo je zároveň místem předání a převzetí předmětu koupě.

Článek 4 Kupní cena

- 1) Kupní cena předmětu koupě je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možné, s výjimkou případu uvedeného v odst. 3 tohoto článku, překročit, přičemž činí:
2.211.223,60,- Kč bez DPH,
464.357,- Kč DPH,
2.675.580,60,- Kč celkem s DPH.
(dále jen „kupní cena“).
- 2) Kupní cena odpovídá celkové výši nabídkové ceny uvedené v nabídce prodávajícího podané v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky.
- 3) Kupní cenu je možno překročit či snížit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši kupní ceny. V případě změny sazby daně z přidané hodnoty nejsou smluvní strany povinny uzavírat k této smlouvě dodatek. Platná sazba daně z přidané hodnoty bude k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedena v daňovém dokladu – faktuře.
- 4) Kupní cena v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu koupě, např. náklady na materiály, pracovní síly, stroje, přepravu, pojištění, řízení a administrativu, režii prodávajícího a zisk, poplatky a veškeré další náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 5) Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů prodávajícího, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursů měn po podpisu smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají žádný dopad na výši kupní ceny.

Článek 5 Platební podmínky

- 1) Kupní cena bude uhrazena jednorázově po potvrzeném dodání předmětu koupě, podepsaným předávacím protokolem. V případě, že předmět koupě nebo její příslušenství bude vykazovat vadu či více vad, není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech kupující neocitá v prodlení.
- 2) Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury vystaveného prodávajícím v souladu s touto smlouvou. Splatnost daňového dokladu – faktury bude 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání.
- 3) Kupující nebude poskytovat zálohy ani závdavek. Veškeré platby dle této smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v českých korunách na bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.
- 4) Daňový doklad musí být vystaven ve lhůtě a s náležitostmi stanovenými právními předpisy. V případě, že daňový doklad doručенý kupujícímu nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je kupující oprávněn vrátit tento daňový doklad prodávajícímu. Lhůta splatnosti se v takovém případě přerušuje a počíná znovu běžet až doručením opraveného či doplněného daňového dokladu.
- 5) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupujícího úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. Proávající není oprávněn požadovat náhradu škody vzniklou v důsledku prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny.
- 6) Na daňovém dokladu bude dále uveden název projektu „KOPIDLNO č.p. 1, STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ, REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ – DODÁVKA GASTROTECHNOLOGIE“.
- 7) Nedílnou součástí daňového dokladu – faktury musí být předávací protokol dle bodu 6.4.

Článek 6

Dodání předmětu koupě

- 1) Proávající je povinen dodat předmět koupě do místa plnění uvedeného v článku 3, a to ve lhůtě dle článku 2 této smlouvy. Proávající je povinen zajistit na své náklady přepravu předmětu koupě do místa plnění.
- 2) Předmět koupě musí být dodán s požadovanými parametry a s požadovaným vybavením a příslušenstvím. Spolu s předmětem koupě musí být dodána veškerá související dokumentace včetně záručních listů, návodů k obsluze a ostatní doklady potřebné pro řádné provozování předmětu koupě, zejména pokud vyplývají z právních předpisů. Veškeré dokumenty a doklady budou dodány v českém jazyce.
- 3) Kupující je povinen převzít řádně a včas dodaný předmět koupě, který bude bez vad. Převzetí předmětu koupě bude předcházet jeho detailní prohlídka. K prohlídce je kupující oprávněn určit svého zástupce a prodávající je povinen mu tuto prohlídku umožnit. Proávající odpovídá za vady, které bude mít předmět koupě v době jeho předání kupujícímu.
- 4) O předání a převzetí předmětu koupě bude mezi zástupci smluvních stran sepsán písemný předávací protokol. Předávací protokol bude připraven prodávajícím a bude obsahovat zejména:
 - identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s uvedením data a místa konání;
 - specifikaci předávaného předmětu koupě včetně příslušenství;
 - soupis případných vad předmětu koupě, pokud se kupující rozhodne převzít předmět koupě i s vadami či nedodělky, včetně termínu pro jejich odstranění;

- soupis předávané dokumentace k předmětu koupě.
- 5) Kupující není povinen převzít předmět koupě, pokud bude vykazovat vady (včetně vad vzhledových). V případě sporu kupující rozhodne o tom, zda jde o vadu. V případě zjištění jakékoliv vady předmětu koupě se má za to, že byla tato smlouva porušena podstatným způsobem a kupující je oprávněn uplatnit některý z nároků uvedených v ustanovení § 2106 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění. V případě, že se kupující rozhodne předmět koupě převzít i s vadami, musí být tyto vady uvedeny v předávacím protokolu včetně uplatněného nároku kupujícího. Pokud bude kupující požadovat odstranění vady, bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění vady a způsob, jakým ho bude dosaženo. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění vad, určí je přiměřeným způsobem kupující. Prodávající je povinen ve stanoveném termínu bezplatně odstranit vady předmětu koupě. O odstranění vad bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis.
 - 6) Prodávající odpovídá za vady, které bude mít předmět koupě v okamžiku jeho převzetí, i když se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po převzetí předmětu koupě, jestliže bude způsobena porušením jeho povinností.

Článek 7

Vlastnické právo k předmětu koupě, nebezpečí škody

- 1) Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí na základě podepsaného předávacího protokolu.
- 2) Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího spolu s převodem vlastnického práva.

Článek 8

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, záruční a pozáruční servis

- 1) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.
- 2) Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. 6 odst. 4 této smlouvy oběma smluvními stranami, případně dnem podpisu zápisu, kterým bude konstatováno odstranění vad a nedodělků, převzal-li kupující předmět koupě či jeho část s vadami či nedodělků.
- 3) Prodávající nebo jeho servisní organizace je povinen nastoupit k odstranění závady či poruchy neprodleně, nejpozději však v pracovní den následující po jejím nahlášení kupujícím. Prodávající je povinen postupovat tak, aby odstranil nahlášenou vadu či poruchu v co nejkratší době. Prodávající je rovněž povinen písemně informovat kupujícího, kdy předpokládá odstranění vady či poruchy.
- 4) Záruční servis předmětu koupě bude zajištěn prostřednictvím společnosti Jindřich Schlesinger, Ústí nad Orlicí. Požadavky kupujícího na záruční opravy budou ohlášeny na kontaktní e-mail: gastro@gastrokomplet.cz.
- 5) Prodávající se zavazuje během trvání záruční lhůty vady zboží bezplatně odstranit a poskytovat kupujícímu bezplatný servis zboží včetně dodání náhradních dílů.

Článek 9 Další práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Prodávající je povinen kupujícímu neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost prodávajícího plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením však prodávající není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
- 2) Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost pro splnění předmětu této smlouvy. Bude-li kupující v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti, je prodávající povinen na tuto skutečnost kupujícího písemně upozornit a vyzvat jej k nápravě. Po dobu prodlení kupujícího s poskytnutím řádné součinnosti není prodávající v prodlení s plněním dle této smlouvy. Prodávající je oprávněn prodloužit dobu plnění dle této smlouvy nejméně o dobu prodlení kupujícího s poskytnutím řádné součinnosti, k níž byl prodávajícím vyzván.
- 3) Prodávající je povinen zajistit, aby předmět koupě vyhovoval všem obecně závazným právním předpisům a technickým normám a jiným požadavkům, které se týkají kvality a parametrů předmětu koupě.
- 4) Prodávající je povinen mít uzavřenou **pojistnou smlouvu** o odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím výkonem své činnosti třetím subjektům s limitem pojistného plnění ve výši **5.000.000,- Kč**. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu realizace zakázky. Prodávající předloží a předá kupujícímu kopie platné a účinné pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy nejpozději **do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy**.
- 5) V případě, že prodávající hodlá k plnění předmětu smlouvy použít subdodavatele, je povinen je uvést v seznamu subdodavatelů, který tvoří **přílohu č. 3** této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze subdodavatelů či změnu v jejich subdodavatelské činnosti provede pouze s předchozím souhlasem kupujícího.

Článek 10 Smluvní pokuty

- 1) V případě prodlení s dodáním předmětu koupě oproti termínu stanovenému v čl. 2 s přihlédnutím k čl. 9 odst. 2 této smlouvy je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 2) V případě, že předmět koupě nebude splňovat specifikaci dle přílohy č. 2 této smlouvy, kupující předmět koupě nepřevzme a prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH.
- 3) V případě prodlení prodávajícího se započítáním odstranění vad a poruch reklamovaných v záruční době, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a za každý případ porušení této povinnosti.
- 4) Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody do výše smluvní pokuty ani na odstoupení od této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.
- 5) Smluvní pokuta je splatná deset dnů po doručení písemného oznámení o jejím uplatnění prodávajícímu. Kupující je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce prodávajícího na kupní cenu.

- 6) Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter předmětu koupě a veřejný zájem na jeho řádném a včasném provozu považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

Článek 11 Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 3) Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti prodávajícím.
- 4) Za závažné porušení smluvní povinnosti prodávajícím se považuje:
 - a) skutečnost, že předmět koupě nebude splňovat parametry deklarované uchazečem v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami;
 - b) prodlení s dodáním kterékoliv části předmětu koupě či s odstraněním vady, poruchy či nedostatku jakosti dle této smlouvy po dobu delší než 15 dnů;
 - c) prodlení s nástupem na opravu závady či poruchy po dobu delší než tři dny.
- 5) Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě, že:
 - a) nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění,
 - b) v důsledku rozhodnutí orgánu státní správy nebo územní samosprávy kupující nebude mít dostatek finančních prostředků k úhradě kupní ceny,
 - c) prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je prodávající povinen dle této smlouvy,
 - d) prodávající pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání veřejné zakázky,
 - e) bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího; prodávající je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně kupujícímu,
 - f) prodávající vstoupí do likvidace.
- 6) Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než devadesát dnů.
- 7) Každé odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen doporučeným dopisem na adresu sídla.
- 8) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.

- 9) V případě odstoupení od smlouvy kupující zůstává vlastníkem již předané části předmětu koupě a prodávajícímu náleží část kupní ceny připadající na tuto již předanou část předmětu koupě. Na již předanou část kupujícímu se vztahují veškerá ujednání uvedená v této smlouvě.


Článek 12 Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany sjednávají, že ve věcech výslovně neupravených se tato smlouva bude podpůrně řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Proávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 4) Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž změna této smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. Proávající bere na vědomí, že změny této smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena v **pěti stejnopisech**, z nichž kupující obdrží tři a prodávající dvě vyhotovení.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
- 7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 27.6.2016, č. usnesení RK/29/1000/2016.

Přílohy smlouvy

- Příloha č. 1 Výkaz výměr (cenová nabídka)
Příloha č. 2 Projektová dokumentace (uloženo mimo smlouvu)
Příloha č. 3 Seznam subdodavatelů
Příloha č. 4 Konkrétní specifikace dodávky (zpracovaná prodávajícím)

V Hradci Králové dne 3. 08. 2016



Za kupujícího
Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman kraje

V Ústí nad Orlicí dne 2. 08. 2016


Jindřich Schlesinger
GASTRO
Komplet
502 01 Ústí n. Orlicí, M. R. Štefánika 71
tel./fax: 465 527 030, tel. 465 523 189
DIČ: CZ5407240025 IČO: 65582254

Za prodávajícího
Jindřich Schlesinger

ROZPOČET

akce: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

investor: Střední zahradnická škola, SOU a OU

Hilmarovo nám. 1

Kopidlno

z. číslo: G/IN10314

oddíl: D. 1. 4. a. - TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ, DUBEN 2016

stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 2016

DATUM: 25.02.2016

Pozice	Název	Rozměr	Příkon	Množství	Cena	Cena celkem
03.01	03. CHODBA					
03.02	DESKA VÝDEJNÍ + OBKLADY STĚN + SKŘÍNKOVÉ VOZÍKY - stávající VÝROBNÍK HORKÝCH NÁPOJŮ 2 x 20lit STOLNÍ 1 průtoková jednotka 2 nádoby (a 20 litr.) termosy 20lit s filtračním košem kohoutek na horkou vodu udržovací kapacita káva 40 litr. udržov. kapacita horká voda 4,6 litr kapacita káva - 90 litr/ hod. (cca 720 šálků) kapacita horká voda - 20 litr/ hod. doba překapávání cca 14min./20litr. VÝROBNÍK A VÍŘIČ CHLAZENÝCH NÁPOJŮ 2x8lit - lapačkový systém víření, termostat +2/+8°C - nerez provedení + polykarbonátové nádoby s víkem - samoobslužné dávkování, odkap POJIZDNÝ VOZÍK NA TÁCY rozměr dle typu tácu (vsuny šíře 60mm) - nerez, 18 vsunů 4cm šíře - pro dva podnosy za sebou (36 podnosů) - 4x kolečko otočné 2x s brzdou - vsuny pro podnosy šíře 60mm - rozměr dle typu tácu	1173x600x947	11,5kW/400V	1 1	60 138 Kč	0 Kč 60 138 Kč
03.03		300x300x690	0,2kW/230V	1	12 402 Kč	12 402 Kč
03.04		580x680x1800		3	6 524 Kč	19 572 Kč
03.05	VÝDEJNÍ STŮL S POLICÍ - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, bez límců - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyzluzená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyzluzeny a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby	1500x720x900		1	9 637 Kč	9 637 Kč

03.05a	- stůl zavřený ze tří stran, přední + pravý krycí sokl na nohy POJEZDOVÁ DRÁHA TRUBKOVÁ - celonerezové provedení, povrch leštěný - trubka d=25mm, šířka dráhy 330mm, včetně konzol CHLAZENÁ VITRINA SAMOOBSLUŽNÁ - nerez, na neutrální stůl, digitální termostat +4/+8°C - vakuové dvojitě sklo, ventilované chlazení - samoobslužné provedení 9x sklopná dvířka - 3 roštové police, agregát pod vitrínou - vnitřní osvětlení prostoru speciálním svítidlem UMYVADLO - dodávka stavba 04. ŠATNA, DENNÍ MÍSTNOST UMYVADLO 50cm - dodávka stavba CHLADICÍ SKŘÍŇ 380 lt - stávající - 2x plně dveře SKŘÍŇ POLICOVÁ S DVEŘMI - dodávka stávající JÍDELNÍ STŮL + 4x ŽIDLE JÍDELNÍ - dodávka stávající ŠATNÍ SKŘÍŇKA DVOUDÍLNÁ - dodávka stávající - uzamykatelná 05. MYTÍ NÁDOBÍ 05.A MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ PRACOVNÍ STŮL JEDNODUCHÝ NAD MYČKU NÁDOBÍ - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - dvojitý límeč zadní + pravý 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyzluzená podlepená omyvatelnou lamino deskou AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY šroubení 3/4" OBJEM 12lt - kapacita změkčené vody o 10°dH = 3.600lt - průtok vody 40 až 75 l/min. - maximální teplota vody +40°C, obsah vody 12lt - spotřeba soli na regeneraci 1,8kg, zásobník 38kg - manuální ovládání s možností každodenního nastavení regenerace - provozní tlak 1,5-6bar MYČKA NÁDOBÍ A SKLA DVOUPLÁŠŤOVÁ koš 50x50cm - nerez provedení, rolační mycí a oplachová ramena - dávkovač mycího a oplachového prostředku - mycí cyklus 2+3 min., spotřeba vody 2.4 lt/cykl. - výkon mycího čerpadla 400W - koše na talíře 50x50cm, 1x universální 50x50cm, 1x košíček na příbory SERVÍROVACÍ A PŘEPRAVNÍ VOZÍK 2 POLICOVÝ PROFÍ - profí vozík svařovaný (nemontovaný!!)	1000x330x25	bm	1,5	2 135 Kč	3 203 Kč
03.06	1490x700x800	0,4kW/230V	1	28 618 Kč	28 618 Kč	
03.07	600x600x1850	0,3kW/230V	1		0 Kč	
04.01	800x600x1800		2		0 Kč	
04.02	500x600x1800		1		0 Kč	
			7		0 Kč	
05A.01	1200x700x900		1	5 297 Kč	5 297 Kč	
05A.02	360x510x670	230V	1	5 819 Kč	5 819 Kč	
05A.03	580x610x840	5kW/400V	1	29 562 Kč	29 562 Kč	
05A.04	700x500x950		1	4 812 Kč	4 812 Kč	

05A.05	<ul style="list-style-type: none"> - 2 police 600 x 400 mm - výškový odstup polic 275 mm - 4 oločná kolečka 125 mm z toho 2 s brzdou - kolečka s antikorozní úpravou - nosnost 120 kg váha 12 kg KOŠ NA ODPADKY NEREZ 50lt - nerez, pojízdný s víkem, kulatý VSTUPNÍ STŮL K MYČECES DŘEZEM - nerezový plech tl.1,5mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm, zadní lem v=100mm - 1x lisovaný dřez 500x400x250mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - pracovní deska vyzlužená s úpravou pro vedení košů 500x500mm	1	435x610	2 262 Kč	2 262 Kč
05A.06	TLAKOVÁ MYČÍ SPRCHA S RAMÍNKEM - nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu, úchyt sprchy - napouštěcí baterie	1	1900x730x850	10 787 Kč	10 787 Kč
05A.07	PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ DVOUPLÁŠŤOVÁ SE ZVÝŠENÝM PŘÍKONEM - Maximální kapacitu 80 košů/hod nebo 1440 talířů/hod (při módu s Vysokou produktivitou) lze snadno přepnout na kapacitu 63 košů/hod nebo 1134 talířů/ hod (při ETL-Sanitation módu) použitím stisknutím tlačítka. - CLEAR BLUE vespělý filtrační systém se stará o čistší mycí roztok a vyšší účinnost aktivního mycího detergentu, čímž zajišťuje lepší mycí výkon a nižší provozní náklady. - Schváleno dle ETL-Sanitation (ANSI/NSF předpisy) a v souladu s DIN 10512.	1	752x755x1567	3 588 Kč	3 588 Kč
05A.08	<ul style="list-style-type: none"> - Společba pouhé 2 litry vody na mycí cyklus a tudíž i nižší spotřeba energie, vody, mycího a oplachového prostředku. - Zabudovaný atmosférický bojler dostatečně dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní vody na minimálně 84°C pro sanitální oplach. - Nevyžaduje žádný externí bojler. Konstantní teplota 84°C a tlak celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody - Zelená kontrolka "WASH SAFE CONTROL" potvrzuje, že nádobí bylo správně opláchnuto. - Jedinečná funkce teplotní blokáce garantuje správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze. - 3 programy 45/84/150 vteřin (při módu s Vysokou produktivitou); 	1	12kW/400V	75 660 Kč	75 660 Kč

3	<ul style="list-style-type: none"> programy 57/R4/150 vteřin (při ETL Sanitation módu). Kapacita: až 1440 litrů/80 košů (500x500 mm)/hod. Součástí std. vybavení je foce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla. Zahnutá mycí ramena a šikmý strop rychle odvádí mycí vodu, takže tato nescapává na čisté nádoby, čímž jsou zajištěny ideální mycí výsledky. Program lze kdykoliv přerušit zvednutím poklopu. Automatický samočisticí cyklus, samovypouštěcí vertikální mycí čerpadlo a bojler zabraňují množení bakterií. Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem. Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností. Ochrana IP25 proti tryskající vodě 				
05A.09	DIGESTOŘ ODSAVAČ PAR - dodávka stavba VZT				
	- nerez, bez osvětlení, tukové filtry, odtokový žlábek				
05A.10	VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE S ROŠTOVOU POLICÍ				
	- nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite				
	- pracovní deska tl.40mm, zadní lem v=40mm				
	- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby				
	- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm				
	- pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů 500x500mm				
05A.13	REGÁL SKLADOVÝ ČTYŘPOLICOVÝ OPLÁŠTĚNÝ				
	- nerez, 4x plná police vyztužená				
	- opláštěná záda + bok regálu				
	- regál upevněn ke zdi				
05B.01	05B. MYTÍ KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ				
	VÝLEVKA KERAMICKÁ - dodávka stavby				
	- keramická výlevka se splachováním				
05B.02	MYČÍ DVOUDŘEZ - NEREZ				
	- zadní límeč, rošťová spodní police				
	- svařované dířezy pro mytí kuchyňského nádobí				
05B.03	TLAKOVÁ MYČÍ SPRCHA S RAMÍNKEM				
	- nerezová tlaková hadice				
	- vyrovnávací pružina				
	- tlaková sproha s pákovým ovladačem				
	- úchyt na stěnu, úchyt sprchy				
	- napouštěcí baterie				
05B.04	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ PROLAMOVANÁ DESKA S ODTOKEM				

1000x1000x450 1 0 Kč

1100x730x850 1 7 114 Kč 7 114 Kč

1600x500x1800 1 9 992 Kč 9 992 Kč

1400x700x900 1 12 184 Kč 12 184 Kč

1100x500x850 1 3 588 Kč 3 588 Kč

1100x500x850 1 7 086 Kč 7 086 Kč

05B.05	<ul style="list-style-type: none"> - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - pracovní deska tl. 40mm prolamovaná s odtokem, zadní+ levý límec - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby 	3	586x670x1600	6 476 Kč	19 429 Kč
05B.06	<ul style="list-style-type: none"> POJÍZDNÝ VOZÍK SE VSUNY NA PLECHY GN1/1 - nerez, 18 vsunů na 36ks plechů, 4x kolečka, 2x s brzdou 	1	1700x600x1800	8 915 Kč	8 915 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> REGÁL SKLADOVÝ PĚTIPOLICOVÝ - nerez plech tl. 1mm, 5x plná police pevná, - nerez povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +45mm, - zatížení jedné police max. 80kg - nohy 6ks regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm 				
	06. KUCHYŇ				
	06A. VÝDEJ JÍDEL				
06A.01	<ul style="list-style-type: none"> PRACOVNÍ DESKA - VÝDEJNÍ na stavební příčku - nerez, bez konzol 	1	2300x400x400	3 059 Kč	3 059 Kč
06A.02	<ul style="list-style-type: none"> VÝDEJNÍ POLICE JEDNODÍLNÁ - nerez trubky s=40mm + kouřové ohýbané sklo 	2,2	1000x300	5 701 Kč	12 542 Kč
06A.03	<ul style="list-style-type: none"> VÝDEJNÍ VOZÍK S OHŘEVEM 3x GN 1/1-200 - nerez, samostatně ovládané vany s regulací teploty 30-90°C 	1	1225x665x900	17 082 Kč	17 082 Kč
06A.04	<ul style="list-style-type: none"> -4x říditelná kolečka 2x s brzdou, bez GN nádob 				
06A.04	<ul style="list-style-type: none"> VÝDEJNÍ VOZÍK S OHŘEVEM 2x GN 1/1-200 - nerez, samostatně ovládané vany, bez GN nádob 	1	840x650x900	13 182 Kč	13 182 Kč
06A.05	<ul style="list-style-type: none"> -fermostat +30/+90°C, 4x kolečko 2x s brzdou ELEKTRICKÝ VYHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE pr. 270mm -kapacita 100 talířů průměr 180-270mm, regulace teploty 30-80°C - dvoutubusový, pojízdný, regulace zdvíhu talířů - 4x říditelná kolečka 2x s brzdou, nerez provedení, 1x madlo 	3	900x480x900	13 962 Kč	41 886 Kč
06A.06	<ul style="list-style-type: none"> SERVÍROVACÍ A PŘEPRAVNÍ VOZÍK 2 POLICOVÝ PROFI - nerez, 2x police 800x500mm, výškový odstup 275mm - kolečka s antikorozi úpravou 125mm, 2x s brzdou - nosnost vozíku 120kg, pevná tuhá nerozbitelná konstrukce - váha 13kg 	1	900x600x950	4 836 Kč	4 836 Kč
06A.07	<ul style="list-style-type: none"> UMÝVADLO 50cm s PB - dodávka ZTI - keramické umývadlo s pákovou baterií 	1			0 Kč
	06B. PORCOVÁNÍ				
06B.01	<ul style="list-style-type: none"> CHLADICÍ SKŘÍŇ PROFI 570lit pro GN2/1 NEREZ - ventillované chlazení, nerez opláštění, interiér bílý - 4 nastavitelné roštové police, plně dveře se zámkem 	1	775x695x1890	18 634 Kč	18 634 Kč

06B.02	<ul style="list-style-type: none"> - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +0/+10°C, 4x police pro GN2/1 - 4x roštová police 650x580mm, možnost vložení přepravky 600x400mm <p>STŮL OHRÍVACÍ REŽON SE VSUNY NA GN NÁDOBY</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulace teploty +30/+80°C, přední otvírání dveří - dveře dvouplášťové pohybující se na speciálních ložiskových posuvech 	1,65kW/230V	1	33 261 Kč	33 261 Kč
06B.03	<ul style="list-style-type: none"> - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - 3 řady vsuny 8x GN1/1 <p>NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerez plech tl. 1mm povrch scotchbrite - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max. celoplošné zatížení 40kg 	1400×300×300	1	1 552 Kč	1 552 Kč
06C.01	<p>EL. KONVEKTOMAT 10×1/1GN Air-O-Steam Touchline + AUTOMATICKÉ MYTÍ VARNÉ KOMORY</p> <ul style="list-style-type: none"> - systém podélného zakládání GN nádob pro GN1/1, 1/2, 1/3, 2/3 - dotykové ovládání přes HD displej - tři základní možnosti ovládání: <ol style="list-style-type: none"> 1. Automatický režim - varné procesy řídí konvektomat automaticky 2. Programový režim - vytváření vlastních varných procesů a programů 3. Manuální režim - manuální nastavování varných procesů <ul style="list-style-type: none"> - patentovaný systém regulace vnitřního klimatu AIR-O-CLIMA pomocí LAMBDA sondy 	898x915x1058	1	205 140 Kč	205 140 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - horký vzduch do 300°C, pára 20° - 100°C, kombi cyklus do 250°C - bojlerový vývin páry vč. možností superpřehřáté páry 130°C - vestavěný automatický mycí systém varné komory air-o-clean - 6 bodová teplotní sonda multi senzor, podélné ukládání GN nádob - systémy air-o-clima, air-o-flow, air-o-steam - plná komunikace v českém jazyce - automatická řízená odvětrací klapka komory pro pečení a smažení <p>automatická regulace množství generované páry a odpouštění vlhkosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - osvětlení, bezpečnostní otvírání dveří, krytí IPX5, nerez AISI1304 - bezpečnostní sklo s max. teplotou 55°C - elektronická kontrola teploty páry - automatické ochlazení varné komory - více stupňové vaření 6+1- 99 programů - zrychlené ochlazení komory vzduchem a vodou - automatické proplachování bojleru, odložený start noční vaření - management připravenost pro napojení systému HACCP 				

06C.01a	<ul style="list-style-type: none"> - vedení GN v ceně (bez klece) TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA KE KONVEKTOMATU - nerezová hadice 2 m, tlaková sprcha s pákovým ovladačem - plastový úchyt pro připevnění 	1		0 Kč
06C.01b	TUKOVÝ FILTR PRO KONVEKTOMAT	1	460x70x580	0 Kč
06C.01c	<ul style="list-style-type: none"> - pro konvektomaty 10 1/1 a 2/1 PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT - nerezový plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - plná police ve výšce 150 mm - max. celoplošné zatížení police 80 kg - 7 párů vsunů pro GN 2/1 a 1/1 - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra podstavce svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podepřená uzavřenými profily spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem 	1	6 705 Kč	6 705 Kč
06C.02	DIGESTOŘ ODSAVAČ PAR - dodávka stavba VZT	1	1000x1300x450	0 Kč
06C.03	<ul style="list-style-type: none"> - nerez, bez osvětlení, tukové filtry, odtokový zlábek MYCÍ STŮL S DŘEZEM A POLICÍ - nerez, zadní límec, lisovaný dřez 500x500x250mm vlevo - pracovní deska nerez vyztužená podepřená omyvatelnou lamino deskou - nerez plech tl. 1,5mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - police stolu vyztuženy a podepřeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby 	1	9 975 Kč	9 975 Kč
06C.04	STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE	1	1300x800x900	702 Kč
06C.05	<ul style="list-style-type: none"> - nerez, výtok 225mm, páková baterie, vč. přípojných hadic NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ - nerez plech tl.1mm povrch scotchbrite - 1x plná police s nastavitelnou výškou - max. celoplošné zatížení 40kg 	1	1 474 Kč	1 474 Kč
06C.06	<ul style="list-style-type: none"> SERVÍROVACÍ A PŘEPRAVNÍ VOZÍK 3 POLICOVÝ - 3 police 600 x 400 mm - výškový odstup polic 275 mm - 4 otočná kolečka 125 mm z toho 2 s brzdou - kolečka s antikorozní úpravou - nosnost 120 kg váha 15 kg 06D. VARNÝ BLOK 	1	3 042 Kč	3 042 Kč
06D.01	<ul style="list-style-type: none"> PODLAHOVÁ VANA S ROŠTEM+VPUŠŤ - dodávka stavba - celonerezové provedení, povrch scotchbrite 	1	2100x550	0 Kč

06D.02	<ul style="list-style-type: none"> - vana z nerezového plechu tl.1,25mm, hloubka 80mm - profiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm - odpad pr. 100mm svisle - vyjímateľný rošt po 500mm - protizápachová uzávěra 	3300x2100x450	1	0 Kč
06D.03	<ul style="list-style-type: none"> DIGESTOŘ ODSAVAČ PAR - dodávka stavba VZT - nerez, osvětlení, tukové filtry, odtokový žlábek EL. KONVEKTOMAT 10x1/1GN Air-O-Steam Touchline + AUTOMATICKÉ MYTÍ VARNÉ KOMORY - systém podélného zakládání GN nádob pro GN1/1, 1/2, 1/3, 2/3 - dotykové ovládání přes HD displej - tři základní možnosti ovládání: 1. Automatický režim - varné procesy řídí konvektomat automaticky 2. Programový režim - vytváření vlastních varných procesů a programů 3. Manuální režim - manuální nastavování varných procesů - patentovaný systém regulace vnitřního klimatu AIR-O-CLIMA pomocí LAMBDA sondy - horký vzduch do 300°C, pára 20° - 100°C, kombi cyklus do 250°C - bojlerový vývin páry vč. možnosti superpřehřáté páry 130°C - vestavěný automatický mycí systém varné komory air-o-clean - 6 bodová teplotní sonda multi senzor, podélné ukládání GN nádob - systémy air-o-clima, air-o-flow, air-o-steam - plná komunikace v českém jazyce - automatická řízená odvětrací klapka komory pro pečení a smažení automatická regulace množství generované páry a odpouštění vlhkosti - osvětlení, bezpečnostní otevírání dveří, krytí IPX5, nerez AISI1304 - bezpečnostní sklo s max. teplotou 55°C - elektronická kontrola teploty páry - automatické ochlazení varné komory - více stuňové vaření 6+1- 99 programů - zrychlené ochlazení komory vzduchem a vodou - automatické proplachování bojleru, odložený start noční vaření - management připravenost pro napojení systému HACCP - vedení GN v ceně (bez klece) 	898x915x1058	1	205 140 Kč
06D.03a	TUKOVÝ FILTR PRO KONVEKTOMAT	460x70x580	1	0 Kč
06D.03b	<ul style="list-style-type: none"> - pro konvektomaty 10 1/1 a 2/1 PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT - nerezový plech tl. 1 mm, povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - plná police ve výšce 150 mm - max. celoplošné zatížení police 80 kg 		1	6 705 Kč

06D.04	<ul style="list-style-type: none"> - 7 párů vsunů pro GN 2/1 a 1/1 - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra podstavce svařena z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily - spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem <p>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, - deska bez límců - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamínou deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily 	1	5 909 Kč	5 909 Kč
06D.05	<p>PLYNOVÝ SPORÁK 4 HOŘÁKY výkon 4x10kW</p> <ul style="list-style-type: none"> - bez podstavby, ochrana proti průniku vody IPX5, masivní litinové mřížky - hořáky HIGH POWER 4x10kW - patent Flower flame optimalizace plamene dle nádob - optimalizace výkonu hořáku s nejvyšší účinností <p>PODESTAVBA POD varné a neutrální moduly</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerez s povrchovou úpravou leštěním Scotch Brite. - opláštění ze tří stran, spodní plná police - síla plechů horní desky - 1.5mm. - stavitelné nerezové nohy 	2	42 198 Kč	84 396 Kč
06D.05a	<p>HLADKÝ TÁL NAD 1 HOŘÁK modul 900</p> <ul style="list-style-type: none"> - s prstencovou drážkou pro případ překypění, pro umístění nad plynové hořáky 	2	7 020 Kč	14 040 Kč
06D.05b	<p>BATERIE VODOVODNÍ S OTOČNÝM RAMENEM a SPODNÍM NÁSTAVCEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - pro řadu 700, masivní baterie pro studenou vodu výška 700mm 	4	3 701 Kč	14 804 Kč
06D.06	<p>SADA NÁSTAVCŮ PRO BATERII 900</p> <ul style="list-style-type: none"> - masivní baterie pro studenou vodu výška 700mm 	1	2 301 Kč	2 301 Kč
06D.06a	<p>PLYNOVÝ KOTEL 150lit NEPŘÍMÝ OHŘEV</p> <ul style="list-style-type: none"> • kotel s pamřím duplikátorem • Nerezové plynové hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene • Tazaená bezešvá vložka z kyselínovzdorné ocele AISI316 - DIN 1.4404 	1	936 Kč	936 Kč
06D.07	<ul style="list-style-type: none"> • Napouštění teplé a studené vody ovládané elektroventilem. • Nerezový vypouštěcí ventil 2". • Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu plynu • Ovládání energoregulátorem, úsporná regulace výkonu presostatem 8+1 stupeň výkonu 	1	92 898 Kč	92 898 Kč

- Možnost manuálního odpouštění vzduchu z pláště během zahřívací fáze a manuálního přisávání vzduchu během ochlazovací fáze.
- Bezpečnostní ventil garantující správnou úroveň tlaku v plášti.
- Bezpečnostní termostát pro případ přehřátí kotle
- Analogový manometr pro sledování tlaku v plášti
- Hlídání hladiny vody v duplikátoru - signalizace kontrolkou.
- Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI
- Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.
- Standardní provedení na zemní plyn, jednoduchá konverze na P-B.
- Nastavitelná výška nerezových nohou.
- Ochrana proti průniku vody IPX5

06D.08 PL. PÁNEV SKLOPNÁ 80lit MOTOROVÉ SKLÁPĚNÍ

- Ochrana proti průniku vody provedení IPX5
- Síla plechů horní desky 2 mm, materiál nerez AISI304
- Celonerezová vnější konstrukce: AISI304, povrchová úprava Scotch Brite

• Teplotní rozsah 120°C-300° C, ovládání pomocí termostatu a energoregulátoru.

- Dvojitě víko lze při zavření použít jako pracovní plochu.
- Ocelolitinová vana je vhodná převážně pro smažení a pečení
- rozměr vany 730x615mm, síla dna 15mm
- Vnitřní zaoblené rohy pánve usnadňují čištění
- Integrované napouštění vody
- Patentové motorové sklápění
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.
- Boční hrany pravouhlé snadné sestavování vaného bloku.

• Zařízení nesou značku CE.

06D.09 PLYNOVÁ SKLOPNÁ PÁNEV 60lit

- dno vany ocelolitinové, manuální sklápění
- chromované hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem palmen
- elektronické hlídání plamene, piezo zapalování
- integrovaný kohout pro napouštění vody
- teplota 120-280°C, vana 720x450x200mm
- síla plechů horní desky - 1.5mm
- dvojitě víko vany, síla dna 8mm
- ochrana proti průniku vody IPX4
- výkon řízen energoregulátorem

06D.10 PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ

800x930x900	10kW/plyn +230V	1	82 758 Kč	82 758 Kč
800x730x900	16kW/plyn	1	66 690 Kč	66 690 Kč
700x700x900		1	5 171 Kč	5 171 Kč

06D.11	<ul style="list-style-type: none"> - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby <p>FRITÉZA ELEKTRICKÁ 16l VELKOOBJEMOVÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> - celonerezové stoli provedení - topné spirály nerez speciální úprava - velkoobjemový koš 475x245x80mm - studená zóna, teplotní rozsah 50-190°C - výpustný ventil vany oleje, 	1	9kW/400V	540x450x370	15 592 Kč	15 592 Kč
06E.01	<p>06E. TĚSTO + MASO</p> <p>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límec zadní 40mm - pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm - pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou - police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily - spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby <p>UNIVERZÁLNÍ HNĚTACÍ A ŠLEHACÍ STROJ 60lt</p> <ul style="list-style-type: none"> - volitelné rychlosti, regulace 3 rychlostí 99/176/320 ot./min. - základní příslušenství metla, hák, míchač, vozík na díži - planetové uložení nástavců, mechanický zdvih nádoby - tota! stop tlačítko, bezpečnostní mikrospínače - nerez kryt pracovního prostoru - možnost dokoupení přípojných strojů masa, zelenina - váha 270kg 	1		1500x700x900	6 760 Kč	6 760 Kč
06E.02	<p>KROUHAČ ZELENINY</p> <ul style="list-style-type: none"> - přidavné zařízení k robotu - plátkovače 2, 3, 8, mm - strouhače 2, 3, 4, 7, 12mm <p>MLÝNEK NA MASO</p> <ul style="list-style-type: none"> - přidavné zařízení k robotu <p>UMÝVADLO 50cm s BB - dodávka ZTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - keramické umývadlo s jednodotykovou baterií <p>ŠPALEK DŘEVĚNÝ 70x70cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - bukové dřevo, oboustranná deska špaluku - 1x stáhnutý nerez páskem lakovaným - síla desky špaluku 23cm 	1	2,3kW/400V	730x640x1300	120 822 Kč	120 822 Kč
06E.02a		1			14 336 Kč	14 336 Kč
06E.02b		1			13 884 Kč	13 884 Kč
06E.03		1			0 Kč	0 Kč
06E.04		1		700x700x900	7 644 Kč	7 644 Kč