

06E.05	MYCÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOU - nerez, zadní límeč, dřez 400x400x250 vlevo, zásuvka pod deskou	1200x700x900	1	10 951 Kč	10 951 Kč
06E.06	STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE - nerez, výtok 225mm, páková baterie, vč. přípojních hadic		1	702 Kč	702 Kč
06E.07	NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ S KOŘENKAMI - nerez, 5x kořenka GN 1/9-100	1000x300x300	1	3 299 Kč	3 299 Kč
06E.08	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOU GN1/1-150, BUKOVÁ DESKA - kostra stolu nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - dvojitý límeč zadní 40mm, dřevo deska buk - zásuvka pod deskou pro GN1/1-150	1700x700x900	1	11 792 Kč	11 792 Kč
06E.09	NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA OTEVŘENÁ S POLICÍ - nerez	1600x350x650	1	5 913 Kč	5 913 Kč
07.01	07. CHODBA PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOU GN1/1-150 uzamýkatelnou - nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite - dvojitý límeč zadní 40mm - zásuvka pod deskou pro GN1/1-150	1000x600x900	1	7 495 Kč	7 495 Kč
07.02	SERVÍROVACÍ A PŘEPRAVNÍ VOZÍK 2 POLICOVÝ PROFI - nerez, 2x police 800x500mm, výškový odstup 275mm - kolečka s antikorozní úpravou 125mm, 2x s brzdou - nosnost vozíku 120kg, pevná tuhá nerozebíratelná konstrukce - váha 13kg	900x600x950	1	4 965 Kč	4 965 Kč
07.03	VÁHA PŘÍJMOVÁ 150kg vč. ověření - nerez, dílek 50g, vážní plocha 450x600mm - vč. vyhodnocovací jednotky LCD 25mm, el. krytí IP-54 - alternativní napájení AKU 6V vestavěný, rozhraní RS-232	450x600	1	5 772 Kč	5 772 Kč
08.01	08. PŘÍPRAVNA, STUDENÁ KUCHYŇE, ZELENINOVÉ SALÁTÝ UMÝVADLO 50cm S PB - dodávka ZTI - keramické umývadlo s pákovou baterií		1	0 Kč	0 Kč
08.02	MYCÍ STŮL S POLICÍ A DŘEZEM - použitý materiál : nerezový plech tl.1-1,5mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní + levý lem v=40mm - 1x lisovaný dřez 500x500x250mm vlevo - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm	1700x700x900	1	9 917 Kč	9 917 Kč
08.03	STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE - nerez, výtok 225mm, páková baterie, vč. přípojních hadic		1	936 Kč	936 Kč
08.04	KROUHAČ NA ZELENINU 200kg/300 porcí - 1x násypný otvor 139 cm2, objem násypky 2,1 l určen ke krouhání větších kusů zeleniny - 1x tubus prům. 58 mm na krájení dlouhé zeleniny - 375 ot/min, motorový blok nerez	360x320x590	1	20 272 Kč	20 272 Kč

<ul style="list-style-type: none"> <li>- vybaven magnetickou bezpečnostní pojistkou</li> <li>- brzdný systémem motoru a automatickým restartem</li> <li>- Indukční motor:</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asynchronní motor pro profesionální použití zaručující delší životnost stroje; tichý chod motoru, bez jakýchkoliv vibrací, motor nevyžaduje žádnou údržbu, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítláčné páky, automatický restart.</li> <li>- Kryt motorového bloku je celonerezový</li> <li>- Krouhací hlava:</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>plátkuje, vinkuje, strouhá, nudlíčkuje, kostičkuje, hranolkuje</li> <li>- disky jako volitelné příslušenství.</li> </ul>			
<p><b>DISKY NA KROUHAČ NA ZELENINU Sada disků - 7ks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pro krouhače CL50, CL50ULTRA, CL52, CL55/60</li> <li>•plátkovač 2 mm</li> <li>•plátkovač 5 mm</li> <li>•strouhač 2 mm</li> <li>•nudlíčkovač 3×3</li> <li>•nudlíčkovač 4×4 mm</li> </ul>			9 368 Kč
<ul style="list-style-type: none"> <li>•kostičkovač 10×10×10 mm (2 disky – plátkovač + mřížka)</li> </ul> <p><b>UNIVERZÁLNÍ ROBOT 24lt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kotel 24 lt, melo, hák, míchač,</li> <li>- regulace 3 rychlostí, 99/176/320ot/min.</li> <li>- pohon příslušenství, totaal STOP</li> <li>- mechanické ovládání s časovačem</li> <li>- nerezový kryt pracovního prostoru</li> <li>- váha 110kg</li> </ul>	0,56kW/230V	560×570×910	44 452 Kč
<p><b>08.05a</b></p> <p><b>PODSTAVEC STŮL S POLICÍ POD ROBOT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite</li> <li>- pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou</li> <li>- pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní lem v=40mm</li> </ul>		600×600×350	4 820 Kč
<p><b>08.06</b></p> <p><b>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ A ZÁSUVKOU GN1/1-150</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite</li> <li>- dvojitý límeč zadní + pravý 40mm</li> <li>- zásuvka pod deskou pro GN1/1-150</li> <li>- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm</li> <li>- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou laminodeskou</li> <li>- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily</li> <li>- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem</li> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> </ul>		1800×700×900	9 150 Kč
<p><b>08.07</b></p> <p><b>NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> </ul>		1700×300×300	2 950 Kč

08.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez plech tl. 1mm povrch scotchbrite</li> <li>- 1x plná police s nastavitelnou výškou</li> <li>- max. celoplošné zatížení 40kg</li> </ul> <p>CHLADÍČÍ SKŘÍŇ PROFÍ 570lt pro GN2/1 NEREZ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ventilované chlazení, nerez opláštění, interiér bílý</li> <li>- 4 nastavitelné roštové police, plně dveře se zámkem</li> <li>- automatické odmrazování a odvod kondenzátu</li> <li>- elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty</li> <li>- teplotní rozsah +0/+10°C, 4x police pro GN2/1</li> <li>- 4x roštová police 650x580mm, možnost vložení přepravky 600x400mm</li> </ul> <p>PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez plech tl. 1mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límeč zadní 40mm</li> <li>- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm</li> <li>- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou</li> <li>- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily</li> <li>- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem</li> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> </ul>	775x695x1890	0,3kW/230V	2	18 712 Kč	37 424 Kč
08.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm</li> <li>- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou</li> <li>- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily</li> <li>- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem</li> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> </ul> <p>NÁŘEZOVÝ STROJ 275mm ŠNEKOVÝ PŘEVOD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průměr nože 275mm, tloušťka řezu 0-15mm</li> <li>- řezný stůl uložený šikmo, přidavné brusné zařízení</li> <li>- speciální antichybní úprava nože</li> <li>- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC</li> <li>- motor s ventilátorem a pojiskou proti přehřátí</li> <li>- při krájení sýrů doporučujeme sýr předem vychladit</li> <li>- rozměr stolu 34x30cm</li> </ul>	1000x700x900	0,2kW/230V	1	5 767 Kč	5 767 Kč
08.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm</li> <li>- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou</li> <li>- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily</li> <li>- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem</li> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> </ul> <p>NÁŘEZOVÝ STROJ 275mm ŠNEKOVÝ PŘEVOD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průměr nože 275mm, tloušťka řezu 0-15mm</li> <li>- řezný stůl uložený šikmo, přidavné brusné zařízení</li> <li>- speciální antichybní úprava nože</li> <li>- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC</li> <li>- motor s ventilátorem a pojiskou proti přehřátí</li> <li>- při krájení sýrů doporučujeme sýr předem vychladit</li> <li>- rozměr stolu 34x30cm</li> </ul>	440x530x420	0,2kW/230V	1	17 620 Kč	17 620 Kč
08.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm</li> <li>- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou</li> <li>- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily</li> <li>- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem</li> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> </ul> <p>NÁŘEZOVÝ STROJ 275mm ŠNEKOVÝ PŘEVOD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průměr nože 275mm, tloušťka řezu 0-15mm</li> <li>- řezný stůl uložený šikmo, přidavné brusné zařízení</li> <li>- speciální antichybní úprava nože</li> <li>- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC</li> <li>- motor s ventilátorem a pojiskou proti přehřátí</li> <li>- při krájení sýrů doporučujeme sýr předem vychladit</li> <li>- rozměr stolu 34x30cm</li> </ul>	1300x500x1800	230V	1	7 889 Kč	0 Kč
08.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm</li> <li>- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou</li> <li>- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily</li> <li>- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem</li> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> </ul> <p>NÁŘEZOVÝ STROJ 275mm ŠNEKOVÝ PŘEVOD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průměr nože 275mm, tloušťka řezu 0-15mm</li> <li>- řezný stůl uložený šikmo, přidavné brusné zařízení</li> <li>- speciální antichybní úprava nože</li> <li>- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC</li> <li>- motor s ventilátorem a pojiskou proti přehřátí</li> <li>- při krájení sýrů doporučujeme sýr předem vychladit</li> <li>- rozměr stolu 34x30cm</li> </ul>	1300x500x1800	230V	1	7 889 Kč	7 889 Kč
09.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm</li> <li>- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou</li> <li>- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily</li> <li>- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem</li> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> </ul> <p>NÁŘEZOVÝ STROJ 275mm ŠNEKOVÝ PŘEVOD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průměr nože 275mm, tloušťka řezu 0-15mm</li> <li>- řezný stůl uložený šikmo, přidavné brusné zařízení</li> <li>- speciální antichybní úprava nože</li> <li>- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC</li> <li>- motor s ventilátorem a pojiskou proti přehřátí</li> <li>- při krájení sýrů doporučujeme sýr předem vychladit</li> <li>- rozměr stolu 34x30cm</li> </ul>	755x715x1515	0,15 kW/230V	1		0 Kč
09.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pracovní deska tl. 40mm, výšková stavitelnost +45mm</li> <li>- pracovní deska nerez vyztužená podlepená omyvatelnou lamino deskou</li> <li>- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily</li> <li>- spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem</li> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> </ul> <p>NÁŘEZOVÝ STROJ 275mm ŠNEKOVÝ PŘEVOD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průměr nože 275mm, tloušťka řezu 0-15mm</li> <li>- řezný stůl uložený šikmo, přidavné brusné zařízení</li> <li>- speciální antichybní úprava nože</li> <li>- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC</li> <li>- motor s ventilátorem a pojiskou proti přehřátí</li> <li>- při krájení sýrů doporučujeme sýr předem vychladit</li> <li>- rozměr stolu 34x30cm</li> </ul>	775x695x1890	0,3kW/230V	3	17 152 Kč	51 457 Kč

09.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4x roštová police 650x580mm</li> <li>- možnost vložení přepravky 600x400mm</li> <li>MRAZÍČÍ SKŘÍŇ 570lt GN2/1 PROFÍ</li> <li>- bílé provedení, policové provedení bez zásuvek</li> <li>- lze vložit GN 2/1 nebo přepravku 600x400mm</li> <li>- digitální teploměr, termostat -10/-25°C</li> <li>- 7x výparníkovaná roštových polic, zámek dveří</li> <li>- snadno vyměnitelné těsnění dveří, zadní kolečka</li> </ul>	775x695x1890	0,6kW/230V	3	19 180 Kč	57 541 Kč
09.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>REGÁL SKLADOVÝ ČTYŘPOLICOVÝ</li> <li>- nerez plech tl. 1mm, 4x plná police pevná, nerez povrch scotchbrite</li> </ul>	1100x500x1800		1	6 089 Kč	6 089 Kč
09.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- výšková stavitelnost +45mm, zatížení jedné police max. 80kg</li> <li>- nohy regálu z ohybaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm</li> </ul>	1260x650x850	0,35kW/230V	1	6 630 Kč	6 630 Kč
10.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>PULTOVÁ MRAZNIČKA 300 lt</li> <li>- plné víko sklopné se zámekem, super mrazení</li> <li>- vana nylon, osvětlení vnitřního prostoru</li> <li>- termostat -17/-24°C, chladivo R 600a, kontrolní alarm</li> </ul>			1		0 Kč
10.02	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY</li> <li>UMÝVADLO 50cm S PB - dodávka ZTI</li> <li>- keramické umývadlo s pákovou baterií</li> <li>MYČÍ STŮL S DŘEZEM POLICÍ A ZÁSUVKOU</li> <li>- nerez, límeč zadní + levý 40mm</li> <li>- dřez lisovaný 500x500x250mm vpravo</li> <li>- zásuvka GN1/1-150 vlevo</li> </ul>	1700x700x900		1	10 689 Kč	10 689 Kč
10.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE</li> <li>- nerez, výtok 225mm, páková baterie, vč. přípojných hadic</li> </ul>			1	936 Kč	936 Kč
10.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNODÍLNÁ</li> <li>- nerez plech tl. 1mm povrch scotchbrite</li> <li>- 1x plná police s nastavitelnou výškou</li> <li>- max. celoplošné zatížení 40kg</li> </ul>	1000x300x300		1	2 260 Kč	2 260 Kč
10.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>ŠKRABKA NA BRAMBORY - 12 kg NEREZ</li> <li>- lakovaná prášková barva / nerez ocel</li> <li>- výkon: 200kg/hod., hmotnost náplně 12kg</li> <li>- spotřeba vody 2,5lt/kg, délka loupání 1,5-3 min.</li> <li>- pracovní cyklus 6 min.</li> <li>- korundová vrstva boční stěny a speciálně tvarované dno bubnu</li> <li>- kromě brambor zpracovává také kořenovou zeleninu a cibuli</li> </ul>	700x700x950	0,55 kW/400V	1	25 392 Kč	25 392 Kč
10.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>LAPAČ ŠKROBU A SLUPEK pro škrabky 12kg a více</li> <li>- nerez s vnitřním košem na slupky</li> </ul>	pr.320x270/380		1	2 184 Kč	2 184 Kč
10.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ- KOMAXIT</li> <li>- kovový regál s komaxitovým nátěrem,nosnost 100 kg police</li> <li>- stavitelné police, barva šedá</li> </ul>	1300x500x2000		1	1 833 Kč	1 833 Kč

10.08	ROŠT DŘEVĚNÝ NA BRAMBORY - dodávka stavba								
11.01	11. SKLAD POTRAVIN PRACOVNÍ STŮL 2x ZÁSUVKA - stávající - nerez, deska bez límců, 1x police spodní plná	1200x700	1						0 Kč
11.02	VÁHA KUCHYŇSKÁ 20kg ELEKTRONICKÁ - celenerezové provedení, dílek 5g, vážní plocha 350x280mm - adaptér 230V nebo akumulátor 6V, bez nožky, vč. ověření ES	350x280	1	0,1kW/230V nebo 6V					4 602 Kč
11.03	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ- KOMAXIT - kovový regál s komaxitovým nátěrem, nosnost 100 kg police - stavitelné police, barva šedá	1300x500x2000	7						12 831 Kč 0 Kč 0 Kč 6 630 Kč
11.04	PULTOVÁ MRAZNIČKA 300 lt - plně víko sklopné se zámkem, super mrazení - vana nylon, osvětlení vnitřního prostoru - termostat -17/-24°C, chladič R 600a, kontrolní alarm	1260x650x850	1	0,35kW/230V					6 630 Kč
14.01	14. ÚKLID VÝLEVKA KERAMICKÁ - dodávka stavby - keramická výlevka se splachováním		1						0 Kč
14.02	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ - KOMAXIT - 4 plně police, barva šedá	1000x400x2000	1						1 677 Kč
15.01	15. SKLAD OBALŮ REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ- KOMAXIT - kovový regál s komaxitovým nátěrem, nosnost 100 kg police - stavitelné police, barva šedá	1300x500x2000	2						2 254 Kč 4 508 Kč
16.01	16. SKLAD TERMOPORTŮ MYCÍ DŘEZ SVAŘOVANÝ JEDNODÍLNÝ - nerez plech tl. 1,5mm, povrch provedení scotchbrite, dvojitý límec zadní 40mm - hloubka dřezu 280mm, výšková stavitelnost +45mm - nohy z jeklového profilu 35x35x1,5mm - zadní nohy opatřeny uzemiovacími šrouby	900x700x850	1						6 435 Kč
16.02	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM - nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu, úchyt sprchy - napouštěcí baterie		1						4 368 Kč
16.03	REGÁL ČTYŘPOLICOVÝ KOMAXIT - kovový regál, stavitelné plně police	1000x500x2000	1						1 833 Kč
17.01	17. SKLAD ODPADKŮ NÁSTĚNNÁ BATERIE T+S - dodávka stavba ZTI		1						0 Kč
17.02	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ PROFÍ 400lt	600x600x2020	1	0,2kW/230V					13 408 Kč

18.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení bílá antikorozní vrstva, polyuretanová izolace</li> <li>- 6x rošťová police, vnitřní osvětlení skříně</li> <li>- teplotní rozsah +2/+10°C, automatické odmrazování</li> <li>- plně dveře levé nebo pravé se zámkem, magnetické těsnění dveří</li> <li>- ventilované chlazení s LCD displejem ( dle HACCP zobrazení aktuální teploty)</li> </ul> <p>18. CHODBA</p> <p>CHLADÍCI BOX DVOUKOMOROVÝ skladovací teplota +0/+2°C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opláštění PU panelové izolace je bíle lakovaný, žárově pozinkovaný ocelový plech. Tl. izolace je 75 mm. Podlaha panelová má protiskluzovou úpravu a je vhodná pro ruční manipulaci /max. 90 kg na kolečko s gumovou obručí/.</li> <li>- povolené plošné zatížení podlahy max. 3000 kg/m2 , Tl podlahy 77mm</li> <li>- dveře CHO 800x2000mm, strop panelový samonosný</li> <li>- osvětlení, přetlakový ventil, akustická signalizace, rohové lišty</li> <li>- chladicí jednotka oddělená ve venkovním prostředí</li> </ul> <p>REGÁLOVÝ SYSTÉM dle dispozičního náčrtu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerez ocel, 4 patra plyných plat hl 440mm</li> <li>- sestava 1000+880mm</li> <li>- pod výparníky výška snižená na 1600mm</li> </ul> <p>Montáž chladicí boxy vč. regálového systému a konzolí pod výparníky</p> <p>18.02 PLOŠINOVÝ VOZÍK MANIPULAČNÍ NEREZ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nosnost 200kg, 2x otočné kolečko</li> <li>- police s rovnou plochou</li> </ul> <p>O.01 OSTATNÍ DROBNÁ ZAŘÍZENÍ A INVENTÁŘ</p> <p>SADA GN DO KONVEKTOMATU 10xGN1/1 základní sada (43 ks)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- základní sada</li> <li>10xGN1/1-20</li> <li>10xGN1/1-40</li> <li>5xGND1/1-100</li> <li>3xGND1/1-150</li> <li>6xGNS1/1-20</li> <li>6xGNS1/1-40</li> <li>3x rošť GN1/1</li> </ul>	3250x2400x2350	2x 0,8kW/230V	1	122 497 Kč	122 497 Kč
18.01a		1000x440x1900		1	27 756 Kč	27 756 Kč
18.01m				1	29 000 Kč	29 000 Kč
18.02		900x550x570		1	5 083 Kč	5 083 Kč
O.01		530x325		2	12 834 Kč	25 668 Kč

O.02	GN NÁDOBY A VÍKA DO VÝDEJNÍ VANY 1xGN1/1-200 uší + 1xviko1/1 s výř. nab. a uší 4xGN1/2-200 uší + 4xviko1/2 s výř. nab. a uší	1	3 705 Kč	3 705 Kč
O.03	GN NÁDOBY A VÍKA DO VÝDEJNÍ VANY 2xGN1/1-200 3xGN1/3-200 uší + 3xviko1/3 s výř. nab. a uší 2xGN1/2-200 uší + 2xviko1/2 s výř. nab. a uší	1	2 929 Kč	2 929 Kč
Z.	MONTÁŽ vč. dopravy - kompletní dodávka do místa díla - doprava do místa realizace, nastěhování zařízení - montáž a instalace na připravené instalace - montážní materiál pro připojení zařízení - uvedení do provozu, seřízení, odzkoušení - technická dokumentace, zaškolení obsluhy - el. a pl. revize pro připojení zařízení která to vyžadují	1	78 300 Kč	78 300 Kč

CELKEM BEZ DPH :

CELKEM DPH 21% :

CELKEM VČETNĚ DPH :

2 211 223,58 Kč

464 356,95 Kč

2 675 580,53 Kč

**POZNÁMKY:**

- Kuchyňské nádobí a inventář, jídelní nádobí, podnosy, termopory nejsou součástí soupisu zařízení a budou řešeny samostatně provedem.
- Specifikace zařízení technologie je ještě jednou uvedena v celkovém výkazu výměr.

**ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ČÁST GASTROTECHNOLOGIE**

1. Součástí nabídky účastníka soutěže je seznam zařízení nabízené gastrotechnologie, který musí obsahovat: popis zařízení, typové označení, výrobce, rozměry a příkony. Popis zařízení musí obsahovat opis vlastností a technických řešení, které jsou popsány v popisu zadávacího seznamu zařízení. Pokud jsou vlastnosti odlišné od zadávací dokumentace, musí být tyto vlastnosti v popisu zařízení výslovně uvedeny a popsány tak, aby bylo možno tyto vlastnosti porovnat.
2. Technicky nižší a méně kvalitní řešení je nepřijatelné.
3. Splnění technické úrovně použitých zařízení technologie bude odborně posouzeno.

Jindřich Schlesinger  
**GASTRO**  
502 01 Ústí n. Orlicí, M. R. Stehlíkova 71  
tel./fax: +420 485 523 139  
DNB: 625002449/55 1601 60002054

# GASTRO komplet

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

GASTRONOMICKÁ - CHLADÍCÍ - OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ  
projekce - dodávky - servis

tel/fax: 465 527 080

tel: 465 523 189

M. R. Štefánika 71

562 01 Ústí nad Orlicí

www.gastrokomplet.cz. www.gastro-kuchyne.com

## SPECIFIKACE CENOVÉ NABÍDKY Střední škola zahradnická Kopidlno

pos.	typ	předmět - název	rozměry Š x H x V	ks	cena/ks	zákl. 21%	DPH 21%
03.01		<b>03. CHODBA</b>					
03.02	CK 20	deska výdejní + obklady stěn + skříňové vozíky výrobník horkých nápojů, kapacita 2 x 20l, 1 průtoková jednotka, 2x termos 20l s filtračním košem, elektronické řízení, automaticky regulovaná teplota, dvouplášťové nerezové provedení, jednoduchá obsluha, provedení nerez	1020x460x850	1 stávající 1	77100	77100	16191,0
03.03	C-2S	výrobník a vířič chlazených nápojů, kapacita 2 x 12 l, pracovní teplota rozsah +3 až +10°C, lopatkový systém víření, samoobslužný kohout, nerezová konstrukce	430x480x640	1	15900	15900	3339,0
03.04	PRT	vozik na použité nádoby, pro dva podnosy za sebou, 4x kolečko otočné, 2x s brzdou, provedení nerez		3	8364	25092	5269,3
03.05	SPU1P	pracovní stůl ze tří stran uzavřený, 1x spodní plná police, bez zadního lemu, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1500x720x900	1	12355	12355	2594,6
03.05a	PDT	pojezdová dráha trubková, provedení nerez	1500x330x25	1	4106	4106	862,3
03.06	HALIFAX150 NS	chlazená vitrina samoobslužná, objem 340 l, odtávání a odpařování automatické, pracovní teplota +2°C až +8°C, vnitřní zářivkové osvětlení	1500x630x660	1	36690	36690	7704,9
03.07		umývadlo		1	dodávka stavba		
04.01		<b>04. ŠATNA, DENNÍ MÍSTNOST</b> umývadlo 50cm		1	dodávka stavba		
04.02		chladič skříň 380 l	600x600x1850	1	stávající		
04.03		skříň policová s dveřmi	800x600x1800	2	stávající		



05B.04	SP1P odkap	pracovní stůl odkapový, prolamovaná pracovní deska, zadní lem, levý lem, pracovní deska nerez vystužená podlepená omyvatelnou lamino deskou, 1x spodní plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1100x500x850	1	9085	9085	1907,9
05B.05	PRGN	pojízdný regálový vozík na GN 1/1, 4x kolečko, 2x s brzdou, provedení nerez	660x590x1750	3	8303	24909	5230,9
05B.06	RSP 25	skladový regál, 5x plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1700x600x1800	1	11430	11430	2400,3
		<b>06. KUCHYŇ</b>					
		<b>06A. VÝDEJ JÍDEL</b>					
06A.01	PD 40	pracovní deska výdejní, bez lemu, provedení nerez	2300x400x400	1	3922	3922	823,6
06A.02	GDC 31 sb	galerka s dechovou clonou, ohýbané sklo, provedení nerez		1	16080	16080	3376,8
06A.03	EKG-3/III ECO	výdejní vozík s ohřevem, dělená vana, samostatně ovládaná sekce, kapacita 3x GN 1/1, 4x kolečko, 2x s brzdou, provedení nerez	1210x650x900	1	21900	21900	4599,0
06A.04	EKG-2/III ECO	výdejní vozík s ohřevem, dělená vana, samostatně ovládaná sekce, kapacita 2x GN 1/1, 4x kolečko, 2x s brzdou, provedení nerez	845x650x900	1	16900	16900	3549,0
06A.05	EPT2IV	elektrický vyhřívaný zásobník na talíře, 4x kolečko, 2x s brzdou, kapacita - 100 talířů s průměrem max. 265 mm, trubkové madlo, odkládací zásuvka, regulovatelný termostat, provedení nerez	910x480x900	3	17900	53700	11277,0
06A.06	SV2P	servírovací a přepravní vozík, 2x police, 4x kolečko, 2x s brzdou, provedení nerez	900x600x950	1	6200	6200	1302,0
06A.07		umývadlo		1	dodávka ZTI		
		<b>06B. PORCOVÁNÍ</b>					
06B.01	UR 600 S	chladicí skříň, plně dveře se zámekem, objem 570l, 4 nastavitelné roštové police pro GN 2/1, ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat, lze vložit přepravku, provedení nerez	780x700x1895	1	23890	23890	5016,9
06B.02	SVR1, PDZ10/Z	stůl ohřívací režon, posuvné dveře, BEZ ZÁSUVŮ NA GN, 1 vnitřní police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1600x700x900	1	42642	42642	8954,8
06B.03	PN 143	nástěnná police jednodílná, provedení nerez	1400x300x30	1	1990	1990	417,9
		<b>06C. ZELENINA</b>					

06C.01a	elektrický konvektomat bojlerový, kapacita 10x GN 1/1 + 1 zásuv, kapacita jídel 150 - 250, pokročilý systém vývinu páry, snadné použití ve všech podmínkách, virtuální pomocník, chytrý systém vaření, 4bodová teplotní sonda, 5ti rychlostní ventilátor, programování až 1000 přebytné páry, automatické řízení kapacity, provedení nerez	933x863x1046	1	263000	263000	55230,0
06C.01b	tlaková mycí sprcha ke konvektomatu		1	v ceně konvektomatu		
06C.01c	tukový filtr pro konvektomat		1	v ceně konvektomatu		
06C.02	podstavec pod konvektomat, zásuvy pro GN, výškově stavitelné nožky, provedení nerez		1	8596	8596	1805,2
06C.03	digestoř odsavač par		1	dodávka VZT		
06C.04	pracovní stůl, 1x dřez 500x500mm vlevo, zadní lem, 1x spodní plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1300x800x900	1	12788	12788	2685,5
06C.05	vodovodní baterie stojánková		1	900	900	189,0
06C.06	nástěnná police jednoduchá, provedení nerez	1200x300x30	1	1890	1890	396,9
	servisovací a přepravní vozík, 3x police, 4x kolečko, 2x s brzdou, provedení nerez	850x550x940	1	3900	3900	819,0
06D.01	<b>06D. VARNÝ BLOK</b>					
06D.02	podlahová vana s roštěm + vpust'	2100x550	1	dodávka stavba		
06D.03	digestoř odsavač par		1	dodávka VZT		
	elektrický konvektomat bojlerový, kapacita 10x GN 1/1 + 1 zásuv, kapacita jídel 150 - 250, pokročilý systém vývinu páry, snadné použití ve všech podmínkách, virtuální pomocník, chytrý systém vaření, 4bodová teplotní sonda, 5ti rychlostní ventilátor, programování až 1000 programů s 20 kroky, klapka pro odťah přebytné páry, automatické řízení kapacity, provedení nerez	933x863x1046	1	263000	263000	55230,0
06D.03a	tukový filtr pro konvektomat		1	v ceně konvektomatu		
06D.03b	podstavec pod konvektomat, zásuvy pro GN, výškově stavitelné nožky, provedení nerez		1	8596	8596	1805,2
06D.04	pracovní stůl, bez lemu, 1x spodní plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	600x1130x900	1	7576	7576	1591,0
06D.05	plynový sporák s otevřenými hořáky, věčné plamínky pro zapalování s ochranným límcem, rozměr roštu 425x350mm, litinové rošty a hořáky, provedení nerez	850x900x290	2	54100	108200	22722,0
06D.05a	podstavec pod sporák, ze 3 stran uzavřený, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	850x900x560	2	9000	18000	3780,0
06D.05b	plotna na hořáky		4	4745	18980	3985,8

U6J.06		baterie vodovodní s otočným ramenem a spodním nastavcem		1	2950	2950		619,5
06D.06a		sada nástavců pro baterii		1	1200	1200		252,0
06D.07	MG9-15 BM	plynový dvouplášťový varný kotol, objem 150l, nepřímý ohřev, dno nádrže ze speciální oceli, vyvážené sklápěcí víko, hořák z nerezové oceli s bezpečnostním ventilem, piezoelektrické zapalování, bezpečnostní systém zhasnutí hořáku v případě nízké hladiny vody v meziplášti, ukazatel hladiny vody v meziplášti, elektroventily pro napouštění studené a teplé vody, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	850x900x620	1	119100	119100		25011,0
06D.08	SBE9 - 10M	elektrická výklopná pánev, vana je litinová, motorové vyklápění vany, objem 80l, vyvážené sklápěcí víko, ohřev opláštěnými topnými tělesy s termostatickým ovládním teploty 50-315 °C, kontrolky zapnutí a ohřevu, elektroventil pro napouštění vody, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	850x900x850	1	106100	106100		22281,0
06D.09	SBG7 - 10	plynová výklopná pánev, vana je z nerez, objem 50l, vyvážené sklápěcí víko, trubkový hořák z nerezové oceli ovládaný elektromagnetickým ventilem s termostatickou regulací teploty 50-315 °C, smažící vana z nerezové oceli, ruční výklopný systém, bezpečnostní systém vypnutí hořáku v případě zdvižení smažící vany, plnění vodou prostřednictvím elektromagnetického ventilu, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	700x775x850	1	85500	85500		17955,0
06D.10	SP1P	pracovní stůl, zadní lem, 1x spodní plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	700x700x900	1	6630	6630		1392,3
06D.11	FE 30 T	elektrická fritéza, objem 16l, speciálně upravené nerezové topné spirály, pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm, dlouhé topné těleso - nižší elektrické zatížení, výpustný ventil, studená zóna, kontrolka vyhřátí, síťový vypínač, regulace teploty 50 °C až 190 °C, velká kapacita, vhodné pro školní jídelny, provedení nerez	540x450x370	1	19990	19990		4197,9
06E.01	SP1P	<b>06E. TĚSTO + MASO</b> pracovní stůl, zadní lem, 1x spodní plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1500x700x900	1	8667	8667		1820,1
06E.02	RE 22	univerzální hnětací a šlehač stroj, objem kotlíku 60l, 3 rychlostní stupně, hnětací hák, míchač, šlehač metly, transportní vozík, podstavec pro kotlík, tlačítko stop, mechanický spínač ochranného krytu kotlíku	570x1070x1140	1	154900	154900		32529,0
06E.02a	Rus 22	přípojný krouhač zeleniny k robotu RE 22		1	18380	18380		3859,8

06E.03	pripojná nerezová masořezka k robotu RE 22			1	17800	17800		3738,0
06E.04	umývadlo			1	dodávka ZTI			
06E.05	MS1VHZP	špalek dřevěný bukový	700x700x850	1	9800	9800		2058,0
06E.06		pracovní stůl, 1x dřez 500x500mm vlevo, zadní lem, 1x zásuvka pod pracovní deskou, 1x spodní plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1200x700x900	1	14040	14040		2948,4
06E.07	PNK 103/45	stojánková vodovodní baterie		1	900	900		189,0
06E.08	SP1P + 1HZ	nástěnná police jednoduchá s kořenkami, 5x kořenka GN 1/4, provedení nerez	1000x300	1	4230	4230		888,3
06E.09	SNO	pracovní stůl, zadní lem, buková pracovní deska, zásuvka pod pracovní deskou pro GN 1/1 - 150, 1x spodní plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1700x700x900	1	15118	15118		3174,8
07.01	SP1P + 1HZ	nástěnná skříňka otevřená, 1x prostřední police, provedení nerez	1600x350x650	1	7581	7581		1592,0
07.02	SV2P	<b>07. CHODBA</b>						
07.03	CAS DB2-60/150kg	pracovní stůl, zadní lem, zásuvka pod pracovní deskou pro GN 1/1 - 150, 1x spodní police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1000x600x900	1	9609	9609		2017,9
08.01		servisovací a přepravní vozík, 2x plná police, 4x kolečko, 2x s brzdou, provedení nerez	1000x550x850	1	6366	6366		1336,9
08.02	MS1VP	váha přijímová, váživost: 60/150 (dílek 20/50), rozměr vážní plochy: 460 x 570 mm, provedení: vážní plocha - nerez, konstrukce - ocel, krytí proti vodě a prachu: IP-54, certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, displej: podsvícený LCD, napájení: AC 230V přes adaptér, alternativní napájení: vestavěný akumulátor, komunikace: RS-232, hmotnost váhy: cca 20 kg	460x675x765	1	7400	7400		1554,0
08.03	PSP 400 STD	<b>08. PŘÍPRAVNA, STUDENÁ KUCHYŇĚ, ZELENINOVÉ SALÁTY</b>						
08.04	08.04a	umývadlo		1	dodávka ZTI			
		pracovní stůl, 1x dřez 500x500x250mm vlevo, zadní lem, levý lem, 1x spodní plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1700x700x900	1	12714	12714		2669,9
		stojánková vodovodní baterie		1	1200	1200		252,0
		krouhač zeleniny, hliníková hlava, ovládání 24 V, start, stop, bezpečnostní mikrospínače páky a víka, výměnné disky, odnímatelná hlava pro snadné čištění, provedení nerez	240x570x470	1	25990	25990		5457,9
		sada disků - plátkovač 2mm, plátkovač 5 mm, střouhač 2 mm, hranolkořez 2,5 x 2,5 mm, hranolkořez 4 x 4 mm, kostičkovač 10 x10 x 10 mm (2 disky - plátkovač + mřížka)		1	12010	12010		2522,1

U8.05	RM 22H	univerzální robot jednořádkový, objem kotlíku 24 l, metla, hák, míchač, 3 volitelné rychlosti, planetové uložení nástavců, dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, snadno vyměnitelné nástroje, bezpečnostní mikrosplínače, nerezový kryt pracovního prostoru	570x557x910	1	56990	56990	56990	11967,9
08.05a	SP-IP	podstavec pod robota, zadní lem, 1x plná spodní police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	600x600x350	1	6179	6179	6179	1297,6
08.06	SP1P + 1HZ	pracovní stůl, zadní lem, 1x zásuvka pod pracovní deskou pro GN 1/1 - 150, 1x spodní plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1800x700x900	1	11731	11731	11731	2463,5
08.07	PN1	nástěnná police jednodílná, provedení nerez	1700x300x300	1	3782	3782	3782	794,2
08.08	HR 600/S	chladicí skříň, objem 570 l, ventilované chlazení, digitální termostat, teplotní rozsah od -2 °C do +8 °C, 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek, možnost zleva/zprava otvírání dveří, přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka, lze vložit GN 2/1 nebo přepravku, provedení nerez	777x695x1895	2	23990	47980	47980	10075,8
08.09	SP1P	pracovní stůl, zadní lem, 1x spodní plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1000x700x900	1	7394	7394	7394	1552,7
08.10	GMS 275 XL	nářezový stroj, nůž průměr 275 mm hladký, nastavení síly řezu 0 - 15 mm, maximální průměr řezu 215 mm, tlakový odlietek z hliníkové slitiny, rozměr stolu 340 x 300 mm, řezný stůl uložen šikmo, šnekový převod, nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC, přidavné brusné zařízení v ceně, speciální antiadhesní úprava nože, motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí	480x510x400	1	22590	22590	22590	4743,9
08.11		kráječ na chleba		1	stávající			
08.12	RSP 25	skladový regál, 5x plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1300x500x1800	1	10114	10114	10114	2123,9
09.01		<b>09. SKLAD POTRAVIN</b>						
09.02	HR 600	chladicí skříň 500 l chladicí skříň, objem 570 l, ventilované chlazení, digitální termostat, teplotní rozsah od -2 °C do +8 °C, 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek, možnost zleva/zprava otvírání dveří, přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka, lze vložit GN 2/1 nebo přepravku, provedení lak/bílá	755x715x1515 777x695x1895	1 3	stávající 21990	stávající 65970	stávající 65970	13853,7

09.03	HF 600	mrazicí skříň, objem 555 l, ventilované chlazení, digitální termostat, teplotní rozsah od -10 °C do -25 °C, 7 výparníkových polic, zabudovaný zámek, možnost zleva/zprava otvírání dveří, přední nastavitelné nožky, zadní kolečka, lze vložit GN 2/1 nebo přepravku, provedení lak/bílá	777x695x1895	3	24590	73770	15491,7
09.04	RSP 25	regál skladový, 4x plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1100x500x1800	1	7807	7807	1639,5
09.05	SAVE BD 300 A+	mrazicí truhla, kapacita 300 l, pracovní teplota až -18°C, plně výklopné víko se zámkem, pojezdová kolečka, mechanický termostat, součástí koš, provedení lak/bílá	1292x670x829	1	8500	8500	1785,0
10.01		<b>10. HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY</b>					
10.02	MS1VHZP	umývadlo		1	dodávka ZTI		
10.03		pracovní stůl, 1x dřez 500x500x250 mm vpravo, zadní lem, levý lem, 1x zásuvka pod pracovní deskou vlevo, 1x spodní plná police, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	1700x700x900	1	13704	13704	2877,8
10.04	PN1	sfojánková vodovodní baterie		1	1200	1200	252,0
10.05	ŠKBZ 12N	nástěnná police jednodílná, provedení nerez	1000x300x300	1	2898	2898	608,6
10.06	LS	škrabka brambor a kořenové zeleniny, kapacita 12 kg, provedení nerez	700x950x700	1	32554	32554	6836,3
10.07		lapač slupek a škrubu, provedení nerez		1	2800	2800	588,0
10.08		regál čtyřpolicový - komaxit	1300x500x2000	1	2350	2350	493,5
		rošt dřevěný na brambory	1200x700	1	dodávka stavba		
11.01		<b>11. SKLAD POTRAVIN</b>					
11.02	CAS ED-30kg	pracovní stůl 2x zásuvka	1350x700x850	1	stávající		
		kuchyňská váha elektronická, váživosti 15/30kg, dílek 5/10g, rozměr vážní plochy: 306 x 222mm, certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, displej: LCD zeleně podsvícený, napájení: AC adaptér DC 12V/1Ah nebo 12V/800mA, alternativní napájení: vestavěný dobijecí akumulátor, klávesnice: tlačítková, komunikace: sériově rozhraní RS-232, provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast, funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální navažování, kontrolní vážení, kontrolní počítání kusů (HI/OK/LO), sumarizace navážek (Σ)	330x346x107	1	5900	5900	1239,0
11.03		regál čtyřpolicový - komaxit	1300x500x2000	7	2350	16450	3454,5
11.04	SAVE BD 300 A+	mrazicí truhla, kapacita 300 l, pracovní teplota až -18°C, plně výklopné víko se zámkem, pojezdová kolečka, mechanický termostat, součástí koš, provedení lak/bílá	1292x670x829	1	8500	8500	1785,0

<b>14. ÚKLID</b>									
14.01	výlevka keramická								
14.02	regál čyrpolicový - komaxit	1000x400x2000	1	2150	2150				451,5
<b>15. SKLAD OBALŮ</b>									
15.01	regál čyrpolicový - komaxit	1300x500x2000	2	2890	5780				1213,8
<b>16. SKLAD TERMOPORTŮ</b>									
16.01	KSDSV mycí dřez svařovaný jednodílný, zadní lem, výškově stavitelné nožky, provedení nerez	900x700x850	1	8250	8250				1732,5
16.02	tlaková mycí sprcha s ramínkem, nástěnná		1	5600	5600				1176,0
16.03	regál čyrpolicový - komaxit	1000x500x2000	1	2350	2350				493,5
<b>17. SKLAD ODPADKŮ</b>									
17.01	nástěnná baterie T+S		1						
17.02	HR 400 chladicí skříň, objem 350 l, ventilované chlazení, digitální termostat, teplotní rozsah od -2 °C do +8 °C, automatické odmrazování, 4 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek, možnost zlevazprava otvírání dveří, provedení lak/bílá	600x585x1855	1	17190	17190				3609,9
<b>18. CHODBA</b>									
18.01	chladicí box dvoukomorový, sestavený z PUR panelů síly 80mm, včetně podlahy, protiskluzové překližky, chladírenských dveří 800/2000mm, hygienické olišťování, včetně chladicí jednotky	3250x2400x3500	1	157048	157048				32980,1
18.01a	regalový systém pro chladicí box, provedení nerez		1	35585	35585				7472,9
18.02	OPRO vozik plošinový, 4x kolečko, 2x s brzdou, provedení nerez	900x550x570	1	6517	6517				1368,6
<b>O.01</b>	<b>OSTATNÍ DROBNÁ ZAŘÍZENÍ A INVENTÁŘ</b>								
	SADA GASTRONÁDOB DO KONVEKTOMATU 10xGN 1/1		2	16454	32908				6910,7
	rozpis sady								
	GN 1/1 20 gastronádoba 1/1, hloubka 20mm, plná, bez držadel, provedení nerez		10						
	GN 1/1 40 gastronádoba 1/1, hloubka 40mm, plná, bez držadel, provedení nerez		10						
	GND 1/1 100 gastronádoba 1/1, hloubka 100mm, plná, s držadly, provedení nerez		5						
	GND 1/1 150 gastronádoba 1/1, hloubka 150mm, plná, s držadly, provedení nerez		3						
	GNS 1/1 20 gastronádoba 1/1, hloubka 20mm, plná, bez držadel, provedení smalt		6						
	GNS 1/1 40 gastronádoba 1/1, hloubka 40mm, plná, bez držadel, provedení smalt		6						
	rošt GN 1/1 rošt 1/1, provedení nerez		3						

