



Pozn.: Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce) je nutné všechny rozměry ověřovat a upřesňovat na stavbě !!!

Obsah dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti Ateliér A91 HK s.r.o. a jeho použití, kopírování či upravení podléhá souhlasu jeho autorů
 $\pm 0,000$ = VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.PP - ŠATNY

<div> <div>ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR</div> <div> <div>atelier</div> <div>A91</div> </div> <div>HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>Československé armády 287 Hradec Králové 500 03</div> <div>... ::: www.atelier-a91.cz ::: ...</div> </div>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	INVESTOR:	
	Akad. arch. Karel Rulík	Ing. arch. Jan Lukeš, Ing. arch. Ladislav Tuček	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Kumburská 740 509 01 Nová Paka	
	STUPEŇ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby - DPS			
	MÍSTO STAVBY: parc. č. st. 2226, k.ú. Nová Paka, Královéhradecký kraj			
	NÁZEV PROJEKTU: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠATEN U VELKÉ TĚLOCVIČNY GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PEDAGOGICKÉ NOVÁ PAKA		FORMÁT	
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VÝROBKŮ		DATUM	02/2013	
		ČÍSLO ZAKÁZKY	0122 - 2013	
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKR.:	VÝR.1

ZNAČKA	NORMA	SCHEMA	POPIS		POČET (ks)		CELKEM
	POŽ. ODOL	ROZMĚR			1.PP		
D1	TYP s polodrážkou	800/1970 mm	Dřevěné dveře jednokřídlové, otevíravé, plné, dýhované (odstín v rámci AD) kování klika - klika, provedení matný nerez (alt. chrom) zámek s vložkou, do dřevěné obložkové zárubně do sádkartonové příčky tl. 100mm	L	2		2
				P	0		0
D2	TYP s polodrážkou	700/1970 mm	Dřevěné dveře jednokřídlové, otevíravé, plné, dýhované (odstín v rámci AD) kování klika - klika, provedení matný nerez (alt. chrom) zámek s vložkou, do dřevěné obložkové zárubně do sádkartonové příčky tl. 100mm	L	3		3
				P	3		3
D3	ATYP viz. detaily	900/2100 mm 	Skleněné dveře jednokřídlové, otevíravé, plné, matné, neprůhledné, průsvitné Barva zasklení a materiály v rámci AD kování speciální klika - klika, provedené matný nerez (atl. chrom) zámek speciální (upřesní dodavatel) do skleněného rámu ve skleněné příčce, sklo bezpečnostní		1		1
D4	ATYP viz. detaily	1600/2100 mm 	Dřevěné dveře masivní, dvojkřídlové, otevíravé, ze 2/3 prosklené, lakované Odstín dveří + zasklení v rámci AD kování speciální panikové, klika - klika, provedené matný nerez (atl. chrom) zámek speciální (upřesní dodavatel), pákový uzávěr Do dřevěného rámu, zkontrolovat klenbu nad dveřmi, nový překlad!		1		1
T1	ATYP viz. detaily	š = 800 mm délka cca 2m'	Dřevěné schody s dřevěnými schodnicemi od podlahy až pod stupnice stupnice dřevěné, opatřeny protiskluzovou úpravou hrany nejdále 40 mm od kraje podstupnice dřevěná dřevo jasan, lak matný		1		1
T2	ATYP viz. detaily	0,5 x 5,8 x 1,1 (hl. x dl. x v.) m	Vestavěná skříň pod konstrukcí podlahy místn. č. 01.02 5 částí, celkem 9x posuvná dvířka vel. cca 0,5 x 1 m lamino bílé		1		1
T3	TYP	0,3 x 1,2 x 2	dřevěná šatní skříňka v místn. č. 01.12, lamino bílé		1		1
T4	TYP	600 x 1200	Dřevěný stůl v místn. č. 01.12, lak bezbarvý		1		1
T5	ATYP viz. detaily	50 x 35 mm dl.cca 109m	Dřevěná lať laviček, zaoblení hran dle DET4/1-3, délka uvedena jako rozvinutá délka všech latí dohromady		1		1
Z1	ATYP viz. detaily	dl. cca 4m	Ocelové zábradlí, profil madla 40 x 60 mm Výplň zábradlí plná desková - prosklené (bezpečn. sklo), alt. drátěná výplň		1		1
Z2	ATYP viz. detaily	dl. cca 6,7m	Ocelové zábradlí, profil madla 40 x 60 mm Výplň zábradlí plná desková - prosklené (bezpečn. sklo), alt. drátěná výplň		1		1

AD = Autorský dozor

Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten u velké tělocvičny Gymnázia a Střední odborné školy Nová Paka

Z3	ATYP viz detaily	2400/2500 mm	Nahrazení stávající mříže za novou Materiál nerez, alt. leštěná ocel		1		1
Z4	ATYP viz detaily	dle DET4/1-3	ocelové sloupky lavic v šatnách, průběžně okolo stěn ocelové sloupky lavic v šatnách, střední lavice, provedení ! Viz DET4/3 !		24 8		24 8
Z5	ATYP	dl. cca 7,5 m	Lavička v šatně sklápěcí, nebo přemístitelná š.= 450mm, ocelová konstrukce, dřevěné lamely prof 35 x 50 mm		1		1

AD = Autorský dozor