

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

II/303 průtah obcí Pěkov

název akce




Stavební část - S0101

stavební objekt

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	
Pěkov místo stavby	Královehradecký kraj

DÍK
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

Charakteristické příčné řezy výkres	1:100 měřítko	PDPS stupeň
---	------------------	----------------

Ing. M. Burianec kontroloval		Ing. L. Burianec hlavní inženýr projektu		A105/14 číslo zakázky	B1.6
Ing. L. Burianec zodpovědný projektant		vedoucí projektant		12/2014 datum	

číslo přílohy

1.40
CHODNÍK

6.65
II/303

3.75
ZÁLIV

1.95
CHODNÍK

0.25

1.55
CHODNÍK

2.90
2,75+0,15
POLICE NAD METUJÍ

2.90
2,75+0,15
BROUMOV

0.25

3.00
ZASTÁVKOVÝ
ZÁLIV

0.25

2.70
CHODNÍK

HRANICE KN

480.45
480.33

480.37

480.30

480.22
480.34


HRANICE KN

3,0%

3,0%

* rozsah sanací bude upřesněn po odkrytí zemní pláně

km 19,550 - SJEZDY ZE SOUKROMÝCH POZEMKŮ NA SILNICI II/303



0.50 0.50 0.25 1.00 0.25 1.40

7.60 II/303

CHODNÍK

2.75+0.80 POLICE NAD METUJI

2.75+0.80 BROUMOV

CHODNÍK

S0201-02

1.50

488.87 488.75 488.80

HRANICE KN

489.063

489.0

7.0%

489.33 489.45

HRANICE KN

7.0%

* rozsah sanací bude upřesněn po odkrytí zemní plně

Srov.rovina= 486.0 m


Technical drawing of a road cross-section showing a drainage ditch on the left, a road surface with a 4.0% slope, and a support wall on the right. The drawing includes dimensions for various sections and elevations.

Dimensions and labels from left to right:


- ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP (Drainage ditch)
- 0.75, 0.65, 0.55, 0.80, 0.75, 0.25
- II/303
- 5.85
- 1.05
- OPĚRNÁ STĚNA (Support wall)
- 0.25, 0.55, 0.80
- 2.75+0.3 POLICE NAD METUJÍ
- 3.05, 3.05
- 2.75+0.3 BROUMOV
- 490.20, 490.26, 490.08, 490.12, 490.131, 490.1
- 4.0%, 4.0%, -4.0%, -4.0%
- HRANICE KN (Boundary of the road)
- S0201-03
- p.č.1138, p.č.117/1

* rozsah sanací bude upřesněn po odkrytí zemní pláně

km 20,060 - NOVÉ OPĚRNÉ ZDI




20220 - REKONSTRUKCE PROPUSTKU




Srov.rovina= 495.0 m

km 20,580 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA-OBNOVA




Srov.rovina= 498.0 m

km 20,680 - SJEZD NA SILNICI II/303 PŘES DLÁŽDĚNÝ RIGOL




Srov.rovina= 501.0 m

km 20,790 - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI PODÉL PĚKOVSKÉHO POTOKU




Srov.rovina= 504.0 m

km 20,760 - REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI PODÉL PĚKOVSKÉHO POTOKU




Srov.rovina= 502.0 m

km 20,830 - NAVÝŠENÍ NIVELETY; NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ



Srov.rovina= 507.0 m

km 21,100 - NOVÁ GABIONOVÁ ZEĎ



Srov.rovina= 515.0 m

[illegible]

0.90 6.00 2.55
11/303
0.75 0.25 2.75 2.75 0.25 0.25 1.50 1.45
POLICE NAD METUJÍ BROUMOV
HRANICE KN
528.42 528.491 528.42 528.54
3.0% -2.5% -2.5% 3.0%
* rozsah sanací bude upřesněn po odkrytí zemní plně

Srov.rovina= 525.0 m