





TVAR ZÁBRADELNÍHO PANELU 1:10



POHLED VLEVO 1:50



POHLED VPRAVO 1:50



PROTIKOROZNÍ ÚPRAVA:

- DLE TP 84 PRO AGRESIVITU PROSTŘEDÍ Č3 DLE ČSN ISO 9223 A ŽIVOTNOST W (NAD 15 LET)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ČSN EN ISO 1461
- TYPOVÉ DÍLY ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PONOREM 60 MIKROMETRŮ (431g/m²)
- MATERIČOVÝ SYSTÉM : SYSTÉM TRVRSIVÝ
 - ZÁKLADNÍ NÁTĚR - NÁTĚR NA BAZI EPOXIDU
 - MEZVRSTVA - POLYURETANOVÝ
 - VRCHNÍ NÁTĚR - POLYURETANOVÝ

SO 201 - MOSTNÍ ŘÍMSY

HLIN.Ž.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	Kysliko Z. DIS <i>Kysliko Z.</i>	Ing. Pořítký J. <i>Pořítký J.</i>	Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>
MĚSTO: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM			
INVESTOR: SPRÁVA SILNIC KRÁLOVĚHRADECKÉHO KRAJE			
AKCE:			
II/299 – Dvůr Králové nad Labem – rekonstrukce ulice Hradecká			
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁNÍ STAVBY			
PŘÍLOHA:			
ZÁBRADLÍ			
MĚŘITKO:		Č.PŘÍLOHY:	
1:50,10		C.3.5.	



sídlo: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové
projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice

FORMÁT 3A4
DATUM 12/2012
ÚČEL DSP+DZS

Č.ZAKÁZKY: PARÉ:

11/090

Č. ARCHIVNÍ: 0

1